

Priloga 2: Uporaba enot za določitev količine GLS

Enota	Oznaka enote	Možna uporaba	Opomba
Kubični meter lesa GLS	m ³	Vsi GLS	Pri kubičnem metru kot meri za volumen okroglega lesa se šteje, da je volumen sortimenta enak produktu ploščine prereza na sredini sortimenta, določeni kot površini kroga s premerom sortimenta, z dolžino sortimenta. Tako izračunan volumen lahko odstopa od dejanskega volumna kosa zaradi oblike sortimenta. Praviloma se volumen sortimentov izraža v m ³ brez skorje.
Prostorninski kubični meter zloženih GLS	prm	Les za celulozo in plošče Les za proizvodnjo tanina Les za kurjavo	Prostorninski kubični meter zloženih GLS vsebuje les, skorjo in prazne prostore.
Prostorninski kubični meter nasutih GLS	nm ³	Les za kurjavo	Nasuti prostorninski kubični meter vsebuje les, skorjo in prazne prostore nasutih GLS, v praksi običajno sekancev, lahko pa tudi polen za kurjavo.
Masa GLS	t ali kg	Les za celulozo in plošče Les za proizvodnjo tanina Les za kurjavo	Masa v dostavljenem stanju zajema absolutno suho snov in vodo in je odvisna od vlažnosti lesa.
Masa absolutno suhe snovi GLS	t ali kg	Les za celulozo in plošče Les za proizvodnjo tanina Les za kurjavo	Masa absolutno suhe snovi je preračunana vrednost. Običajno se jo izračuna na podlagi ugotovljene vlažnosti lesa.

Za opredelitev vključenosti skorje se uporablja oznaka »ss« (s skorjo), za označevanje brez skorje pa oznaka »bs« (brez skorje).

Primeri združenih oznak:

m³ b. s. – kubični meter okroglega lesa brez skorje

prm s s. – prostorninski kubični meter zloženih GLS s skorjo