

PRILOGA 3
Navodila za odpust iz bolnišnice po terapiji

Tabela 1

| | Aplicirana aktivnost ¹³¹ I (MBq) | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | 30 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Omejitev | Čas omejitve v dnevih | | | | |
| Zadrževati se na razdalji vsaj 1 m od otroka, mlajšega od 3 let | 1 | 15 | 21 | 25 | 27 |
| Zadrževati se na razdalji vsaj 1 m od otroka, starosti 3-5 let | - | 11 | 16 | 20 | 22 |
| Zadrževati se na razdalji vsaj 1 m od otroka, starejšega od 5 let | - | 5 | 11 | 14 | 16 |
| Spati ločeno od drugih oseb | - | - | - | 4 | 8 |
| Izogibati se daljšega stika z odraslimi (več kot 3 ure na razdalji, manjši pod 1 m) | - | - | - | - | 1 |

Tabela 2

| Radionuklid | Pokop | Kremiranje |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| ¹³¹ I | 400 MBq | 400 MBq |
| ¹²⁵ I, zrna | 4000 MBq | - |
| ¹⁰³ Pd, zrna | 15000 MBq | - |
| ⁹⁰ Y, koloidna raztopina | 2000 MBq | 70 |
| ¹⁹⁸ Au, zrna | 4000 MBq | - |
| ¹⁹⁸ Au, koloidna raztopina | 400 MBq | 100 |
| ³² P | 2000 MBq | 30 |
| ⁸⁹ Sr | 2000 MBq | 200 |