

Priloga IX

ZAHTEVE ZA ROČNE SIGNALE

1. Splošne zahteve za ročne signale

Ročni signali morajo biti natančni, enostavni, dobro vidni, lahki za izvajanje in razumevanje ter opazno ločljivi od drugih kretenj osebe, ki jih daje.

Če oseba uporablja obe roki istočasno, se morata roki premikati simetrično in pri tem dajati samo en signal.

Šteje se, da ročni signali še vedno izpolnjujejo gornje pogoje, če nekoliko odstopajo ali če so bolj podrobni od signalov, ki so prikazani v 3. točki te priloge, imeti pa morajo enak pomen in razumljivost.

2. Pravila za dajanje ročnih signalov

2.1. Oseba, ki daje ročne signale, se imenuje signalist. Signalist daje manevrirna navodila osebi, ki se imenuje upravljavec.

2.2. Signalist mora vizualno spremljati vse manevre, ki jih izvaja upravljavec.

2.3. Obveznost signalista je poleg vodenja manevrov tudi zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v bližini izvajanja operacij.

2.4. Če signalist sam ne more izpolniti vseh zahtev iz točke 2.2. te priloge, mora delodajalec za takšen primer določiti več signalistov.

2.5. Upravljavec mora takoj prekiniti trenutni manever z namenom, da od signalista zahteva nova navodila, če oceni, da ukazov, ki jih je od njega dobil, ne more izvesti na varen način.

2.6. Pripomočki:

Upravljavec mora signalista razločno prepoznati s svojega mesta.

Signalist mora nositi enega ali več prepoznavnih obeležij npr. jopič, čelado, narokavnike in odsevne trakove ali uporabljati signalni loparček.

Prepoznavna obeležja morajo biti svetlih barv. Vsa obeležja morajo biti iste barve, ki se lahko uporablja izključno v ta namen.




C. Kodirani signali, ki se morajo uporabljati

Predhodna opomba:




Naslednji kodirani signali se morajo uporabljati za enake manevre v posameznih dejavnostih:

| Pomen | Opis | Prikaz |
|-------|------|--------|
|-------|------|--------|

A. Splošni signali





| | | |
|---|---|---|
| ZAČETEK Pozor! Ukaz za začetek | Obe roki sta iztegnjeni vodoravno z dlanmi naprej |  |
| STOJ Motnja ali konec operacije premikanja | Desna roka je dvignjena navpično z dlanjo naprej |  |
| KONEC Konec operacije premikanja | Obe roki sta sklenjeni v višini prsi |  |


B. Navpični premiki

| | | |
|-------------------|---|---|
| DVIGNI | Desna roka je dvignjena, dlan je obrnjena naprej in po zraku počasi opisuje kroge |  |
| SPUSTI | Desna roka je spuščena, dlan je obrnjena navznoter in po zraku počasi opisuje kroge |  |
| NAVPIČNA RAZDALJA | Obe roki kažeta zeleno razdaljo |  |


| Pomen | Opis | Prikaz |
|-------|------|--------|
|-------|------|--------|

C. Vodoravni premiki

| | | |
|--|--|---|
| PREMIK NAPREJ | Obe roki sta upognjeni v komolcih z navzgor obrnjenima dlanema in se počasi premikata proti telesu |  |
| PREMIK NAZAJ | Obe roki sta upognjeni v komolcih z navzdol obrnjenima dlanema in se počasi premikata od telesa |  |
| DESNO Premik v smer, ki jo kaže signalist | Desna roka je iztegnjena vodoravno z navzdol obrnjeno dlanjo in s kratkimi gibi kaže v desno |  |
| LEVO Premik v smer, ki jo kaže signalist | Leva roka je iztegnjena vodoravno z navzdol obrnjeno dlanjo in s kratkimi gibi kaže v levo |  |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| VODORAVNA RAZDALJA | Obe roki kažeta željeno razdaljo |  |
|-----------------------|----------------------------------|---|

D. Nevarnost

| | | |
|-----------|---|---|
| NEVARNOST | Obe sta dvignjeni navpično z dlanmi obrnjenimi naprej |  |
| HITRO | Vsi gibi so hitri | |
| POČASI | Vsi gibi so počasni | |