

S E Z N A M

bolezni, stanj in poškodb po katerih se ocenjuje zdravstvena sposobnost za vojaško službo

POJASNILO K SEZNAMU BOLEZNI, STANJ IN POŠKODB

- 1) Točke bolezni, stanj in poškodb, ki so označene z zvezdico (*), so posebej pojasnjene. Pojasnila veljajo za ocenjevanje sposobnosti vojaških obveznikov za vojaško službo ter oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo.
- 2) Šifre bolezni, stanj in poškodb po MKB-10 (10 revizija), 1995.
- 3) Naziv bolezni, stanj in poškodb.
- 4) Ocena sposobnosti za vojaško službo.

T o č k a	MKB - 10	Naziv bolezni	Ocena sposobnosti za vojaško službo
1	2	3	4
	A00-A99	I. INFEKCIJSKE IN PARAZITSKE BOLEZNI	
1*	A 15.0	Tuberkuloza pljuč Aktivna: 1. Novo odkrita	začasno nesposoben
		2. Kronična, recidivirajoča	nesposoben
		Inaktivna: 3. Brez okvare ali z okvaro pljučne funkcije lažje stopnje	sposoben
		4. Z okvaro pljučne funkcije srednje stopnje	delno sposoben (a)
		5. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje	nesposoben
2	A15.5 A15.6	Druge respiratorne tuberkuloze 1. Tuberkuloza sluznice nosu, žrela in grla	začasno nesposoben
		2. Tuberkulozni plevritis	začasno nesposoben
3*	A17	Tuberkuloza živčevja 1. Aktivna	začasno nesposoben
		Inaktivna 2. Brez posledic	sposoben
		3. S trajnimi posledicami	nesposoben
4*	A18.0	Tuberkuloza kosti in sklepov 1. Evolutivna oblika bolezni, ne glede na lokalizacijo	začasno nesposoben
		Inaktivna oblika: Dolge kosti in sklepi 2. Brez funkcionalnih motenj	delno sposoben (a)
		3. S funkcionalnimi motnjami ali s težjimi deformacijami	nesposoben
		Kratke kosti 4. Brez funkcionalnih motenj	sposoben
		5. S funkcionalnimi motnjami	nesposoben
		6. Hrbteničnih vretenc	nesposoben

Ad 1.1. Začasna nesposobnost se šteje od začetka aktivne faze bolezni.

Ad 1.3., 1.4. in 1.5. Z izrazom inaktivna tuberkuloza je mišljena ozdravljena tuberkuloza, če je preteklo od prenehanja zdravljenja eno leto. V to skupino spada tudi primarno inaktivna tuberkuloza, nezdravljena tuberkuloza, če se z vsemi razpoložljivimi diagnostičnimi postopki dokaže inaktivnost lezij.

Okvara funkcije pljuč se dokazuje s spirometrijo. Relevantne so izmerjene vrednosti glede na vrednost v tabeli in vrednost plinov v arterijski krvi v mirovanju in pod obremenitvijo.

Okvara funkcije pljuč lažje stopnje: VK=80%-65% in/ali če znaša vrednost ustvarjenega odstotka FEV1/VK, deljena s teoretično vrednostjo FEV1/VK (vrednost iz tabele) 89%-70%.

Okvara funkcije pljuč srednje stopnje: VK=64%-50% in/ali če znaša vrednost ustvarjenega odstotka FEV1/VK, deljena s teoretično vrednostjo FEV1/VK (vrednost iz tabele) 69%-50%.

Okvara funkcije pljuč težje stopnje: VK manjša od 50% in/ali če znaša vrednost ustvarjenega odstotka FEV1/VK, deljena s teoretično vrednostjo FEV1/VK (vrednost iz tabele), manj kot 50%. Izvid patoloških vrednosti plinov v arterijski krvi pri mirovanju ali pod obremenitvijo; patološke vrednosti so: PAO₂ pod 9,3 kPa (70 mmHg), SaO₂ pod 94% in PaCO₂ nad 6 kPa (45 mmHg).

Ad 3.2. Ocena "sposoben" se poda, če so od popolne ozdravitve minila tri leta.

Ad 4.2. Ocena "delno sposoben (a)" se poda, če so od umiritve bolezni minila 4 leta.

Ad 4.3., 4.5., 4.6. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi ortopedskega izvida.

5*	A18.1	Tuberkuloza genitourinarnega sistema	
		1. Aktivna	začasno nesposoben
		2. Inaktivna	sposoben
6	A18.3	Tuberkuloza črevesa, peritoneja in mezenterijskih bezgavk	začasno nesposoben
7*	A18.2,	Tuberkuloza drugih organov Tuberkulozna periferna limfadenopatija	začasno nesposoben
		1. Aktivna	
		2. Inaktivna	sposoben
	A18.4	Tuberkuloza kože in podkožnega tkiva	
		3. Aktivna	začasno nesposoben
		4. Inaktivna	sposoben
	A18.5	Očesna tuberkuloza	
		5. Aktivna	začasno nesposoben
		6. Inaktivna, brez motenj vida	sposoben
	A18.8	7. Tuberkuloza osrčnika in drugih opredeljenih organov	začasno nesposoben
8	A19	Miliarna tuberkuloza	nesposoben
9*	B90.9	Posledice tuberkuloze respiratornega trakta	
		1. Brez okvare ali z okvaro pljučne funkcije lažje stopnje	sposoben
		2. Z okvaro pljučne funkcije srednje stopnje	delno sposoben (a)
		3. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje	nesposoben
10*	A50 A51 A52 A53.0	Sifilis	
		Prirojeni sifilis	nesposoben
		Zgodnji sifilis	začasno nesposoben
		Pozni sifilis	nesposoben
		Latentni sifilis	začasno nesposoben
11	A54.0	Gonoreja	sposoben
12*	A69.2	Lymska borelioza	
		1. Akutna oblika	začasno nesposoben
		2. Kronična oblika	nesposoben
13*	B15-B17 B18	Virusni hepatitis	
		1. Akutni	začasno nesposoben
		2. Kronični	nesposoben
14*	B20-B24, Z 21	Infekcija z virusom HIV	nesposoben

Ad 5. Diagnoza tuberkuloze genitourinarnega sistema mora biti potrjena z izvidom tuberkuloznega bacila v urinu ali s histološkim izvidom odstranjenega obolelega organa.

Ad 7.2., 7.4., 7.6. Če so od aktivne tuberkuloze minila 3 leta, se šteje, da je tuberkuloza inaktivna. Ocena pri tuberkulozi kože se poda na osnovi izvida dermatologa.

Ad 9. Glej pojasnilo Ad 1.3., 1.4., 1.5.

Ad 10. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatovenerologa.

Ad 12. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida infektologa.

Ad 13.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje zdravljenja in rekonvalescence, če se z analizami izključi trajna prizadetost jetrne funkcije.

Ad 13.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida infektologa.

Ad 14. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi pozitivnega testa na virus HIV.

15*	B35-B49	Mikoze Mikoze kože 1. Lažje oblike	spособen
		2. Težje oblike	začasno nesposoben
		3. Mikoze pljuč	začasno nesposoben
		Ostale mikoze 5. Lažje oblike	spособen
		6. Težje oblike	začasno nesposoben nesposoben
16*	B50-B64	Protozojske bolezni	začasno nesposoben nesposoben
17*	B65-B83 B67	Helmintioze Ehinokokoza Ciste jeter: 1. Neoperirane	nesposoben
		Operirane 2. Brez okvarjene jetrne funkcije	delno sposoben (a)
		3. Z okvarjeno jetrno funkcijo	nesposoben
		Ciste pljuč: 4. Neoperirane	začasno nesposoben
		Operirane 5. Brez okvar ali z lažjo okvaro pljučne funkcije	spособen
		6. Z okvaro pljučne funkcije srednje stopnje	delno sposoben (a)
		7. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje	nesposoben
		8. Recidivirajoče pljučne ciste	nesposoben
		9. Ostale helmintioze	spособen začasno nesposoben
18*	Z 22	Kliconosec	začasno nesposoben nesposoben

Ad 15. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida infektologa in/ali dermatologa.

Ad 16. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida infektologa.

Ad 17.5., 17.6., 17.7. Glej pojasnilo Ad 1.

Ad 17.9. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi ustreznega specialističnega izvida.

Ad 18. Kliconoštvo se nanaša na povzročitelje bolezni, katerih prijava je obvezna po zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS 69/95): trebušni tifus, druge salmonеле, šigele, kampilobakter, jersinija, lamblija. Začasna nesposobnost za vojaško službo se določa za obdobje kliconoštva. Kolikor je oseba trajni kliconosec, se poda ocena "nesposoben".

	C00-D48	II. NEOPLAZME	
19*	C00-C75	Maligne neoplazme ne glede na lokalizacijo	nesposoben
20*	D00-D09	Neoplazme in situ	začasno nesposoben
21*	D10	Benigne neoplazme ust in farinksa 1. Ki ne povzročajo subjektivnih, estetskih in funkcionalnih motenj ali pa so le-te izražene v manjši meri ter se lahko operativno odstranijo brez posledic	sposoben začasno nesposoben
		2. Ki povzročajo večje subjektivne, estetske in funkcionalne motnje, z operacijo pa nastanejo večji defekti	nesposoben
22*	D11-D13	Benigne neoplazme velikih žlez slinavk in prebavil 1. Ki neznatno motijo funkcijo	sposoben začasno nesposoben
		2. Ki znatno motijo funkcijo in se ne morejo operativno odstraniti	nesposoben
23*	D 14-D15	Benigne neoplazme srednjega ušesa, dihal in intratorakalnih organov 1. Neoperirane	sposoben začasno nesposoben
		Operirane	
		2. Brez ali z okvaro pljučne funkcije lažje stopnje	sposoben
		3. Z okvaro pljučne funkcije srednje stopnje	delno sposoben (a)
24*	D16-D17, D19-D21	4. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje	nesposoben
		Benigne neoplazme kosti, hrustanca in mehkih tkiv 1. Ki so omejene in ne recidvirajo ter ne povzročajo funkcionalnih motenj	sposoben začasno nesposoben
25*	D18, D22-D23	2. Ki so infiltrativne, recidvirajo ter povzročajo funkcionalne motnje	nesposoben
		Hemangiomi, limfangiomi, melanocitni nevusi ter benigne neoplazme kože 1. Lipomi, fibromi, nevusi in omejeni angiomi	sposoben začasno nesposoben
		2. Obsežni angiomi in nevusi	delno sposoben (a)
		3. Obsežni angiomi in nevusi, vulnerabilni, na izpostavljenih mestih	nesposoben

Ad 19. Ocena sposobnosti za vojaško službo se daje na osnovi izvida specialista ustrezne stroke, ki mora vsebovati histološko verifikacijo tumorja.

Ad 20. Začasna nesposobnost za vojaško službo se določa za 4 leta.

Ad 21.1., 22.1., 23.1, 24.1., 25.1 Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je s strani specialista indiciran operativni poseg in se vojaški obveznik z njim strinja. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko operativni poseg ni indiciran ali v primeru, ko vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 23.2., 23.3., 23.4. Glej pojasnilo Ad 1.3., 1.4., 1.5.

Ad 25.2., 25.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatologa.

26*	D24-D28	Benigne neoplazme dojke in ženskih spolnih organov 1. Dojke	sposobna začasno nesposobna
		Ženski spolni organi 2. Brez ali z lažjimi funkcionalnimi motnjami	sposobna začasno nesposobna
		3. S težjimi funkcionalnimi motnjami	nesposobna
27*	D 29	Benigne neoplazme moških spolnih organov	sposoben začasno nesposoben
28*	D30	Benigne neoplazme sečnih organov 1. Ki neznatno motijo funkcijo in se lahko operativno odstranijo	sposoben začasno nesposoben
		2. Ki znatno motijo funkcijo in se ne morejo operativno odstraniti	nesposoben
29*	D31	Benigne neoplazme očesa in adneksov 1. Ki ne motijo vida	sposoben
		2. Ki motijo vidne funkcije in jih je možno operativno odstraniti	delno sposoben (b) začasno nesposoben
		3. Ki motijo vidne funkcije in jih ni možno operativno odstraniti	nesposoben
30*	D32-D33	Benigne neoplazme mening, možganov in drugih delov centralnega živčevja 1. Operirane, brez funkcionalnih motenj	sposoben
		2. Operirane s funkcionalnimi motnjami	nesposoben
		3. Inoperabilne, ki ne povzročajo funkcionalnih motenj	delno sposoben (a)
		4. Inoperabilne s funkcionalnimi motnjami	nesposoben
31*	D34-D35	Benigne neoplazme endokrinih žlez 1. Operirane, brez funkcionalnih motenj	sposoben
		2. Neoperirane in operirane s funkcionalnimi motnjami	začasno nesposoben nesposoben
32	D37-D48	Neoplazme negotovega ali neznanega značaja	začasno nesposoben

Ad 26.1., 26.2., 27., 28.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je s strani specialista indiciran operativni poseg in se vojaški obveznik z njim strinja. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko operativni poseg ni indiciran ali v primeru, ko vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 29.2 Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je s strani specialista indiciran operativni poseg in se vojaški obveznik z njim strinja. Ocena "delno sposoben (b)" se poda v primeru, ko operativni poseg ni indiciran ali v primeru, ko vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 30. Ocena sposobnosti za vojaško službo je odvisna od velikosti, narave, lokalizacije in funkcionalnih motenj. Ocena se poda na osnovi izvida nevrologa ali nevrokirurga.

Ad 31.2. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je s strani specialista indiciran operativni poseg.

	D50-D89	III. BOLEZNI KRVI IN KRVOTVORNIH ORGANOVA TER NEKATERE BOLEZNI PRI KATERIH JE UDELEŽEN IMUNSKI ODZIV	
33*	D50-D64	Anemije 1. Prehranske anemije	delno sposoben (a) začasno nesposoben nesposoben
		Hemolitične anemije 2. Prirojene	delno sposoben (a) nesposoben
		3. Pridobljene	začasno nesposoben nesposoben
		4. Aplastične	nesposoben
34*	D 65-D69	Motnje koagulacije krvi, purpura 1. Podedovane motnje koagulacije	nesposoben
		Purpura in druge krvavitve 2. Alergijska purpura	začasno nesposoben
		3. Akutna idiopatična trombocitopenična purpura	začasno nesposoben
		4. Kronična idiopatična trombocitopenična purpura	delno sposoben (a)
35	D70-D77	Nepravilnosti levkocitov ter druge bolezni krvi in krvotvornih organov 1. Kronične nevtropenije	delno sposoben (a)
		2. Splenektomija	sposoben
36	D86	Sarkoidoza 1. Aktivna, novoodkrita, lokalizirana v bezgavkah in/ali pljučih	začasno nesposoben
		2. Kronična, recidivirajoča, izvenpljučne lokalizacije	nesposoben
		3. Stanje po ozdravljeni sarkoidozi	sposoben
37	D80-D84, D89	Nekatere motnje pri katerih je udeležen imunski odziv	nesposoben

Ad 33.1. Prehranske anemije vključujejo anemije zaradi pomanjkanja železa, vitamina B₁₂, folatov ter druge opredeljene prehranske anemije. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru novo odkrite anemije, ocena "delno sposoben (a)" ter "nesposoben" pa glede na rezultate zdravljenja. Obvezen je izvid hematologa.

Ad 33.2., 33.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida hematologa.

Ad 34.1. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe hematološke dokumentacije.

Ad 36.2. Kronične recidivirajoče oblike so tiste, ki trajajo več kot 2 leti, v tem času pa spremembe ne izginejo, recidivirajo po prekinitvi kortikosteroidne terapije ali pa imajo pljučne spremembe od začetka značaj fibroznih lezij.

Ad 36.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida pulmologa. Z ozdravljeno sarkoidozo je mišljeno, da so po zdravljenju izginili vsi klinični in radiološki znaki bolezni.

	E00-E90	IV. ENDOKRINE, PREHRANSKE IN PRESNOVNE BOLEZNI	
38	E 00 - E 07	Bolezni ščitnice Navadna golša: 1. Ki je ne spremljajo mehanične motnje krvotoka in dihanja	spособen
		2. Ki jo spremljajo zmerne mehanične motnje krvotoka in dihanja ter se lahko operativno odstrani	začasno nesposoben
		3. Ki zaradi svoje velikosti moti nošenje vojaške obleke ali jo spremlja trajna motnja srčne in respiratorne funkcije	nesposoben
		Motnje funkcije ščitnice: 4. Hipertiroza, hipotiroza	nesposoben
		5. Akutno vnetje ščitnice	začasno nesposoben
		6. Avtoimunska vnetje ščitnice	nesposoben
39*	R 73	Motnje v presnovi glukoze 1. Motena toleranca za glukozo	delno sposoben (a) začasno nesposoben
	E 10 - E 14	2. Sladkorna bolezen	nesposoben
40	E15-E27	Bolezni drugih endokrinih žlez	nesposoben
41	E28-E29	Disfunkcija spolnih žlez 1. Blagi ali nepopolno izraženi hipogonadizem	spособen
		2. Izraženi hipogonadizem	nesposoben
42*	E 66	Debelost 5. Lažje stopnje	spособen delno sposoben (a) začasno nesposoben
		6. Težje stopnje	nesposoben
43*	E70-E77	Presnovne motnje 1. Motnje v metabolizmu aminokislin, laktoze in druge težje motnje presnove	nesposoben
44*	E79 E80.0-E80.2 E80.4-E80.7	2. Hiperurikemija brez znakov artritisa	spособen
		3. Motnje v metabolizmu porfirina	nesposoben
		Hiperbilirubinemije 1. Nekonjugirane	spособen delno sposoben (a) začasno nesposoben nesposoben
		2. Konjugirane	nesposoben

Ad 39.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda pri novoodkriti moteni toleranci za glukozo, praviloma za obdobje do dveh let. V primeru, da po tem obdobju obstaja motena toleranca brez drugih anamnestičnih, kliničnih in laboratorijskih znakov sladkorne bolezni, se poda ocena "delno sposoben (a)".

Ad 42. Kriteriji za oceno stopnje debelosti so povprečni rezultati motoričnih testov (SDM, DT, VZG), % ITT ter debelina kožne gube.

Ad 42.1. Z oceno "spособen" ocenimo nabornike, pri katerih je % ITT enak ali večji od 30%, povprečni rezultati motoričnih testov so 4 in več, kožna guba je manjša od 20 mm. Nabornik je osteomuskularne konstitucije.

Z oceno "delno sposoben" ocenimo nabornike, katerih % ITT je večji kot 30%, povprečna ocena motoričnih testov je 3 ali več, kožna guba je okoli 20 mm.

Z oceno "začasno nesposoben" ocenimo nabornike, katerih % ITT je večji kot 30%, povprečna ocena motoričnih testov je manj kot 3, kožna guba je več kot 20 mm, nabornik izraža pripravljenost, da shujša. Začasna nesposobnost se določa za dobo do 3 let.

Ad 42.2. Po tej točki ocenjujemo nabornike katerih % ITT je večji od 30%, povprečni rezultati motoričnih testov so manjši kot 3, kožna guba je debelejša kot 20 mm, izražene so cirkulatorne in respiratorne motnje. Po tej točki praviloma ne ocenjujemo nabornikov ob prvem nabornem pregledu, razen v primerih, ko z gotovostjo ni mogoče pričakovati izboljšanja oziroma izgube telesne teže.

Ad 43. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije in/ali izvida specialista.

Ad 44.1. Vojaški obvezniki s perzistentno funkcionalno nekonjugirano hiperbilirubinemijo do 51,3 mikromola/liter, brez znakov funkcionalne okvare, se ocenijo kot spособni za vojaško službo. Vojaški obvezniki z raznimi oblikami perzistentnih funkcionalnih nekonjugiranih hiperbilirubinemij nad 51,3 mikromola/liter se ocenijo kot začasno nesposobni za najmanj dve leti. Če ta obstaja tudi po dveh letih, je ocena odvisna od kliničnih preiskav – vojaški obveznik se oceni kot "delno sposoben (a)" (če je nivo bilirubina do 102,6 mikromola/liter) ali "nesposoben" (če nivo bilirubina presega 102,6 mikromola/liter).

Ad 44.2. Vključena sta Dubin-Johnsonov in Rotorjev sindrom.

45	E84	Cistična fibroza (mukoviscidoza)	nesposoben
46	E85	Amiloidoza	nesposoben

Ad. 45., 46. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije.

	F00-F09	V. DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE	
47*	F00-F09	Organske duševne motnje	nesposoben
	F10-F19	Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi	
		Motnje zaradi uživanja alkohola	
	F10.1	1. Škodljivo uživanje	začasno nesposoben
48*	F10.2	2. Sindrom odvisnosti	nesposoben
	F11.1-F19.1	Motnje zaradi uživanja drog in drugih psihoaktivnih snovi	začasno nesposoben
		3. Škodljivo uživanje	nesposoben
	F11.2-F19.2	4. Sindrom odvisnosti	nesposoben
49*	F20-F39	Shizofrenija, shizotipske in blodnjave ter razpoloženske motnje	nesposoben
	F40-F48	Nevrotske, stresne in somatoformne motnje	
		1. Nevroze jedra (fobične, histerične, obsesivno-kompulzivne in druge)	nesposoben
	F43.0	2. Akutna stresna reakcija	sposoben začasno nesposoben nesposoben
50*	F43.1	3. Posttravmatska stresna motnja	sposoben začasno nesposoben nesposoben
	F43.2	4. Prilagoditvena motnja	sposoben začasno nesposoben nesposoben
	F45	5. Somatoformne motnje	sposoben delno sposoben (f) začasno nesposoben nesposoben
51	F50.0-F50.3	Anorexia nervosa, bulimia nervosa	nesposoben
52	F50.4-F59	Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki	sposoben začasno nesposoben
	F60-F69	Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi	
53*	F60.0-F60.2, F60.4-F60.9	1. Specifične osebnostne motnje (paranoidna, shizoidna, disocialna in druge)	sposoben začasno nesposoben nesposoben
	F60.3	2. Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost	začasno nesposoben nesposoben

Ad 47. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihiatra.

Ad 48.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa in psihiatra. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko ni znakov psihične in fizične zasvojenosti, ocena "nesposoben" pa v primeru, ko so prisotni znaki psihične in fizične zasvojenosti. Podatke pridobimo od UO, Centra za socialno delo, zdravstvenih ustanov, poročila poveljujočega starešine ter analize urina na prisotnost psihoaktivnih snovi.

Ad 49. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije in izvida psihiatra.

Ad 50.1., 50.2., 50.3., 50.4. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe medicinske in druge dokumentacije, izvida psihologa in psihiatra.

Ad 50.5. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida specialista ustrezne stroke, psihologa in psihiatra.

Ad 53. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa in po potrebi psihiatra.

53*	F61	3. Mešane in druge osebnostne motnje	spособen začasno nesposoben nesposoben
	F62 F63-F69	4. Trajne osebnostne spremembe	nesposoben
		5. Druge motnje osebnosti	spособen začasno nesposoben nesposoben
54*		Homoseksualnost	spособen nesposoben
55*	F70-F79	Duševna manjrazvitost	
		1. Podpovprečna inteligentnost (IQ 80-90)	delno sposoben (e)
56*	F90-F94	2. Duševna manjrazvitost (IQ pod 79)	nesposoben
		Vedenjske in čustvene motnje	spособen nesposoben
57*	F95	Posebni simptomi	
	F98.0-F98.1	1. Tiki	spособen nesposoben
		2. Enureza, enkopreza	začasno nesposoben nesposoben
	F98.5	3. Jecljanje	spособen nesposoben

Ad 53. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa in po potrebi psihiatra.

Ad 54. Ocena "nesposoben" se poda v primeru, ko se oceni, da je vojaški obveznik moteč za vojaški kolektiv.

Ad 55.1. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa.

Ad 55.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe dokumentacije.

Ad 56. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa ter po potrebi psihiatra.

Ad 57.1. Ocena "sposoben" se daje v primeru preprostih motoričnih in glasovnih tikov (npr. mežikanje, grimasiranje, hrkanje, pokašljevanje). Ocena "nesposoben" se poda v primeru kompleksnih motoričnih in/ali glasovnih tikov.

Ad 57.3. Ocena "nesposoben" se poda v primeru, če je motnja tako izrazita, da bistveno in opazno moti fluentnost govora.

	G00-G99	VI. BOLEZNI ŽIVČEVJA	
58*	G00-G09	Vnetne bolezni centralnega živčevja	
		1. Akutna oblika	začasno nesposoben
		2. Lažje trajne posledice	delno sposoben (a)
59*	G10-G37	3. Težje trajne posledice	nesposoben
		Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje	
		1. Definitivno stanje z manjšimi funkcionalnimi motnjami	spособen delno sposoben (a, f)
60*	G40	2. Težje trajne funkcionalne motnje	nesposoben
		Epilepsija	nesposoben
61*	G50-G59	Okvare živcev, živčnih korenin in pletežev	
		1. Brez ali z lažjimi funkcionalnimi motnjami	spособen delno sposoben (a)
62*	G60-G64	2. S težjimi funkcionalnimi motnjami	nesposoben
		Polinevropatije in druge bolezni perifernega živčevja	delno sposoben (a, f) začasno nesposoben nesposoben
63	G70-G73	Bolezni živčnomišičnega stika in mišic	nesposoben
64*	G80-83	Cerebralna paraliza in drugi paralizni sindromi	nesposoben

Ad 58.1. Začasna nesposobnost se določa za dobo do 2 leti.

Ad 58.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida nevrologa.

Ad 59. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na podlagi obstoječe medicinske dokumentacije, kliničnega pregleda ter izvida nevrologa.

Ad 60. Vštete so generalizirana nekonvulzivna, generalizirana konvulzivna, status epileptikus in parcialna epilepsija.

Ugotavljajo se z bolnišnično-kliničnimi preiskavami z obveznim EEG pregledom. Primeri, ki so bili že bolnišnično obravnavani in imajo ustrezno medicinsko dokumentacijo, se štejejo kot ugotovljeni. Primeri otroških epilepsij se štejejo kot ozdravljeni, če po 12. letu starosti niso imeli napadov in pod pogojem, da v tem času niso prejeli antiepileptične terapije. Ocena se poda na osnovi izvida nevrologa.

En sam opazovan epileptični napad in pozitiven EEG izvid (specifični epileptični potencial) zadostujeta za potrditev diagnoze epilepsije.

Če epileptični napad ni bil opazovan ali če so podatki o napadu nezanesljivi, EEG izvid pa je spremenjen, sta potrebna opazovanje in 24-urni EEG.

Ad 61. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida nevrologa.

Ad 62. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je pričakovati izboljšanje stanja. Dokončna ocena se poda na osnovi izvida nevrologa.

Ad 64. Ocena sposobnosti se poda na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije.

	H00-H59	VII. BOLEZNI OČESA IN ADNEKSOV	
65*	H00-H01, H04-H05	Vnetja in okvare vek, solzil in očnice	sposoben delno sposoben (b) začasno nesposoben
66*	H02.0-H02.1	Entropij, ektropij 1. Na enem očesu	sposoben delno sposoben (d)
		2. Na obeh očesih	delno sposoben (d) začasno nesposoben nesposoben
67*	H02.2	Lagofthalmus	delno sposoben (d) nesposoben
68*	H02.4	Ptoza veke 1. Ki pri horizontalnem položaju zrkla delno prekriva zenico na enem ali obeh očesih	delno sposoben (b) nesposoben
		2. Trajna in popolna spuščenosť zgornje veke	nesposoben
69*	H02.5	Druge okvare, ki vplivajo na delovanje veke Če malo moti funkcijo očesa 1. Na enem očesu	sposoben
		2. Na obeh očesih	delno sposoben (b)
		3. Izraziteje motena funkcija enega očesa (ostrina vida, vidno polje)	delno sposoben (b) nesposoben
70*	H10.1	Akutni atopični konjunktivitis	sposoben delno sposoben (f)
71	H10, H15, H16, H20, H30, H46,	Vnetne bolezni očesnih struktur	sposoben delno sposoben (b) začasno nesposoben
72	H18.6	Keratokonius	nesposoben
73	H27.0-H27.1	Afakija, dislokacija leče	nesposoben
74	H33	Odstopi in raztrganine mrežnice	nesposoben
75	H35.5	Hereditarna distrofija mrežnice	nesposoben
76*	H40-H42	Glavkom 1. Primarni	nesposoben
		2. Sekundarni	začasno nesposoben nesposoben
77*	H49-H50	Škiljenje	sposoben delno sposoben (b)
78*	H51	Okvare binokularnega gibanja 1. Brez diplopij	sposoben delno sposoben (b)

Ad 65. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru akutnega vnetja, ki povzroča večje motnje vida. Ocena "delno sposoben (b)" se poda v primeru kroničnega vnetja.

Ad 66.2. Ocena "nesposoben" se poda v primeru, kadar ni možna operativna korekcija.

Ad 67. Pri oceni sposobnosti za vojaško službo je potrebno upoštevati samo tiste motnje, ki lahko povzročijo okvaro zrkla.

Ad 67., 68.1., 69. Pri ocenjevanju sposobnosti za vojaško službo po teh točkah je potrebno upoštevati merila točke 81 in 84.

Ad 70. Ocena "delno sposoben (f)" se nanaša na težje primere. Vojaškega obveznika se napoti na služenje v času, ko je najmanjša možna koncentracija alergenov.

Ad 76.2. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je glavkom posledica bolezni ali stanja, ki je v fazi zdravljenja.

Ad 77. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista z navedeno ostrino vida.

Ad 78.1. Ocena "delno sposoben (b)" se poda za vojaške obveznike, ki imajo dvojne slike v področju, ki se nahaja izven 20 kotnih stopinj glede na fiksacijsko točko.

78*	H51	2. Z diplopijami	nesposoben
79*	H 52	Okvare refrakcije in akomodacije 1. Kratkovidnost enega ali obeh očes nad dve dioptriji ali daljnovidnost enega ali obeh očes nad tri dioptrije	delno sposoben (b)
		2. Navadni kratkovidni astigmatizem enega ali obeh očes z refrakcijo enega meridiana nad dve dioptriji ali navadni daljnovidni astigmatizem enega ali obeh očes z refrakcijo enega meridiana nad tri dioptrije ali mešani astigmatizem enega ali obeh očes nad dve dioptriji	delno sposoben (b)
		3. Sestavljeni kratkovidni astigmatizem enega ali obeh očes z refrakcijo enega meridiana nad dve dioptriji ali sestavljeni daljnovidni astigmatizem enega ali obeh očes z refrakcijo enega meridiana nad tri dioptrije	delno sposoben (b)
		4. Kratkovidnost ali daljnovidnost nad sedem dioptrij na obeh očesih	nesposoben
		5. Sestavljeni kratkovidni ali daljnovidni astigmatizem obeh očes z razliko v refrakciji med obema meridianoma nad štiri in pol dioptrije	nesposoben
		6. Sestavljeni daljnovidni ali kratkovidni astigmatizem obeh očes z refrakcijo enega meridiana nad sedem dioptrij	nesposoben
		7. Navaden ali mešani astigmatizem obeh očes nad štiri in pol dioptrije	nesposoben
		8. Kratkovidnost in kratkovidni astigmatizem obeh očes s težkimi in progresivnimi spremembami na očesnem ozadju	nesposoben
		9. Anizometropija, večja od šest dioptrij	delno sposoben (b) nesposoben
80	H53.3	Motnje globinskega vida	delno sposoben (b)
81 *	H53.4	Izpadi v vidnem polju 1. Na enem očesu	delno sposoben (b)
		2. Na obeh očesih	nesposoben
82	H53.5	Izpadi v razlikovanju barv 1. Akromatopsija	nesposoben
		2. Druge motnje barvnega vida	delno sposoben (b)

Ad 78.2. Ocena "nesposoben" se poda pri vojaških obveznikih z dokončno paralizo (parezo) mišice z diplopijo, ne glede na področje, kjer so dvojne slike. Ocena "začasno nesposoben" se poda pri vojaških obveznikih, pri katerih je bolezen v evoluciji.

Ad 79.1. do 79.7. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista.

Ad 79.8. S težkimi in progresivnimi spremembami so mišljeni izlivi krvi v horioretino, obsežne rarefikacije pigmentnega epitela, atrofija horioretine močnejše stopnje, zadnji stafilom, izrazita zoženost in zdolženost krvnih žil retine, močno izražena cistoidna degeneracija mrežnice, močno izražena razredčenost steklastega telesa z gosto motnostjo ipd.

Ad 81. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista. Primeri s centralnim skotomom se ocenjujejo glede na ostrino vida po točki 84. Za večje trajne defekte v vidnem polju so mišljene hemianopsije ter večji paracentralni absolutni skotomi, katerih najmanjši premer je večji od 30 stopinj, z večjimi perifernimi izpadi in depresijami, katerih najmanjši premer je večji od 40 stopinj.

83*	H53.6	Nočna slepota	
		1. Lažje stopnje	delno sposoben (b)
		2. Težje stopnje	nesposoben
84*	H54	Slepota in slabovidnost	
		1. Ostrina vida enega očesa manjša od 0.50, drugega očesa pa večja kot 0.70	delno sposoben (b)
		2. Ostrina vida obeh oči manjša od 0.70	delno sposoben (b)
		3. Ostrina vida obeh oči manjša od 0.40	nesposoben
		4. Popolna slepota ali zmanjšanje ostrine vida enega očesa pod 0.10 ne glede na ostrino vida drugega očesa	nesposoben
85	H55	Nistagmus in drugi nepravilni očesni gibi	delno sposoben (b) nesposoben
86*	S05	Poškodbe očesa in orbite	začasno nesposoben nesposoben

Ad 83.1. Po tej točki ocenjujemo tiste vojaške obveznike, ki pri testiranju nočnega vida dosežejo mejne ali subnormalne vrednosti ob ustrezni korekciji vida, kolikor je ta potrebna.

Ad 83.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista.

Ad 84. Navedene ostrine vida se nanašajo na vrednosti, dosežene s korekcijskimi stekli.

Ad 86. Po tej točki ocenjujemo težje poškodbe očesa in orbite, katerih posledice ni možno oceniti po drugih točkah.

	H60-H95	VIII. BOLEZNI UŠESA IN MASTOIDA	
87*	H65-H75	Bolezni srednjega ušesa in mastoida	delno sposoben (d) začasno nesposoben nesposoben
88*	H80-H83	Bolezni notranjega ušesa	delno sposoben (f) začasno nesposoben nesposoben
89*	H90-H91	Prevodne, zaznavne in druge okvare sluha	
		1. Na enem ušesu povprečna izguba sluha do 50 dB, na drugem sluh normalen	sposoben
		2. Na enem ušesu povprečna izguba sluha večja od 50 dB, na drugem sluh normalen	delno sposoben (c)
		3. Na obeh ušesih povprečna izguba sluha do 50 dB	delno sposoben (c)
		4. Na enem ušesu povprečna izguba sluha večja od 50 dB, na drugem do 50 dB	delno sposoben (c) nesposoben
		5. Na obeh ušesih povprečna izguba sluha večja od 50 dB	nesposoben
		6. Možnost recisivno ali dominantno dedne slušne prizadetosti pri sicer zdravem sluhu	delno sposoben (c)
90	Q17	Prirojene malformacije ušesa	
		1. Ki povzročajo manjši estetski defekt	sposoben
		2. Ki povzročajo velik estetski defekt z deformacijami obraza	nesposoben

Ad 87. Vojaškim obveznikom s kroničnim vnetjem srednjega ušesa se poda ocena "delno sposoben (d)" (ne glede na stanje sluha) zaradi škodljivega delovanja meteoroloških razmer. Če je istočasno poškodovan sluh, se poda ocena po točki 89.

Ad 88. Ocena sposobnosti za vojaško službo pri motnji vestibularne funkcije se daje samo na osnovi izvida otorinolaringologa. V akutni fazi bolezni se ob spontanem nistagmusu in izrazitih vrtočlavicah poda ocena "začasno nesposoben" za obdobje do enega leta. Če ob vestibularni motnji obstaja tudi večja izguba sluha, se poda ocena po točki 89.

Ad 89. Preiskavo sluha izvajamo s tonsko prazno avdiometrijo (ADG). Povprečna izguba sluha predstavlja aritmetično sredino izgube sluha pri frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz, izračuna pa se tako, da se dobljene vrednosti za reprodukcijo sluha v dB pri 500, 1000 in 2000 Hz za zračno krivuljo audiograma seštejejo in delijo s tri.

Ad 89.4. Praviloma se poda ocena "nesposoben". Ocena "delno sposoben" se poda, če je povprečna izguba sluha na ušesu z boljšim sluhom manjša kot 30 dB, na ušesu s slabšim sluhom pa ni večja kot 60 dB, poškodba sluha pa je konduktivnega tipa (prevodna okvara sluha).

	I00 - I99	IX. BOLEZNI OBTOČIL	
91*	I00-I02	Akutna revmatična vročica	začasno nesposoben
92*	I05-I09	Kronične revmatične bolezni srca	nesposoben
93*	I10-I15	Hipertenzivne bolezni 1. Primarna arterijska hipertenzija	spособen delno sposoben (a) začasno nesposoben nesposoben
		2. Sekundarna hipertenzija	nesposoben
94*	I20-I25	Ishemične bolezni srca	nesposoben
95*	I26-I28	Pljučno srce in bolezni pljučnega krvnega obtoka	nesposoben
96	I30-I32	Perikarditis netuberkulozne narave 1. Brez ali z lažjimi posledicami, brez znakov konstriktivnega sindroma	delno sposoben (a) začasno nesposoben
		2. Z znaki konstriktivnega sindroma	nesposoben
97	I33	Akutni in subakutni nerekvmatični endokarditis	začasno nesposoben
98*	I34-I39	Nerekvmatične bolezni srčnih zaklopk 1. Prolaps kuspisa brez kliničnih manifestacij	delno sposoben (a)
		2. Stenoza in/ali insuficienca ter druge nerekvmatične prizadetosti srčnih zaklopk	nesposoben
99*	I40-I41, I51.4	Miokarditis 1. Akutni	začasno nesposoben
		2. Kronični	nesposoben
100*	I42-I43	Kardiomiopatije 1. Lažje oblike, brez znakov srčne insuficience	delno sposoben(a)
		2. Težje oblike	nesposoben
101*	I44-I49 I49.4 I45.1	Motnje prevajanja in motnje srčnega ritma 1. Supraventrikularne ekstrasistole (do 6/min.), podaljšanje PQ intervala do 0,24s ob frekven- ci pod 70/min., nepopoln desnokračni blok (QRS do 0,12s), atipičen desnokračni blok	spособen
	I45.6	2. WPW sindrom brez napadov tahikardije, popolni desnokračni blok, AV blok I. stopnje	delno sposoben (a)
	I45.1 I44.0		

Ad 91. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida kardiologa.

Ad 92. Vključene so pridobljene napake srčnih zaklopk in drugih endokardialnih struktur. Diagnoza mora biti postavljena s strani kardiologa in natančno opredeljevati vrsto napake. Kolikor obstaja medicinska dokumentacija v tem smislu, ni potreben ponovni kardiološki pregled.

Ad 93.1. Zgornja mejna vrednost normalnega tlaka je 140/90.

Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko je ob pregledu ugotovljen višji krvni tlak od normalnega, pri ponovnih meritvah (vsaj 1-tedenski profil RR) pa so vrednosti tlaka normalne.

Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primeru, ko je ob pregledu ugotovljen zvišan krvni tlak, pri ponovnih meritvah (vsaj 1-tedenski profil RR) pa so vrednosti tlaka mejno zvišane (od 140/90 do 160/95). Ocena se poda tudi v primeru, ko so vrednosti tlaka po zaključenem diagnostičnem postopku do 160/95 ob terapiji ali brez.

Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko so vrednosti tlaka (ugotovljene s profilom RR) mejno zvišane (od 140/90 do 160/95) ali visoke (nad 160/95) in obstaja pozitivna družinska anamneza ter anamnestični podatki, ki bi lahko bili v zvezi s porasti RR. Začasna nesposobnost se določa praviloma za dobo 1 leta (čas diagnostičnega postopka), po tem obdobju se poda končna ocena.

Ocena "nesposoben" se poda v primeru, ko so vrednosti tlaka nad 160/95 ob terapiji ali so prisotni znaki hipertenzivne bolezni na očesnem ozadju in/ali srcu in/ali ledvicah. Ocena se poda na osnovi izvida kardiologa.

Ad 93.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se po tej točki poda v primerih, ko je hipertenzija vodilni simptom primarno okvarjenega organskega sistema.

Ad 94. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida kardiologa z verificiranimi EKG spremembami v smislu ishemije, lezije ali nekroze miokarda.

Ad 95., 98., 99., 100., 101.2., 101.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida kardiologa.

101*	I44.7 I45.6 I44.1-I44.2 I47	3. Levokračni blok, WPW sindrom z napadi tahikardije, AV blok II. in III. stopnje, paroksizmalna tahikardija, absolutna aritmija, maligne motnje ritma	nesposoben
	I49.9	4. Neopredeljene motnje srčnega ritma	začasno nesposoben
102*	I51.0- I51.3 I51.5-I51.9	Slabo opisane srčne bolezni in stanja	nesposoben
103*		Vse operirane srčne napake	nesposoben
104*	I60-I69	Cerebrovaskularne bolezni 1. Brez ali s trajnimi nevrološkimi posledicami lažje stopnje	delno sposoben (a)
		2. S trajnimi nevrološkimi posledicami težje stopnje	nesposoben
105*	I71-I72	Anevrizme in disekcija aorte 1. Anevrizma aorte in disekcija, anevrizme večjih perifernih žil, anevrizme manjših perifernih žil z motnjami cirkulacije brez možnosti operativne odstranitve	nesposoben
		2. Anevrizme perifernih krvnih žil, ki ne motijo cirkulacije ali po uspešni operativni odstranitvi	delno sposoben (a)
106*	I73-I74, I77	Periferne žilne bolezni 1. Z zmernimi cirkulacijskimi motnjami	delno sposoben (a)
		2. S težjimi cirkulacijskimi motnjami, Buergerjeva bolezen	nesposoben
		3. Raynaudov sindrom	delno sposoben (a, d) nesposoben
107*	I80-I82	Vnetja in tromboze ven	sposoben delno sposoben (a) začasno nesposoben nesposoben
108*	I83	Varice ven spodnjih udov 1. Močno izraženi vozlički na venah goleni in/ali v poteku vene safene magne, stanje po stripping operaciji	delno sposoben (a)
		2. Varice ven spodnjih udov z izraženimi trofičnimi spremembami kože in/ali ulkusom	nesposoben

Ad 101.4. Ocena "začasno nesposoben" se določa za čas diagnostičnega postopka (praviloma eno leto).

Ad 102. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda po tej točki za tista obolenja in stanja, ki so kot taka opredeljena s strani kardiologa po zaključenem diagnostičnem postopku.

Ad 103. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe kardiološke ali kardiokirurške dokumentacije.

Ad 104. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida nevrologa.

Ad 105. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida specialista ustrezne stroke.

Ad 106.1, 106.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida žilnega kirurga.

Ad 106.3. Ocena "delno sposoben (a, d)" se poda v primeru lažje idiopatske oblike, ocena "nesposoben" pa v primeru težje oblike. V obeh primerih se ocena sposobnosti za vojaško službo poda na osnovi izvida dermatologa.

Ad 107. Ocena "sposoben" se poda praviloma pri vnetju povrhnjih ven.

Ad 108.1. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi kliničnega izvida oziroma medicinske dokumentacije o operativnem posegu.

Ad 108.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatologa in/ali žilnega kirurga.

109	I84	Hemoroidi 1. Ki se lahko pozdravijo brez posledic ali z lažjo insuficienco analnega sfinktra	sposoben
		2. Po neuspešnih operativnih posegih, z insuficienco analnega sfinktra	nesposoben
110*	I85	Varice požiralnika	nesposoben
111	I86.1	Varikokela, primarna	sposoben
112*	I89.0	Elefantiaza in drugi kronični edemi udov	začasno nesposoben nesposoben
113*	Q20-Q28	Prirojene malformacije obtočil	nesposoben

Ad 110. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ezofagoskopije.

Ad 112. Mišljeni so edemi udov zaradi vnetnih sprememb ven, brez sekundarnih varic ter edemi zaradi limfne staze. Ocena sposobnosti se poda na osnovi kliničnega izvida in izvida dermatologa.

Ad 113. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije.

	J00 - J99	X. BOLEZNI DIHAL	
114*	J00-J22 J01, J03, J04, J06 J20 J12-J18	Akutne infekcije dihal 1. Ponavljajoči akutni infekti zgornjih dihal (sinuzitis, tonzilitis, laringitis, na več mestih)	delno sposoben (a,d)
		2. Ponavljajoči akutni bronhitis	delno sposoben (a,d) začasno nesposoben
		3. Težje oblike vnetja pljuč s komplikacijami	začasno nesposoben
115*	J31.0 J31.0 J30.1-J30.4	Kronične vnetne bolezni nosne sluznice 1. Kronični atrofični rinitis	sposoben
		2. Ozena in sklerom	delno sposoben (a) začasno nesposoben nesposoben
		3. Alergični rinitis, polinoza	delno sposoben (f)
116	J32	Kronični sinuzitis	delno sposoben (d)
117*	J33	Nosna polipoza, ki otežuje dihanje	delno sposoben (a, d) nesposoben
118*	J41-J44	Kronične bolezni spodnjih dihal Kronični bronhitis 1. Brez okvare pljučne funkcije	sposoben
		2. Z okvaro pljučne funkcije lažje ali srednje stopnje	delno sposoben (a)
		3. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje	nesposoben
		Emfizem pljuč 4. Obstruktivski ali enostranski	nesposoben
119*	J45	Astma 1. Lažje oblike	delno sposoben (a) začasno nesposoben
		2. Težje oblike	nesposoben
120*	J47	Bronhiektazije 1. Lažje oblike	delno sposoben (d)
		2. Težje oblike	nesposoben
121*	J60-J70	Bolezni pljuč zaradi delovanja zunanjih dejavnikov 1. Pnevmonioze	nesposoben
		2. Bolezni, povzročene z organskim prahom	začasno nesposoben

Ad 114.1. Mišljene so infekcije, ki se pojavljajo večkrat letno in so dokumentirane v zdravstveni kartoteki ter zdravljene z medikamentozno terapijo.

Ad 114.2. Mišljene so infekcije spodnjih dihalnih poti, za katere je iz anamnestičnih podatkov in zdravstvene dokumentacije razvidno, da se pojavljajo večkrat letno, so spremljane z obstrukcijo, vendar niso opredeljene kot kronični bronhitis ali astma. Ocena "delno sposoben (a,d)" se poda praviloma pri vojaki, ocena "začasno nesposoben" pa praviloma pri nabornikih.

Ad 114.3. Mišljene so zlasti pljučnice s podaljšanim potekom zdravljenja ali komplikacijami v smislu izliva, abscesa idr.

Ad 115.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ORL.

Ad 115.3. Ocena "delno sposoben (f)" se nanaša na napotitev v ustreznem letnem času oziroma na razporeditev na dolžnosti, kjer ni kontakta z alergenom ali je ta zmanjšan na najnižjo možno mero.

Ad 117. Ocena sposobnosti se poda na osnovi izvida ORL.

Ad 118.1., 118.2., 118.3. Glej Ad 1.3., 1.4., 1.5.

Ad 119.1. Ocena "delno sposoben (a)" se daje v primerih, ko obstajajo anamnestični podatki o občasnem dušenju brez ustreznih potrjenih diagnoz s strani pulmologa ali pediatra v preteklosti in z normalnim ali mejnim izvidom bronhialne reaktivnosti, normalnim profilom PEF, brez terapije. Po tej točki ocenjujemo diagnoze kot so Asthma bronchiale i.o., susp. in podobno. Ocena "začasno nesposoben" se daje v primerih, ko obstajajo anamnestični podatki o občasnem dušenju, ni pa v zadnjih dveh letih medicinsko dokumentiranih astmatičnih napadov in/ali terapije. S pulmološko obdelavo je dokazana manjša stopnja bronhialne reaktivnosti in normalen profil PEF. Začasna nesposobnost se oceni za največ tri leta, po tem obdobju je potrebna definitivna ocena sposobnosti (delno sposoben (a) ali nesposoben), ki se poda na osnovi mnenja pulmologa.

Ad 119.2 Mišljena je astma s ponavljajočimi napadi dušenja, ki so medicinsko dokumentirani, na bronhodilatatorni terapiji, predpisani s strani pulmologa. V medicinski dokumentaciji morajo obstajati izvidi pulmologa z ustrežno potrditvijo diagnoze. Praviloma dodatna diagnostična obdelava pri pulmologu ni potrebna. S to točko lahko izključno pulmolog oceni tiste primere, ki ne izpolnjujejo vseh kriterijev v prvem odstavku, se pa s pregledom in preiskavami ugotovi izrazita bronhialna reaktivnost in značilen profil PEF.

Ad 120.1. Z lažjimi oblikami so mišljene cilindrične ali varikozne bronhiektazije, ki zajemajo področje do enega režnja, brez sekundarne infekcije in recidivirajoče pljučnice, z normalno pljučno funkcijo.

Ad 120.2. S težjimi oblikami so mišljene vrečaste ali cistične oblike, ne glede na razprostranjenost ter cilindrične ali varikozne oblike, ki zajemajo več kot en režanj; bronhiektazije s trajno sekundarno infekcijo, recidivirajočimi pljučnicami ali težjimi motnjami pljučne funkcije (glej Ad 1.5).

Ad 121. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida pulmologa.

122	J80-J84	Bolezni dihal, ki prizadenejo predvsem intersticij	nesposoben
123	J93	Pnevmotoraks 1. Spontani, novonastali	začasno nesposoben
		2. Spontani recidivni	delno sposoben (a,d)
124*		Posledice kroničnih vnetij pljuč in popljučnice 1. Z normalno pljučno funkcijo	sposoben
		2. Z okvarjeno pljučno funkcijo lažje ali srednje stopnje	delno sposoben (a)
		3. Z okvarjeno pljučno funkcijo težje stopnje	nesposoben
125*	J98.6	Relaksacija diafragme 1. Lažje stopnje, brez ali z lažjo okvaro pljučne funkcije	sposoben
		2. Srednje stopnje, s srednje težko okvaro pljučne funkcije	delno sposoben (a)
		3. Težje stopnje, s težjo okvaro pljučne funkcije	nesposoben
126*	T91.4	Posledice poškodb pljuč in popljučnice 1. Brez ali z okvaro pljučne funkcije lažje stopnje	sposoben
		2. Z okvaro pljučne funkcije srednje stopnje	delno sposoben (a)
		3. Z okvaro pljučne funkcije težje stopnje	nesposoben
127*		Stanje po lobektomiji, segmentektomiji ali parcialnih resekcijah pljuč zaradi obolenj netuberkulozne in nemaligne narave	sposoben delno sposoben (a) nesposoben
128		Stanje po pulmektomiji	nesposoben
129	Q31	Prirojene in druge nepravilnosti grla 1. Ki ne otežkočajo normalnega dihanja, otežkočajo pa govor (disfonije) in jih ni mogoče pozdraviti	delno sposoben (f)
		2. Ki otežkočajo dihanje po naravni poti in govor	nesposoben
130*	Q32-Q34	Prirojene napake dihalnih organov 1. Lažje oblike, neoperirane	začasno nesposoben
		2. Operirane	sposoben delno sposoben (a) nesposoben

Ad 124., 125., 126., 127., 130.2. Glej Ad 1.3., 1.4., 1.5.

131*	Q30, T90.2	Prirojene ali pridobljene motnje nosu 1. Zmerni estetski defekt (izražena rinolordoza ali rinoskolioza), brez funkcionalnih motenj	sposoben
		2. Velik estetski defekt (popolno manjkanje nosu)	nesposoben
		3. Z minimalnimi dihalnimi motnjami	sposoben
		4. Z zmernimi dihalnimi motnjami	delno sposoben (a)
		5. S težkimi dihalnimi motnjami	nesposoben
132*	Q75.9, T90.2	Prirojene ali pridobljene nepravilnosti obnosnih votlin ter stanja po poškodbi in operaciji le-teh	sposoben delno sposoben (d) nesposoben

Ad 131.3., 131.4., 131.5., 132. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ORL.

	K00 - K93	XI. BOLEZNI PREBAVIL	
133*	K00.0	Anodontija	spособen
134*	K05	Bolezni parodontcija	spособen
135*	K06-K14, Q35-Q38 T90.8	Prirojene ali pridobljene napake ustne votline, jezika, čeljusti, čeljustnih sklepov in žlez slinavk	spособen
		1. Lažje stopnje, brez funkcionalnih motenj	
		2. Težje stopnje, s funkcionalnimi motnjami	nesposoben
		3. Rinolalija pri prirojenih razcepih neba	spособen nesposoben
136	K20-K23 Q39	4. Fistule neba po rekonstrukciji razcepa	spособen nesposoben
		Prirojene ali pridobljene napake ter posledice poškodb, bolezni in operacije požiralnika	spособen
		1. Brez funkcionalnih motenj	
		2. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami (divertikli, kardiospazmi idr.)	delno sposoben (a) začasno nesposoben
137*	K25-K26	3. S težjimi funkcionalnimi motnjami (stenoze, zarastline idr.)	nesposoben
		Želodčni in duodenalni ulkus	
		Želodčni ulkus	začasno nesposoben
		1. Sveža oblika, prvič odkriti	
		2. Kronični brez komplikacij	delno sposoben (a)
		3. Kronični s komplikacijami, stanje po operaciji želodca (Billroth I,II, gastroenteroanastomoza)	nesposoben
138*	K29-K30	Duodenalni ulkus	
		4. Sveža oblika, prvič odkriti	začasno nesposoben
		5. Kronični, brez funkcionalnih motenj	delno sposoben (a)
		6. Kronični s komplikacijami (penetracija, hemoragija, stenoza)	nesposoben
139*	K31	Gastritis, duodenitis, dispepsija	
		1. Brez motenj splošnega stanja	spособen
		2. Z lažjimi in zmernimi motnjami splošnega stanja	delno sposoben (a) začasno nesposoben
		3. S težjimi motnjami splošnega stanja	nesposoben
		Ostale težje kronične bolezni želodca ali dvanajstnika	nesposoben

Ad 133. Pri popolni anodontiji se poda ocena "spособen" ter predpiše in izdela proteza.

Ad 134. Vključena je majavost zob lažje in težje stopnje.

Ad 135.3. Ocena "nesposoben" se poda pri rinolaliji težje stopnje.

Ad 135.4. Ocena "nesposoben" se poda v primeru fistule neba pri prirojenih razcepih z motnjami pri prehrani.

Ad 137. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ezofagogastroduodenoskopije.

Ad 138. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa.

Ad 139. Mišljene so zlasti stenoze in strikture. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa.

140*	K40-K46	Hernije 1. Ki se lahko operativno pozdravijo	sposoben začasno nesposoben
		2. Ki se ne morejo operativno pozdraviti, recidivi hernij	delno sposoben (a) nesposoben
		3. Diafragmalne, obturatorne, ishiadične, perinealne hernije	nesposoben
		4. Hiatus hernije	delno sposoben (a) nesposoben
141*	K50-K52	Neinfekcijski enteritis in kolitis 1. Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis	nesposoben
		2. Alergijski in dietetični gastroenteritis in kolitis	delno sposoben (f)
		3. Druge težje kronične oblike enteritisa in kolitisa	nesposoben
142*	K55-K58	Kronične bolezni in stanja črevesja s težjimi motnjami funkcije	nesposoben
143*	K60-K62, Q42, Q43.5-Q43.7	Bolezni rektuma in anusa Ki se lahko pozdravijo brez posledic	začasno nesposoben
		1. Analne fistule in fisure, perianalni absces	
		Ki se ne morejo pozdraviti brez posledic	nesposoben
		2. Prolaps rektuma	delno sposoben (a) nesposoben
		3. Pelvirektalne fistule	nesposoben
144	K66	4. Recidivne analne fistule z insuficienco sfinktra	nesposoben
		5. Kongenitalne malformacije in druga stanja s težjimi funkcionalnimi motnjami	nesposoben
145*	K70-K77	Peritonealne adhezije 1. Brez motenj prehodnosti črevesa	sposoben
		2. Kronični adhezivni peritonitis z motnjami prehodnosti črevesa	nesposoben
		Bolezni jeter 1. Akutne	začasno nesposoben
		2. Kronične, brez ali z manjšo okvaro jetrne funkcije	delno sposoben (a)
		3. Kronične, s težjo okvaro jetrne funkcije	nesposoben

Ad 140.1., 140.2. Vključene so ingvinalne, skrotalne, kruralne, epigastrične, umbilikalne ventralne in lumbalne hernije.

Ad 140.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda pri vojaških obveznikih, ki imajo predviden operativni poseg. Ocena "sposoben" se poda v primeru, če vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 140.4. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa, ki mora vključevati izvid ezofagogastroskopije. Ocena "nesposoben" se poda v primeru večje hiatalne hernije z znaki težkega refluksnega ezofagitisa.

Ad 141. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe gastroenterološke dokumentacije.

Ad 143.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje zdravljenja, po uspešnem zdravljenju se poda ocena "sposoben", po neuspešnem zdravljenju pa ocena po točki 143.4.

Ad 142. Vštete so žilne okvare črevesja, ileusi in druge obstrukcije, divertikli, iritabilni kolon, posledice operacij. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa.

Ad 145. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa.

146	K80-K83	Okvare žolčnika in biliarnega trakta	
		1. Holelitiaza	sposoben
		2. Kronični holecistitis	delno sposoben (a)
		3. Druge bolezni žolčnika in biliarnega trakta	delno sposoben (a) začasno nesposoben nesposoben
147*	K86	Kronične bolezni pankreasa (kronični pankreatitis, litiaza idr.)	nesposoben
148*		Fistule trebušne stene	
		1. Brez poškodbe organov ali kosti	delno sposoben (a) začasno nesposoben
		2. Kot posledica poškodb organov ali kosti	začasno nesposoben nesposoben
149*	K90-K91, Q40-Q45	Ostale bolezni in stanja prebavil ter posledice operacije le-teh	sposoben
		1. Brez funkcionalnih motenj	
		2. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami	delno sposoben (f)
		3. S težjimi funkcionalnimi motnjami (celiakija)	začasno nesposoben nesposoben

Ad 147. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe gastroenterološke dokumentacije.

Ad 148.1. Po tej točki se ocenjujejo fistule v trebušni steni, ki so posledica zaostalega kirurškega materiala po operativnem posegu (npr. suturae relictiae).

Ad 148.2. Mišljene so fistule, ki komunicirajo s trebušnimi organi.

Ad 149.3. Pri celijakiji se daje ocena "nesposoben".

	L00-L99	XII. BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA	
150*	100-108	Infekcije kože in podkožja	spособen začasno nesposoben
151*	L10-L14	Bulozne dermatoze 1. Pemfigus in druge težje oblike	nesposoben
		2. Lažje oblike	spособen začasno nesposoben
152*	L20-L30, L50	Dermatitisi in urtikarija 1. Alergijski dermatitisi in alergijska urtikarija	delno spособen (f)
		2. Nealergijski dermatitisi in nealergijska urtikarija	spособen nesposoben
153	L40-L45	Papuloskvamozne dermatoze 1. Manjše razširjenosti	spособen
		2. Generalizirane oblike	nesposoben
		3. Artropatska psoriaza	nesposoben
154*	L55-L59, T33-T35	Fizične poškodbe kože Poškodbe zaradi mraza 1. Posledice ozeblin lažje stopnje, brez funkcionalnih motenj	spособen
		2. Posledice ozeblin težje stopnje oziroma kronične oblike brez funkcionalnih motenj	spособen delno spособen (a, d)
		3. Posledice ozeblin težje stopnje oziroma kronične oblike, s funkcionalnimi motnjami	nesposoben
		Fotodermatoze	
		4. Blage oblike, brez funkcionalnih motenj	spособen
		5. Težje, kronične oblike, s funkcionalnimi motnjami	nesposoben
		6. Pozne posledice termičnih poškodb, s funkcionalnimi motnjami	delno spособen (f)
		Posledice rentgenskega sevanja	
155	L80-L81 L90-L91	7. Majhne površine, brez funkcionalnih motenj	spособen
		8. S funkcionalnimi motnjami	nesposoben
155	L80-L81	Vitiligo in druge motnje pigmentacije	spособen
156	L90-L91	Brazgotine ter hipertrofične in atrofične spremembe kože 1. Brez funkcionalnih motenj	spособen
		2. S funkcionalnimi motnjami, vulnerabilne, ki se lahko operativno korigirajo	začasno nesposoben
		3. S funkcionalnimi motnjami, vulnerabilne, ki se ne morejo operativno korigirati	nesposoben

Ad 150. Ocena "začasno nesposoben" se poda na osnovi izvida dermatologa.

Ad 151. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatologa.

Ad 152.1. Obvezen je izvid alergijskega testiranja.

Ad 154. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda glede na vrsto poškodbe in obstoječo funkcionalno motnjo na osnovi izvida dermatologa in kirurga.

157*	L93	Diskoidni lupus eritematozus 1. Manjše razširjenosti	delno spособen (d)
		2. Večje razširjenosti	nesposoben
158	L94	Druge lokalizirane spremembe vezivnega tkiva 1. Brez funkcionalnih motenj	spособen
		2. S funkcionalnimi motnjami	začasno nesposoben nesposoben
159*	Q80-Q84	Prirojene malformacije kože 1. Lažje oblike	spособen delno spособen (a, f)
		2. Težje oblike	nesposoben
160		Ostale kronične in neozdravljive bolezni kože	delno spособen (a, d) nesposoben

Ad 157. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida dermatologa.

Ad 159. Po tej točki ocenjujemo vse genodermatoze (ihtioza, palmatoplantarna keratodermija, folikularna keratoza in druge). Prirojeno plešavost ocenjujemo kot "spособen".

	M00-M99	XIII. BOLEZNI MIŠIČNO SKELETNEGA SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA	
161*	M00-M03	Infekcijske artropatije	
		1. Akutne oblike	začasno nesposoben
		2. Kronične oblike brez večjih funkcionalnih motenj sklepov	delno sposoben (a, d)
		3. Kronične oblike z večjimi funkcionalnimi motnjami sklepov	nesposoben
162*	M05-M14	Vnetne poliartropatije	
		1. Revmatoidni artritis	nesposoben
		2. Juvenilni artritis pri odraslih	nesposoben
		3. Protin (primarni) in s kristali povzročene artropatije	delno sposoben (a) nesposoben
		4. Neopredeljeni artritis	začasno nesposoben
163*	M15-M19	Artroze	
		1. Primarne ali sekundarne artroze velikih sklepov	delno sposoben (a) nesposoben
		2. Primarne ali sekundarne artroze malih sklepov	delno sposoben (a)
164*	M24.5 M24.6	Ankiloza in kontraktura sklepov	
		1. Velikih sklepov (rame, komolca, kolka, kolena, gležnja)	nesposoben
		2. Kontraktura vseh prstov na eni roki	nesposoben
		3. Težja kontraktura palca in kazalca na dominantni roki	nesposoben
		4. Težja kontraktura palca in kazalca na nedominantni roki ter težje kontrakture ostalih prstov na dominantni ali nedominantni roki	delno sposoben (a) nesposoben
165		Omejena gibljivost sklepov zgornjih okončin	
		Ramena	sposoben
		1. Elevacija do 150°	
		2. Abdukcija manj kot 90°	nesposoben
		Komolca	
		3. Fleksija od 45°-130°	delno sposoben (a)
		4. Fleksija manj kot 100°	nesposoben

Ad 161. Po tej točki ocenjujemo neposredne okužbe sklepov z mikrobi (npr. gnojni artritis, artritis pri infekcijskih boleznih), reaktivne artropatije (npr. Reiterjeva bolezen) in poinfekcijske artropatije (npr. pomeningokokni artritis).

Ad 162. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida revmatologa.

Ad 162.3. Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primeru, ko ni večjih funkcionalnih motenj sklepov.

Ad 163. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda.

Ad 163.1. Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primerih, ko ni funkcionalnih motenj sklepov in izrazitih sprememb na RTG, ocena "nesposoben" pa v primeru večjih funkcionalnih motenj sklepov in/ali izrazitih sprememb na RTG.

Ad 164.4. Ocena "nesposoben" se poda v primeru, če je kontraktura v fiziološko neugodnem položaju.

166		Omejena gibljivost sklepov spodnjih okončin Kolka 1. Fleksija manj kot 90°	nesposoben
		Kolena 2. Fleksija manj kot 90°	nesposoben
		Gležnja 3. Nesposobnost dorzalne ali plantarne fleksije nad 10°	nesposoben
167*		Omejena gibljivost čeljustnega sklepa težje stopnje	nesposoben
168*	M23.2 M23.3 S83.2	Motnje kolena zaradi prizadetosti meniskusa 1. Neoperirana lezija meniskusa	delno sposoben (a) začasno nesposoben
		2. Operativno odstranjen meniskus brez funkcionalnih motenj	delno sposoben (a)
		3. Operativno odstranjen meniskus s funkcionalnimi motnjami	nesposoben
169*	M23.6 S83.4-S83.7	Poškodbe kolenskih vezi 1. Izolirane, brez funkcionalnih motenj	delno sposoben (a)
		2. Prizadetost več vezi (stranske, križne)	nesposoben
170*	M22.4	Hondromalacija in druge okvare pogačice, ki povzročajo večje funkcionalne motnje	nesposoben
171*	M22.0 M22.1 M24.4	Ponavljajoči se izpahi in nepopolni izpahi velikih sklepov 1. Ozdravljivi	sposoben začasno nesposoben
		2. Neozdravljivi	nesposoben
172	M24.3 Q65.0-Q65,6 Q68.2 Q74.1 T92.3 T93.3	Prirojeni, paralični in zastareli poškodbeni izpahi in nepopolni izpahi velikih sklepov	nesposoben
173*	M23.4 M24.0	Prosto telo v velikih sklepih 1. Brez funkcionalnih motenj	delno sposoben (a) začasno nesposoben
		2. S funkcionalnimi motnjami	nesposoben

Ad 167. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida maksilofacialnega kirurga.

Ad 168.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje zdravljenja. Kolikor operativna terapija ni indicirana ali vojaški obveznik nanjo ne pristane, se poda ocena "delno sposoben (a)".

Ad. 169. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda.

Ad 170. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda, ki mora vključevati ustrezno rentgensko slikanje kolena oziroma artroskopsko verifikacijo okvare

Ad 171. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje zdravljenja. Ocena "sposoben" se poda po zaključeni terapiji, ko ne obstajajo funkcionalne motnje sklepa in v primerih, ko vojaški obveznik ne pristane na predlagano operativno terapijo.

Ad 171.2. V to točko sodijo izpahi in nepopolni izpahi po operativni terapiji z večjimi funkcionalnimi motnjami.

Ad 173.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje do zaključene operativne terapije, kolikor je ta indicirana. Ocena "delno sposoben (a)" se poda po uspešni operativni terapiji ali v primeru, ko vojaški obveznik nanjo ne pristane ali le-ta ni indicirana.

174	M24.2, M23.5 M23.8	Ohlapnost vezi velikih sklepov 1. Ki se lahko korigira	začasno nesposoben
		2. Ki se ne more korigirati	nesposoben
175	M21.0 M21.1	Varus ali valgus deformacija kolen 1. Do 10°	sposoben
		2. Nad 10°	nesposoben
176*	M21.4 M20.1 M21.5 Q66.0-Q66.9	Prirojene ali pridobljene deformacije ene ali obeh nog 1. Ploska noga	sposoben delno sposoben (a)
		2. Prirojena rigidna ploska noga	nesposoben
		3. Hallux valgus	sposoben delno sposoben (a)
		4. Druge deformacije noge, ki nekoliko otežujejo hojo	delno sposoben (a)
		5. Druge deformacije noge, ki zelo otežujejo hojo ali nošnjo vojaške obutve	nesposoben
177	M20.5 M20.6 Q66.9	Deformacija prstov na stopalu 1. Prsti prehajajo eden preko drugega (do dva prsta)	delno sposoben (a)
		2. Prsti prehajajo eden preko drugega (trije in več prstov)	nesposoben
178	Z89.4-Z89.7 Q72.0-Q72.3	Prirojena ali pridobljena odsotnost spodnjega uda v celoti ali njegovih bistvenih delov (golen, stopalo)	nesposoben
179	Z89.4 Q72.3	Prirojena ali pridobljena odsotnost prstov stopala 1. Manjkanje palca enega ali obeh stopal	delno sposoben (a)
		2. Manjkanje enega do treh prstov na enem ali obeh stopalih brez vaskularnih poškodb in trofičnih sprememb	delno sposoben (a)
		3. Manjkanje enega do treh prstov na enem ali obeh stopalih z vaskularno poškodbo in trofičnimi spremembami	nesposoben
		4. Manjkanje več kot treh prstov na eni nogi	nesposoben
180	M21.7 Q72.9	Prirojeno ali pridobljeno skrajšanje spodnjih udov (brez drugih funkcionalnih motenj) 1. Do 2 cm	sposoben
		2. Nad 2 cm	nesposoben

Ad 176.1. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko obstaja spuščенost stopalnega loka brez izrazitega povečanja obremenitvenih površin stopala. Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primeru, ko poleg spuščенega stopalnega loka obstaja izrazito povečanje obremenitvenih površin stopala.

Ad 176.3. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko deformacija ne otežuje nošnjo vojaške obutve.

181	M20.0 M21.0- M21.3 M21.5 Q68.1	Prirojene ali pridobljene deformacije ene ali obeh rok 1. Z lažjo funkcionalno motnjo	delno sposoben (a)
		2. S težjo funkcionalno motnjo	nesposoben
182	Q71.0-Q71.3 Z89.0-Z89.3	Prirojena ali pridobljena odsotnost zgornjega uda v celoti ali njegovih bistvenih delov	nesposoben
183*	Z89.0 Q71.3	Prirojena ali pridobljena odsotnost prstov roke 1. Popolno manjkanje palca na eni roki	delno sposoben (a)
		2. Obojestransko manjkanje palca	nesposoben
		3. Manjkanje enega členka palca na katerikoli roki, palec na drugi pa popolnoma manjka	nesposoben
		4. Manjkanje palca in kazalca na eni roki	nesposoben
		5. Manjkanje treh in več prstov na eni roki	nesposoben
		6. Manjkanje nohtnih členkov na enem ali več prstih	sposoben
		7. Manjkanje dveh členkov na kazalcu ali enega na palcu	delno sposoben (a)
184	M21.7 Q71.9	Prirojeno ali pridobljeno skrajšanje zgornjega uda (brez drugih funkcionalnih motenj) 1. Skrajšanje do 10 cm	sposoben
		2. Skrajšanje nad 10 cm	nesposoben
185	Q69	Polidaktilija Prstov roke 1. Brez motenj funkcije roke	sposoben
		Prstov stopala 2. Brez motenj pri hoji	sposoben
		3. Z motnjami pri hoji	nesposoben
186*	Q70	Sindaktilija 1. Delna zraščanost prstov, če sta druga in tretja falanga prosti	delno sposoben (a) začasno nesposoben
		2. Popolna zraščanost treh ali več prstov	nesposoben
187	M30-M36	Sistemske vezivnotkivne bolezni	nesposoben

Ad 183.7. Kolikor je členek afunkcionalen, se obravnava, kot da ne obstaja.

Ad 186.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje do zaključenega zdravljenja.

188*	M40-M41 M43.0-M43.1 M96.2-M96.5 Q76.3-Q76.4	Prirojene ali pridobljene deformirajoče bolezni hrbta 1. Skolioze, kifoze, lordoze lažje stopnje	sposoben začasno nesposoben
		2. Skolioze, kifoze, lordoze težje stopnje	nesposoben
		3. Spondiloliza in spondilolisteza brez nevroloških sprememb z drsenjem vretenca do 1/4	delno sposoben (a)
		4. Spondiloliza in spondilolisteza z nevrološkiimi spremembami ali z drsenjem vretenca nad 1/4	nesposoben
		5. Prirojeni ali pridobljeni tortikolis lažje stopnje	delno sposoben (a) začasno nesposoben
		6. Prirojeni ali pridobljeni tortikolis težje stopnje	nesposoben
189	M45-M49	Ankilozirajoči spondilitis in druge težje oblike spondilopatij	nesposoben
190*	M50-M51	Okvare medvretenčne ploščice z nevrološkiimi motnjami in RTG ugotovljenimi spremembami 1. Lažje stopnje	delno sposoben (a) začasno nesposoben
		2. Težje stopnje	nesposoben
191	Q05, Q76	Spina bifida 1. Okulta brez enureze	sposoben
		2. Okulta z enurezo ali meningokelo	nesposoben
192*	M53-M54	Dorzalgiije	delno sposoben (a) začasno nesposoben
193*	M60-M79	Motnje mehkega tkiva 1. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami	delno sposoben (a)
		2. S težjimi motnjami funkcije sklepov ali delov telesa	nesposoben

Ad 188.1. V lažji stopnji se ocenjujejo:

- skolioze I. stopnje: minimalne deviacije hrbtenice z nefiksacijsko krivuljo, ki se lahko popravi z aktivno korekturo, zmerna torzija prsnega koša, ki se opazi šele ob priklonu telesa;
- skolioze II. stopnje: jasno nakazane deformacije hrbtenice v obliki črke “S”, ki se z aktivno korekturo ne morejo popolnoma popraviti, pasivna korekcija pa je popolnoma izvedljiva; jasno nakazana torzija prsnega koša je opazna že pri vzravnani drži, lopatica na izbočeni strani prsnega koša pa je nekoliko dvignjena;
- kifoze, ki so nastale kot posledica prirojenih anomalij (delno pomanjkanje telesa hrbteničnega vretenca, obstoj t.i. dorzalnega hrbteničnega vretenca, displazija intervertebralnega diskusa – Schmorlova hernija, sinostoza ali kostni blok enega za več vretenc); po preležanih sistemskih boleznih skeleta, ki niso povzročile težjih deformacij (preležani rahitis, vertebra plana, osteoporoza, juvenilne ali adolescentne displazije tipa Scheuermann); slabe drže telesa pri hoji ali sedenju v klopi ali na delovnem mestu.

Ad 188.2. V težji stopnji se ocenjujejo:

- skolioze III. stopnje: jasno izražene deformacije hrbtenice v obliki črke “S” ali “C”; jasno nakazana torzija prsnega koša z asimetrijo lopatice (na zaostali strani prsnega koša se jasno vidi njegova konkavnost, ki je usmerjena proti konkavnosti deformacije hrbtenice); pri priklonu je opazna jasna torzija hrbtenice ali asimetrija prsnega koša;
- skolioze IV. stopnje: težke deformacije hrbtenice z zelo vidno deformacijo in asimetrijo prsnega koša; nesorazmerje v višini zgornje in spodnje polovice telesa (daje vtis, da prsni koš sedi na medenici); izražena togost vzdolžne hrbtne miškulature;
- kifoze, ki so nastale kot posledica preležanih sistemskih boleznih skeleta (hondrodistrofija, enhondralne disostoze, periostalne in endostalne motnje osifikacije, endokrine motnje – predvsem tiroidne žleze), po primarnih miopatijah (distrophia musculorum progressiva, kongenitalna miotonija ali psevdoparalitična miastenija gravis po vnetnih boleznih, poškodbah ali tumorjih hrbtenice);
- lordoze (sekundarne), pogojene s kongenitalnimi displazijami (prirojeni izpah kolka, progresivna mišična distrofija) ali pridobljene zaradi specifičnih boleznih, poškodb ali tumorjev.

Ad 188.3., 188.4. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda in/ali nevrologa.

Ad 188.5. Ocena “začasno nesposoben” se poda v primeru, ko je možna operativna korekcija. Po uspešni operativni terapiji ali v primeru, ko le-ta ni indicirana, se daje ocena “delno sposoben (a)”.

Ad 188.6. Za težjo stopnjo so mišljeni tisti primeri, pri katerih obstaja izrazita asimetrija obraza, močno skrajšanje miškulature in izražena deformacija vratnega dela hrbtenice.

Ad 190. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda, ki mora vključevati EMG preiskavo. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje terapevtske obravnave.

Ad 192. Ocena “začasno nesposoben” se poda za obdobje diagnostičnega postopka in/ali terapevtske obravnave.

Ad 193. Vključene so mišične, sinovijske, kitne ter druge motnje mehkega tkiva.

194*	M80-M85 M87-M89	Motnje gostote in zgradbe kosti ter druge osteopatije	delno sposoben (a)
		1. Psevdoartroze malih kosti brez degenerativnih sprememb	
		2. Psevdoartroze dolgih kosti	nesposoben
		3. Osteoporoza, osteomalacija, patološki zlomi in druge težje osteopatije	nesposoben
195*	M86	Osteomielitis	
		1. Akutni	začasno nesposoben
		2. Kronični, recidivni	nesposoben
196	M91-M94	Težje oblike hondropatij	nesposoben
197*	M95.4 Q67.9	Prirojene ali pridobljene deformacije prsnega koša	sposoben
		1. Lažje stopnje	
		2. Srednje stopnje	delno sposoben (a)
		3. Težje stopnje	nesposoben
198		Prirojena ali pridobljena deformacija mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva težje stopnje, ki znatno otežuje funkcijo posameznih organov ali delov teles	nesposoben

Ad 194.1. Vštete so navikularna kost, lunatna kost, metakarpalne in metatarzalne kosti, fibula, klavikula. Pri psevdartrozi navikularne kosti z večjimi funkcionalnimi motnjami se daje ocena po točki 181.2.

Ad 195. Izvzeti so osteomielitični procesi na falangah prstov.

Ad 197. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi objektivnega statusa prsnega koša in okvare pljučne funkcije. Glej Ad 1.3., 1.4., 1.5.

	N00-N99	XIV. BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL	
199*	N00-N08 N10-N19 N25-N29 Q60-Q61 Q63	Bolezni, stanja in prirojene malformacije ledvic 1. Akutni glomerulonefritis	začasno nesposoben
		2. Akutni pielonefritis	začasno nesposoben
		3. Vsa kronična neaktivna stanja ene ledvice z normalno funkcijo druge ledvice	delno sposoben (a, d) nesposoben
		4. Kronične bolezni obeh ledvic brez insuficience	delno sposoben (a, d)
		5. Kronične bolezni obeh ledvic z insuficienco	nesposoben
		6. Afunkcija, operativna odstranitev ali manjkanje ene ledvice z normalno funkcijo druge ledvice	nesposoben
		7. Policistične ledvice	nesposoben
		8. Podkvasta ledvica z moteno funkcijo	nesposoben
		9. Ektopija ledvice (iliačna, pelvična, križna)	delno sposoben (a, d)
200*	N20-N23	Urolitiaz 1. Stanje po urolitiaz brez okvare ledvične funkcije ali infekcije	sposoben
		2. Urolitiaz brez okvare ledvične funkcije ali infekcije	sposoben začasno nesposoben
		3. Urolitiaz ali stanje po urolitiaz z okvarjeno ledvično funkcijo	nesposoben
		4. Koraliformna kalkuloza obeh ledvic	nesposoben
201*	N30-N37 Q54,Q64	Bolezni ali stanja sečnega mehurja in sečnice 1. Kronično vnetje sečnega mehurja ali sečnice	delno sposoben (a, d)
		2. Bolezni sečnega mehurja ali sečnice, ki jih spremlja enureza ali težje motnje uriniranja	nesposoben
		3. Ekstrofija sečnega mehurja	nesposoben
		4. Penopubična epispadija in glandularna epispadija z inkontinenco	nesposoben
		5. Stenoza uretre, ki zahteva bužiranje	nesposoben
202*	N41.1	Kronični prostatitis 1. Brez gnojne sekrecije in večjih funkcionalnih motenj	sposoben
		2. Z gnojno sekrecijo ali težjimi funkcionalnimi motnjami	nesposoben

Ad. 199. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida urologa in/ali nefrologa.

Ad 199.1., 199.2. Po ozdravitvi brez posledic se poda ocena "sposoben".

Ad 200.2. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko so v medicinski dokumentaciji registrirani napadi ledvičnih kolik ali uroinfektov v zadnjih dveh letih. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko v medicinski dokumentaciji ni registriranih napadov ledvičnih kolik ali uroinfektov v zadnjih dveh letih.

Ad 201., 202. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida urologa.

203	N43	Hidrokela in spermatokela	
		1. Neoperirana hidrokela	delno sposoben (a)
		2. Spermatokela	sposoben
204*	N62	Ginekomastija	sposoben začasno nesposoben
205	Q53,Q55	Prirojene malformacije moških spolovil	
		1. Nespuščeno modo, enostransko ali obojestransko, brez znakov hipogonadizma	sposoben
		2. Odsotnost enega moda, brez znakov hipogonadizma	sposoben
		3. Odsotnost, aplazija ali atrofija obeh mod z znaki hipogonadizma	nesposoben
		4. Prirojena odsotnost penisa	nesposoben
206	Q56	Hermafroditizem	nesposoben
207*	N70-N77	Vnetne bolezni ženskih medeničnih organov	
		1. Akutna vnetja	sposobna začasno nesposobna
		2. Kronična vnetja brez funkcionalnih motenj ali z lažjimi funkcionalnimi motnjami	sposobna delno sposobna (a)
		3. Kronična vnetja s težjimi funkcionalnimi motnjami	nesposobna
208*	N80	Endometrioza	nesposobna
209	N81	Prolaps ženskih spolnih organov	nesposobna
210*	N91-N94	Motnje menstruacije in nenormalne krvavitve iz maternice in nožnice	sposobna delno sposobna (f) začasno nesposobna
211	N90.9	Razcep perineja s funkcionalno poškodbo sfinktra, ki se ne more kirurško pozdraviti	nesposobna
212*	N99	Posledice operacije maternice, jajcevodov ali jajčnikov z lažjimi funkcionalnimi motnjami ali brez njih	delno sposobna (a)

Ad 204. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje, ko vojaški obveznik prejema specifično terapijo. V primerih, ko terapija ni potrebna, se poda ocena "sposoben".

Ad 207., 208., 210., 212. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ginekologa.

214	O00-O99	XV. NOSEČNOST, POROD IN POPORODNO OBDOBJE	začasno nesposobna
215*	Q00-Q99	XVI. PRIROJENE MALFORMACIJE, DEFORMACIJE IN KROMOSOMSKE NEPRAVILNOSTI	nesposoben
	R00-R99	XVII. ŠIMPTOMI, ZNAKI, STANJA, NENORMALNI KLINIČNI IN LABORATORIJSKI IZVIDI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE	
216*	R01	Srčni šumi	
		1. Funkcionalni	sposoben
		2. Neopredeljeni	začasno nesposoben
217	R16.1	Splenomegalija	
		1. Po preležanih parazitskih boleznih brez spremembe periferne krvi	sposoben
		2. S spremembami periferne krvi	nesposoben
218*	R31	Neopredeljena hematurija	začasno nesposoben
219*	R32	Popolna inkontinenca urina	nesposoben
220	R50	Vročina nejasnega izvora	začasno nesposoben
221	R59.9	Neopredeljene povečane bezgavke	začasno nesposoben
222*	R62.8-R62.9	Splošna telesna nerazvitost	delno sposoben (a) začasno nesposoben nesposoben
223*	R80	Izolirana proteinurija	sposoben začasno nesposoben
224	R91	Nejasne sence na pljučih	začasno nesposoben
225*	Z 47.0	Vstavljen osteosintetski material	delno sposoben (a) začasno nesposoben
226	Z54	Okrevanje po težjih akutnih boleznih, težjih poškodbah ter po operativnem zdravljenju	začasno nesposoben
227*		Diagnostični postopek zaradi suma na obolenje, ki bi lahko vplivalo na sposobnost vojaškega obveznika za vojaško službo	začasno nesposoben
228*		Predvideno zdravljenje bolezni in stanj, ki sama po sebi ne pogojujejo nesposobnosti	začasno nesposoben
229*		Znatno zmanjšanje psihofizične sposobnosti	nesposoben
230*	T78.2-T78.4	Težje alergijske reakcije	delno sposoben (f) začasno nesposoben nesposoben

Ad 215. Po tej točki podamo oceno za tiste prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nepravilnosti težje stopnje, ki niso navedene v predhodnih poglavjih. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije.

Ad 216. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida kardiologa.

Ad 216.2. Začasna nesposobnost se določa za čas trajanja diagnostične obdelave.

Ad 218. Začasna nesposobnost se določa za obdobje diagnostične obdelave, vendar največ za dve leti.

Ad 219. Mišljena je inkontinenca, ki ni omejena na dnevno in nočno nekontrolirano močenje ampak je stalna in se lahko diagnosticira z inspekcijo spolnih organov, ko urin stalno kaplja iz uretre.

Ad. 222. Kot merila za splošno telesno nerazvitost se upoštevajo: nesorazmerna višina in telesna teža, stanje fizične kondicije, splošni videz, nerazvitost sekundarnih spolnih znakov ipd.

Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je telesna teža manjša za več kot 20% od idealne telesne teže. Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primeru, ko je telesna teža manjša od idealne telesne teže za 10–20%, telesna višina pa je od 145–154 cm. Ocena "delno sposoben (a)" ali "začasno nesposoben" se poda pri mlajših vojaških obveznikih, če se pričakuje izboljšanje ugotovljenega stanja. Ocena "nesposoben" se poda pri starejših vojaških obveznikih, katerih razvitost je vidno pod predpisanimi normami.

Ad 223. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru novoodkrite izolirane proteinurije za obdobje diagnostične obdelave. Pri ortostatski proteinuriji se poda ocena "sposoben".

Ad 225. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje do predvidene odstranitve osteosintetskega materiala. Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primeru, ko vojaški obveznik ne želi odstranitve osteosintetskega materiala.

Ad 227. Mišljena so tista obolenja in stanja, kjer v drugih točkah pravilnika ni predvidena začasna nesposobnost.

Ad 228. Po tej točki se ocenjuje vojaške obveznike, ki so naročeni na operativno terapijo ali kakšno drugo dalj časa trajajočo terapevtsko obravnavo.

Ad 229. Po tej točki ocenjujemo tiste vojaške obveznike, katerih delna sposobnost je opredeljena s tremi in več različnimi skupinami omejitev.

Ad 230. Vštete so hude alergijske reakcije po piku žuželk in nejasnega vzroka. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje diagnostičnega postopka in/ali zdravljenja (hiposenzibilizacija). Ocena "delno sposoben (f)" se poda po zaključenem diagnostičnem postopku in/ali zdravljenju (hiposenzibilizaciji), vojaškega obveznika se napoti na služenje vojaškega roka v obdobju, ko je verjetnost kontakta z alergenom znižana na najmanjšo možno mero. Ocena "nesposoben" se poda v primeru posebno hudih alergijskih reakcij, ko hiposenzibilizacija ni možna ali ni bila uspešna. Ocena se poda na osnovi izvida alergologa.

	T90-T93	XVIII. KASNE POSLEDICE PO POŠKODBAH	
231*	T90	Kasne posledice po poškodbah glave 1. Lažje stopnje	sposoben delno sposoben ()
		2. Težje stopnje	nesposoben
232*	T91	Kasne posledice po poškodbah vratu in trupa 1. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami	sposoben delno sposoben ()
		2. S težjimi funkcionalnimi motnjami	nesposoben
233*	T92	Kasne posledice po poškodbah zgornjega uda 1. Brez funkcionalnih motenj	sposoben
		2. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami	sposoben delno sposoben ()
		3. S težjimi funkcionalnimi motnjami	nesposoben
234*	T93	Kasne posledice po poškodbah spodnjega uda 1. Brez funkcionalnih motenj	sposoben
		2. Z lažjimi funkcionalnimi motnjami	sposoben delno sposoben ()
		3. S težjimi funkcionalnimi motnjami	nesposoben

Ad 231., 232., 233., 234. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida specialista ustrezne stroke. Vrsta omejitve pri oceni "delno sposoben ()" se določi v skladu z 11. členom tega pravilnika glede na omejitve, ki jih pogojuje posamezna posledica. Po teh točkah se ocenjujejo tiste posledice poškodb, ki niso opredeljene v predhodnih poglavjih tega pravilnika.