

<b>Priloga 11: Zdravstvena stanja in drugi pogoji za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz skupine 11. medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča</b>	
<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI</b>	<b>ZDRAVSTVENA STANJA IN DRUGI POGOJI</b>
<b>Podskupine</b>	
<b>I. Medicinski pripomočki za kateterizacijo in urinali</b>	
URINAL KONDOM LATEKS	Popolna bolezenska inkontinenca urina.
URINAL KONDOM SILIKONSKI	Popolna bolezenska inkontinenca urina.
VREČKA ZA SEČ NE-STERILNA MED 1300 IN 2000 ml	Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom.
VREČKA ZA SEČ S FIKSACIJO NA NOGO NE-STERILNA MED 300 IN 600 ml	Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom.
VREČKA ZA SEČ S FIKSACIJO NA NOGO NE-STERILNA MED 700 IN 1200 ml	Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom.
VREČKA ZA SEČ S FIKSACIJO NA NOGO NE-STERILNA MED 1300 IN 2000 ml	Zavarovana oseba s popolno inkontinenco urina, ki uporablja urinal kondom.
URINSKI KATETER ZA ENKRATNO UPORABO	Stenoza uretre. Motnja v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur, infravezikalna odtočna motnja).
URINSKI KATETER S HIDROFILNO PREVLEKO ALI IZ SILIKONA	Stenoza uretre. Motnja v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur, infravezikalna odtočna motnja).
URINSKI KATETER S HIDROFILNO PREVLEKO ALI IZ SILIKONA IN Z VODNO VREČKO	Stenoza uretre. Motnja v izpraznjevanju sečnega mehurja (nevrogeni mehur, infravezikalna odtočna motnja).
STALNI URINSKI KATETER SILIKONSKI ZA ŠEST TEDNOV	Popolna bolezenska inkontinenca urina.
VREČKA ZA SEČ STERILNA MED 700 IN 1200 ml	Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.
VREČKA ZA SEČ STERILNA MED 1300 IN 2000 ml	Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.
VREČKA ZA SEČ S FIKSACIJO NA NOGO STERILNA MED 300 IN 600 ml	Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.
VREČKA ZA SEČ S FIKSACIJO NA NOGO STERILNA MED 700 IN 1200 ml	Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.
VREČKA ZA SEČ S FIKSACIJO NA NOGO STERILNA MED 1300 IN 2000 ml	Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali cistostomski kateter.
NEFROSTOMSKA VREČKA STERILNA MED 400 IN 800 ml	Zavarovana oseba z nefrostomo.
NOČNA URINSKA VREČKA NE-STERILNA 2000 ml	Zavarovana oseba, ki ima vstavljen stalni urinski kateter ali uporablja urinal kondom ali nefrostomski ali cistostomski kateter, če je treba preko noči zbrati večji volumen urina tako, da se nočna urinska vrečka priključi na vrečko za seč.
<b>II. Medicinski pripomočki za lahko inkontinenco</b>	Zavarovana oseba z inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin <sup>1</sup> .
NEPREPUSTNE HLAČKE za lahko inkontinenco	
<b>III. Medicinski pripomočki za srednjo inkontinenco</b>	*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, pri kateri lahko še delno zadržuje urin <sup>1</sup> , stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba z delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan.

	Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji <sup>2</sup> ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan.
<b>A. Predloge</b>	
PREDLOGA ZA SREDNJO INKONTINENCO	
MOŠKA PREDLOGA ZA SREDNJO INKONTINENCO	
MOŠKA PREDLOGA – ŽEPEK ZA SREDNJO INKONTINENCO	
<b>B. Hlačne predloge</b>	/
<b>C. Mobilne hlačke za srednjo, težko, zelo težko inkontinenco in otroke</b>	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu do 65 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 50–90 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 80–110 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 100–150 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu več kot 150 cm	
<b>Č. Posteljne podloge za težko, zelo težko inkontinenco in otroke</b>	/
<b>D. Fiksirne hlačke</b>	
FIKSIRNE HLAČKE ZA PREDLOGE	
<b>E. Plenice</b>	/
<b>IV. Medicinski pripomočki za težko inkontinenco</b>	<p>*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan. Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan.</p> <p>Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji<sup>2</sup> ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan.</p>
<b>A. Predloge</b>	
PREDLOGA ZA TEŽKO INKONTINENCO	
PREDLOGA ZA FEKALNO INKONTINENCO	
<b>B. Hlačne predloge</b>	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 50–90 cm, dnevna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 80–110 cm, dnevna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 100–150 cm, dnevna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 80–110 cm, nočna	

HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 100–150 cm, nočna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu do 65 cm, dnevna in nočna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 50–90 cm, dnevna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu več kot 150 cm, dnevna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu več kot 150 cm, nočna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 50–90 cm, nočna	
<b>C. Mobilne hlačke za srednjo, težko, zelo težko inkontinenco in otroke</b>	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu do 65 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 50–90 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 80–110 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 100–150 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu več kot 150 cm	
<b>Č. Posteljne podloge za težko, zelo težko inkontinenco in otroke</b>	
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 60 cm	
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 90 cm	
<b>D. Fiksirne hlačke</b>	
FIKSIRNE HLAČKE ZA PREDLOGE	
<b>E. Plenice</b>	/
<b>V. Medicinski pripomočki za zelo težko inkontinenco</b>	<p>*Zavarovana oseba s popolno bolezensko inkontinenco urina in blata, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan.</p> <p>Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji<sup>2</sup> ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni pravico do največ 5 kosov na dan.</p>
<b>A. Predloge</b>	
PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKONTINENCO	
PREDLOGA ZA FEKALNO INKONTINENCO	
<b>B. Hlačne predloge</b>	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 50–90 cm, dnevna	
HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 80–110 cm, dnevna	

HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 100–150 cm, dnevna	
HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 80–110 cm, nočna	
HLAČNA PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 100–150 cm, nočna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu do 65 cm, dnevna in nočna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 50–90 cm, dnevna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu več kot 150 cm, dnevna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu več kot 150 cm, nočna	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 50–90 cm, nočna	
<b>C. Mobilne hlačke za srednjo, težko, zelo težko inkontinenco in otroke</b>	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu do 65 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 50–90 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 80–110 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 100–150 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu več kot 150 cm	
<b>Č. Posteljne predloge za težko, zelo težko inkontinenco in otroke</b>	
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 60 cm	
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 90 cm	
<b>D. Fiksirne hlačke</b>	
FIKSIRNE HLAČKE ZA PREDLOGE	
<b>E. Plenice</b>	/
<b>VI. Otroške plenice</b>	*Zavarovana oseba z bolezensko inkontinenco urina ali blata, stara nad štiri leta in pol, ima pravico do največ 4 kosov na dan.  Zavarovana oseba iz prejšnjega odstavka* s pridruženimi težkimi stanji <sup>2</sup> ima v primeru celostnega razvojnega zaostanka, poškodbe ali bolezni živčevja ali živčno-mišične bolezni od dopolnjenega tretjega leta starosti pravico do največ 5 kosov na dan.
<b>A. Predloge</b>	/
<b>B. Hlačne predloge</b>	
HLAČNA PREDLOGA ZA TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO – obseg pasu 50–90 cm, dnevna	

<b>C. Mobilne hlačke za srednjo, težko, zelo težko inkontinenco in otroke</b>	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu do 65 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 50–90 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 80–110 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu 100–150 cm	
MOBILNE NEPREPUSTNE HLAČKE – obseg pasu več kot 150 cm	
<b>Č. Posteljne predloge za težko, zelo težko inkontinenco in otroke</b>	
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 60 cm	
POSTELJNE PREDLOGE 60 x 90 cm	
<b>D. Fiksirne hlačke</b>	/
<b>E. Plenice</b>	
PLENICE ZA OTROKE	
<b>VII. Električni stimulatorji pri inkontinenci</b>	
ELEKTRIČNI STIMULATOR PRI INKONTINENCI URINA	Inkontinenca urina, pri kateri je z uporabo aparata pričakovati izboljšanje funkcije sfinkterne miškulature.
ELEKTRIČNI STIMULATOR PRI INKONTINENCI BLATA	Inkontinenca za blato, ki je klinično dokazana* in pri kateri se z uporabo električnega stimulatorja pričakuje izboljšanje – zmanjšana stopnja inkontinence za blato in izboljšana funkcija mišic medeničnega dna. *Inkontinenca za blato se klinično dokaže z anamnezo, kliničnim pregledom, nekaterimi morfološki in instrumentalnimi preiskavami, uporabo različnih anketnih vprašalnikov (npr. Wexner faecal incontinence score).
ELEKTRODA ZA KONTINENČNI ELEKTRIČNI STIMULATOR REKTALNA ALI VAGINALNA	Upravičenost in uporaba električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata.
ALARMNI SISTEM PROTI NOČNEMU MOČENJU POSTELJE	Otroci z nočno enurezo, ki jih močenje postelje moti in so za zdravljenje z alarmnim sistemom proti nočnemu močenju postelje motivirani.

**Pojasnilo izrazov:**

1 Še delno zadržuje urin pomeni, da ima zavarovana oseba sicer popolno urinsko inkontinenco, vendar s suhimi intervali, najpogosteje v razmaku od ene do treh ur, torej lahko "še delno zadržuje urin".

2 Težka stanja – uporablja se Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) — splošni opisovalec z negativno lestvico, ki označuje obseg ali težo okvare.