

Zap. št.	Registrirano ime generično ime	Zdravilna oblika oprema	Način izdaje	Proizvajalec / predlagatelj	Številka odločbe veljavnost do	karenca	vrsta živali	opomba
1	ABAMITEL® L.A. abamektin	raztopina za injiciranje prebodna plastenka s 50 ml in z 250 ml raztopine (1 ml oljne raztopine vsebuje 10 mg abamektina)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/99-VI-60 10.12.2004	<u>govedo</u> : meso, organi - 49 dni <u>prašiči</u> : meso organi - 28 dni	govedo, prašiči	Kontraindicirano pri kravah molznicah v obdobju laktacije oz. v obdobju, ko je mleko namenjeno prehrani ljudi.
2	ABAMITEL® PLUS abamektin, prazikvantel	peroralna pasta peroralni injektor s 30 ml paste (1 ml peroralne paste vsebuje 4 mg abamektina in 50 mg prazikvanta)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/99-VI-61 10.12.2004	meso, organi - 60 dni	konji	Konji, ki so dobivali Abamitel plus morajo biti jasno in vidno označeni
3	ADVANTAGE® 80 imidaklopid	raztopina za kožni nanos blister s 4 tubami po 0,8 ml raztopine (1 tuba z 0,8 ml 10% raztopine vsebuje 80 mg imidakloprida)	na recept	BAYER AG Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o. Ljubljana Slovenija	323-03-501/98-57 30.07.2003	ni smiselna	mačke	Pripravka ne smemo uporabljati pri mačkah, lažjih od 4 kg telesne mase.
4	ADVANTAGE® 100 imidaklorid	raztopina za kožni nanos blister s 4 tubami po 1 ml (1 tuba z 1 ml 10% raztopine vsebuje 100 mg imidakloprida)	na recept	BAYER AG Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o. Ljubljana Slovenija	323-03-501/98-59 30.07.2003	ni smiselna	psi	Pripravka ne smemo uporabljati pri psih, lažjih od 4 kg telesne mase.

5	ADVANTAGE® 250 imidaklorid	raztopina za kožni nanos blister s 4 tubami po 2,5 ml (1 tuba z 2,5 ml 10% raztopine vsebuje 250 mg imidakloprida)	na recept	BAYER AG Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o. Ljubljana Slovenija	323-03-501/98-60 30.07.2003	ni smiselna	psi	Pripravka ne smemo uporabljati pri psih, lažjih od 10 kg telesne mase.
6	ADVANTAGE® 40 imidakloprid	raztopina za kožni nanos blister s 4 tubami po 0,4 ml (1 tuba z 0,4 ml 10% raztopine vsebuje 40 mg imidakloprida)	na recept	BAYER AG Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o. Ljubljana Slovenija	323-03-501/98-56 30.07.2003	ni smiselna	mačke	Pripravka ne smemo uporabljati pri mačkah mlajših od 10 tednov.
7	ADVANTAGE® 40 imidakloprid	raztopina za kožni nanos blister s 4 tubami po 0,4 ml (1 tuba z 0,4 ml 10% raztopine vsebuje 40 mg imidakloprida)	na recept	BAYER AG Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o. Ljubljana Slovenija	323-03-501/98-58 30.07.2003	ni smiselna	psi	Pripravka ne smemo uporabljati pri psih, mlajših od 8 tednov.
8	AHISTIN 10%® difenhidramin klorid	raztopina za injiciranje 10x5 ml (1 ml raztopine vsebuje 100 mg difenhidramin klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-100 30.07.2003	meso, organi, mleko - 4dni	velike živali, male živali	
9	ALBADRY® PLUS natrijev-novobiocin prokain-penicilin G	intramamarna suspenzija škata z 20 injektorji v vakuumirani foliji (10 ml suspenzije vsebuje 400 mg natrij-novobiocina, 200 mg prokain-penicilina G in do 10 ml nosilca)	na recept	Pharmacia & Upjohn, Puurs, Belgija / Kemofarmacija, Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-III-16 14.05.2004	meso,organi, mleko - 30 dni mlezivo ni primerno za prehrano ljudi	krave	

10	AMFOROL® kanamicin v obliki sulfata, buzmutov subkarbonat, aluminij magnezijev silikat	tablete steklenička s 100 tabletami (1 tableta vsebuje 100 mg kanamicina v obliki sulfata, 250 mg bizmutovega subkarbonata, 500 mg aluminij magnezijevega silikata)	na recept	Cynamid APH FORT DODGE, ZDA / VET4VET d.o.o Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-52 21.04.2005	ni smiselna	psi	
11	AMOKSICILIN amoksicilin	raztopina za injiciranje stekleničke s 100 ml suspenzije (1 ml oljne suspenzije za injiciranje kcebuje 150 mg amoksicilina)	na recept	KRKA d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-501/99-I-3 09.05.2004	meso,organi- 14 dni mleko - 24 ur	govedo ovce prašiči psi mačke	
12	AMOKSIKLAV® 12,5% amoksicilin, klavulanska kislina	prašek plastenka z 50 g praška, plastenka s 100 g praška (100 g praška vsebuje 10 g amoksicilin trihidrata, 2,5 g klavulanske kisline v obliki kalijeve soli)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-III-2 15.11.2003	<u>perutnina:</u> meso, organi - 2 dni <u>prašiči:</u> meso, organi - 3dni jajca - 2dni	prašiči, perutnina	
13	AMOKSIKLAV® 62,5% amoksicilin, klavulanska kislina	prašek plastenka s 500 g praška (100 g praška vsebuje 50 g amoksicilin trihidrata, 12,5 g klavulanske kisline v obliki kalijeve soli)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-III-136 15.11.2003	<u>perutnina:</u> meso, organi - 2 dni <u>prašiči:</u> meso, organi - 3dni jajca - 2dni	prašiči, perutnina	
14	AMOKSIKLAV® amoksicilin trihidrat, klavulanska kislina, prednizolon acetat	intramamarna suspenzija škatle z 20 injektorji po 10 ml suspenzije (10 ml suspenzije vsebuje 200 mg amoksicilin trihidrata, 50 mg klavulanske kisline in 10 mg prednizolon acetata)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-165 19.04.2007	meso, organi - 7 dni mleko - 48 ur	krave	Suspencijo smemo dajati samo kravam.

15	AMOXICILLIN TRIHIDRAT 11,5% amoksicilin trihidrat	peroralni prašek vrečke po 100 g in plastični lonček po 1000 g praška (1 g praška vsebuje 114,8 mg amoksicilin trihidrata)	na recept	Bremer Pharma GmbH, Nemčija / SALUS d.d. Ljubljana	323-03-8/01-74 19.08.2007	<u>teleta:</u> meso, organi -11dni <u>prašiči:</u> meso, organi - 3dni <u>perutnina:</u> meso,organi - 4dni jajca -2dni	teleta, prašiči, perutnina	Zdravila ne dajemo molznicam.
16	AMOXINJECT 15% amoksicilin trihidrat	raztopina za injiciranje prebodna steklenička po 100 ml (1 ml raztopine vsebuje 172,2 mg amoksicilin trihidrata, 9 mg benzil alkohola, 0,2 mgbutilhidroksitoluena in 806,4 mg Migliola 840)	na recept	Bremer Pharma GmbH, Nemčija / SALUS d.d. Ljubljana	323-03-8/01-73 19.08.2007	<u>govedo:</u> meso, organi -14 dni mleko - 24 ur ovce: meso, organi - 14dni mleko - 24 ur	konji, govedo, kamele,prašiči , ovce, koze, psi, mačke	
17	AMPICLOX® L.C. ampicilin kloksacilin	intramamarna suspenzija škatla z 12, 24 ,30, 50 in 350 injektorji po 3 g suspenzije za i/mam vnos; 3 g intramamarne suspenzije (1 injektor) vsebuje: 75 mg ampicilina kot natrijev ampicilinat, 200 mg kloksacilina kot natrijev kloksacilinat, oljni nosilec in pomožne substance do 3 g	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Italija / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-98 16.02.2003	meso, organi 7 dni mleko - 2,5 dni (60 ur)	krave v laktaciji	
18	AMPIVET® ampicilin kloksacilin	prašek vrečke z 20, 100, 200 in 1000 g praška, vrečke s 25 kg praška (1 g praška vsebuje 100 mg ampicilin trihidrata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-33 31.12.2002	<u>tele, prašič,</u> <u>jagnje,</u> <u>koziček:</u> meso, organi 4dni <u>perutnina:</u> meso, organi 6dni	teleta, prašiči, jagnjeta, koziči, perutnina	

19	AMPIVET® K forte ampicilin kloksacilin	intramamarna suspenzija; škatla z 12 injektorji (1 injektor (= 5 ml suspenzije) vsebuje 75 mg ampicilina v obliki ampicilin natrija, 200 mg kloksacilina v obliki kloksacilin natrija)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-139 09.03.2006	meso, organi 7 dni mleko - 3 dni	krave v laktaciji	Zdravilo se ne sme uporabljati za zdravljenje krav med presušitvijo.
20	AMPIVET® K ampicilin kloksacilin	intramamarna suspenzija škatla z 12 injektorji po 5 ml (1 injektor vsebuje 200 mg ampicilin trihidrata, 100 mg kloksacilin natrija in do 5 ml podloge)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-29 31.12.2002	meso, organi - 7dni mleko - 3dni	krave	
21	AMURIL® 50% amoksicilin trihidrat	prašek lonček s 500 g praška (100 g praška vsebuje 50 g amoksicilin trihidrata)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-27 24.05.2003	<u>žrebe, tele,</u> <u>jagnje,</u> <u>koziček:</u> meso, organi - 7dni <u>prašič:</u> meso, organi - 3dni <u>perutnina:</u> meso, organi - 2dni	žrebeta, teleta, prašiči, jagnjeta, kozički, perutnina	
22	ANEMIN® trovalentno železo	raztopina za injiciranje prebodne stekleničke po 100, 200 in 500 ml, zloženske s 5 polietilenskimimi platenkami po 100 ml in polietilenske platenke po 200 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 200 mg trovalentnega železa v obliki kompleksa železovega hidroksida z dekstranom)	na recept	KRKA, tovarna zdravil d.d. Novo mesto	323-03-8/2002/113 03.10.2007	meso, organi - 0 dni	tele, svinja, pujssek	V primeru kolibaciloze pri pujskih moramo biti ob dajanju Anemina posebej previdni.
23	ANEURIN 125 tiamin klorid	raztopina za injiciranje škatla s 5 ampulami po 5 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 125 mg tiamin klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-III-104 15.11.2003	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, psi, mačke	

24	ANIMEC INJECTION ivermektin	raztopina za injiciranje stekleničke s 50 ml raztopine za injiciranje; (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 10,0 mg ivermektina)	na recept	Chanelle Animal Health Ltd., Velika Britanija / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-32 08.06.2006	<u>govedo</u> , <u>ovce</u> : meso - 21 dni <u>prašiči</u> : meso - 28 dni	govedo, ovce, prašiči	Zdravilo se ne sme uporabljati pri kravah, telicah in živalih, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi. Ne sme se uporabljati pri drugih vrstah živali, še posebno ne pri psih.
25	ANTISEDAN® atipamezol hidroklorid	raztopina za injiciranje steklenička z 10 ml raztopine (1 ml vsebuje 5,0 mg atipamezol hidroklorida)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., ZDA / IRIS mednarodna trgovina d.o.o. Ljubljana, Slovenija □	323-03-501/98-I-32 24.05.2003	ni smiselna	psi, mačke	Pripravka ne dajemo brejim psicam in mačkam.
26	APRALAN 100 premix apramicin	granulirani prašek vreče iz večplastnega papirja s 5 kg praška (1kg praška vsebuje 100g apramicina v obliki sulfata)	na recept	Eli Lilly & Elanco Products U.K. / Eli Lilly & Elanco, Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-127 30.06.2004	meso, organi 14 dni	prašiči	Apralan 100 premix je strupen za mačke.
27	APRALAN soluble apramicin	prašek plastenka s 50 g praška (1 steklenička vsebuje 50g apramicina v obliki sulfata)	na recept	Eli Lilly & Elanco Products U.K. / Eli Lilly (Suisse) S.A., Podružnica v Ljubljani, Slovenija	323-03-501/98-128 30.06.2004	<u>perutnina</u> : meso, organi 7dni <u>prašiči</u> : meso, organi 5dni, ledvice - 28 dni <u>govedo</u> , <u>teleta</u> : meso, ledvice - 28 dni	perutnina prašiči govedo in teleta	Zdravila ne smemo dajati kokošim nesnicam.
28	AQUAPRIM sulfadiazin, trimetoprim	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 200 mg sulfadiazina, 40 mg trimetoprima, 0,3 ml glicerola, 0,3 ml n-metilpirilidona, natrijev hidroksid - 40%)	na recept	UNIVET Ltd., Irska / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/2002/35 03.10.2007	meso, organi - 25 dni mleko - 72 ur (3 dni)	govedo, teleta, prašiči, odstavljeni, sesni pujski	Zdravila ne dajemo sesnim pujskom v prvih dneh življenja.

29	ASCARA WORM DRENCH levamizolijev klorid	peroralna raztopina plastenke z 1,2,5 litri peroralne raztopine (1 ml raztopine vsebuje 15 mg levamizolijevega klorida, 1 mg metil parahidroksi- benzoata, 0,5 mg natrijevega metabisulfata, 0,5 mg natrijevega citrata, 15 mg citronske kisline, monohidrata)	na recept	Univet LTD., Irska / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/2002/34 22.08.2007	meso, organi - 28 dni	govedo, ovce	Ni za živali , katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi.
30	AUREOMYCIN® G.V.SPRAY klortetraciklinjev klorid	raztopina za dermalno pršilo pršilnik s 174 ml raztopine (174 ml raztopine vsebuje 4,53 g klortetraciklinijevega klorida, 1,13 g gentian violet klorida, 28,49 g etilnega alkohola in 139,34 g potisnega plina)	na recept	Fort Dodge Veterinaria S.A., Španija / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-69 21.12.2006	0 dni		V primeru nujnega zakola je mesto zdravljenja neuporabno za prehrano ljudi.
31	AUROFAC 100 klortetraciklin	netopni prašek večplastne natronske vreče z 20 kg praška (1kg praška vsebuje 100 g klortetraciklina v obliki kalcijevega kompleksa)	na recept	HOFFMANN-LA ROCHE AG, CH-4002, Basel, Švica/ AGROVIT d.o.o., Ptuj, Slovenija	323-03-8/99-V-37 01.10.2004	<u>perutnina:</u> meso, organi 6 dni <u>teleta,</u> <u>prašiči:</u> meso, organi 10 dni	perutnina prašiči teleta	
32	AVIARNI TUBERKULIN PPD kultura Mycobacterium avium	raztopina za injiciranje škafila s 2 stekleničkama po 5 ml (1 ml raztopine vsebuje 20.000 i.e.proteinskega derivata kulture Mycobacterium avium)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/01-83 21.12.2006	brez omejitev	govedo, prašiči, perutnina	
33	AVISTAN® amprolium, sulfaquinoxalinum	prašek za peroralno raztopino; plastenka z 900 g praška; 100 g praška za peroralno raztopino vsebuje 16,67 g amproliuma, 16,67 g sulfakinoksalina in vodotopni nosilec	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-65 01.12.2005	<u>perutnina:</u> meso - 14 dni	perutnina	Avistana ne smemo dajati kokošim v nesnem obdobju.

34	AVITUBAL - 20.000 TE/ml tuberkulo protein Mycobacterium avium D4ER	aviarni tuberkulin škattla z 10 stekleničkami po 5 ml tuberkulina (1ml raztopine vsebuje 20.000 TE tuberkuloproteina Mycobacterium avium D4ER in 50 mg fenola)	na recept	BIOVETA, Češka / VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-36 30.06.2004	brez omejitev	govedo prašiči	Živali v času tuberkulinizacije ne smejo dobivati glukokortikoidov ali drugih protivnetnih zdravil.
35	BANMINTH® za konje pirantelov pamoat	peroralna pasta injektor s 26 g peroralne paste (1 g peroralne paste vsebuje 439 mg pirantelovega pamoata (152,3 mg pirantela), polisorbat 80, propilparaben, metilparaben, bronopol)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija / IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/112 29.03.2007	0 dni	konji	
36	BANMINTH® za mačke pirantelov pamoat	peroralna pasta injektor z 2 in s 3 g peroralne paste (1 g peroralne paste vsebuje 115,30 mg pirantelovega pamoata (40 mg pirantela), silikonijev dioksid, propilpara - hidroksibenzoat, metilpara - hidroksibenzoat, bronopol)	brez recepta	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija / IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/113 29.03.2007	ni smiselna	mačke	
37	BANMINTH® za pse pirantelov pamoat	peroralna pasta tube z 10 in 24 g peroralne paste (1 g paste vsebuje 21,62 mg pirantelovega pamoata (7,5 mg pirantela), polisorbat 80, propil - parahidroksi benzoat, metilpara - hidroksi benzoat, bronopol)	brez recepta	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija / IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/115 29.03.2007	ni smiselna	psi	
38	BAR - VAC BR5V® GKID ₅₀ inaktivirani virus BRS, neomicin, tiomersal, saponin	suspenzija za injiciranje prebodna steklenička po 20 ml (1,58 x 10 ⁶ inaktiviranega virusa BRS, 60 g neomicina, 200 mikro g tiomersala, 1 mg saponina)	na recept	BERINGER INGELHEIM-VETMEDICA, Nemčija / SALUS, Ljubljana	323-03-502/98-III-25 15.11.2003	govedo: meso, organi -14 dni	govedo	

39	BAYMEC® ivermektin	1% raztopina za injiciranje prebodna plastenka s 50, 200 in 500ml raztopine za injicije (1ml sterilne injekcijske raztopine vsebuje 10 mg ivermektina, 612mg propilen glikola in 488mg glicerol formala)	na recept	BAYER Argentina SA., Argentina / BAYER PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-V-31 01.10.2004	<u>ovce:</u> meso, organi 21 dni <u>govedo,</u> <u>prašiči:</u> meso, organi 28 dni	govedo ovce prašiči	Zdravila ne dajemo kravam in ovcam v laktaciji ter ne manj kot 33 dni pred porodom, svinjam pa ne v prvih 40 dneh brejosti.
40	BAYOFLY® POUR ON ciflutrin	kožni poliv polietilenska plastenka s 500 ml oljne raztopine (100 ml raztopine vsebuje 1,0 g ciflutrina)	na recept	BAYER AG Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o. Ljubljana Slovenija	323 -03-8/01/53 21.12.2006	0 dni	govedo	Pripravka ne smemo uporabljati pri teletih.
41	Bayovac® IBR- Marker vivum goveji herpesvirus 1 (GHV-1), sev Difivac(virus IBR-marker, gE neg.)	suho cepivo in topilo, živo liofilizirano cepivo stekleničke z 10 in 50 odmerki liofilizata ter stekleničke z 20 in 100ml topila (en odmerek-2ml vsebuje goveji herpesvirus 1 (GHV 1),sev Difivac)	na recept	Bayer AG, Business Group Animal Health, Leverkusen, Nemčija / Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-41 26.03.2004	0 dni	govedo	Zaradi imunosupresivnega delovanja ne smemo živalim dati kortikosteroidov 7 dni pred cepljenjem in 7 dni po njem.
42	Bayovac® IBR-Marker inactivatum goveji herpesvirus 1 (GHV-1), sev Difivac (virus IBR-marker, gE neg.)	injekcijska vodna suspenzija stekleničke z 20ml (10 odmerkov) in 100ml (50 odmerkov) cepivne suspenzije z gumijastim zamaškom in aluminjsko kapsulo (en odmerek-2 ml vsebuje goveji herpesvirus 1, sev Difivac)	na recept	Bayer AG, Business Group Animal Health, Leverkusen, Nemčija / Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-42 26.03.2004	0 dni	govedo	Zaradi imunosupresivnega delovanja ne smemo živalim dati kortikosteroidov 7 dni pred cepljenjem in 7 dni po njem. Uporaba cepiva med brejostjo ni nevarna.

43	BAYPAMUN® flussig parapoxvirus ovis, sev D 1701	injekcijska vodna suspenzija prebodna steklenička z 20 ml suspenzije (2 ml suspenzije vsebuje 1,8 ml parapoxvirus ovis, sev D 1701 - najmanj 10 ^{6,75} TCID ₅₀ , 50 mg Polygeline (stabilizator) in 0,2 mg Merdolat	na recept	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija / Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-44 26.03.2004	brez omejitve	govedo prašiči teleta pujski	Profilaktično dajanje zdravila je primernejše od njegove metafaktilčne uporabe.
44	BAYPAMUN® HK parapoxvirus ovis (sev D 1701)	liofiliziran prašek, nespecifični imunostimulator 10x po 1 odmerek liofilizata in 10x po 1ml topila (1 odmerek-1ml vsebuje parapoxvirus ovis (sev D 1701), kemično aktiviran - najmanj 10 ^{6,45} TCID ₅₀ , Polygeline (stabilizator) 25,0 mg)	na recept	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija / Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-40 26.03.2004	ni smiselna	psi mačke	Dokazano je, da Baypamun HK učinkovito pomaga zdraviti respiratorne okužbe pri mačkah.
45	BELCOSPIRA® ORALE kolistin, spiramicin	vodotopni prašek aluminijaste škatle s po 100g in 1000 gramov praška (1 g vodotopnega praška vsebuje 500.000 IE kolistina v obliki sulfata, 650.000 IE spiramicina v obliki adipata, nosilca (laktoze) do	na recept	MERIAL, Lyon, Francija / Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-VI-74 10.12.2004	meso, organi, užitna tkiva - 15 dni jajca - 5 dni	perutnina, teleta, prašiči, jagenčki, žrebeta, kunci	Zdravila ne dajemo odstavljenim prežvekovalcem in konjem.
46	BIO - COX® 120 G salinomycin natrij	netopni prašek večslojna natronska vrečka z 20 kg praška (1 g praška vsebuje 120 mg salinomycin natrija)	na recept	HOFFMANN-LA ROCHE AG Basel, Švica / AGROVIT d.o.o. Slovenija	323-03-503/98-III-38 15.11.2003	<u>perutnina,</u> <u>kunci</u> :meso - 5 dni	perutnina, kunci	Zdravila ne smemo dajati kokošim nesnicam.
47	BIODEXAMINE® prokainijev benzilpenicilat, dihidrostreptomycinijev sulfat, deksametazon,	raztopina za injiciranje stekleničke po 100 ml (1 ml vsebuje 225,8 mg prokain benzilpenicilata, 325 mg dihidrostreptomycin sulfata, 1 mg deksametazona, 1,1 mg metil hidroksibenzoata in do 1 ml vode za injiciranje)	na recept	INTERVET, International, Nizozemska / INTERVET International, Podružnica Ljubljana	323-03-8/01-116 31.05.2007	meso, organi - 21dni mleko - 6 dni	konji, prežvekovalci, svinje, psi, mačke	Biodexamine lahko pri ovcah in kravah v visoki brejosti povzroči zvriganje. Ledvice niso uporabne za prehrano ljudi.

48	BIODYL® cianokobalamin (vitamin B ₁₂), natrijev selenit, kalijev aspartat semihidrat, magnezijev aspartat tetrahidrat	raztopina za injiciranje prebodna steklenica s 50 ml, škatlica z ampulami po 5x2 ml in 5x10 ml raztopine (1 ml injekcijske raztopine vsebuje 0,05 g cianokobalamina, 0,10 g	na recept	MERIAL, Lyon, Francija / Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-VI-75 10.12.2004	meso, organi, užitna tkiva, mleko - 4 dni	govedo, konji, prašiči, ovce, psi, mačke,	Ne dajemo več kot 3 do 4 zaporedne odmerke v presledku 24 do 48 ur.
49	BIOSOL® 70% neomicin sulfat	vodotopni prašek za peroralno dajanje polietilenska škatla po 1kg (1g vodotopnega praška vsebuje 700mg neomicin sulfata in saharoze do 1g)	na recept	UPJOHN S.A., Puurs, Belgija / Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-IV-18 02.07.2004	<u>ovce, purani:</u> meso, organi 24 ur <u>ostale živali:</u> meso - brez omejitev ledvice - 3 dni <u>perutnina:</u> jetra - 1dan mleko, jajca - brez omejitev	prežvekovalci prašiči perutnina	
50	BIOVERMIN® flubendazol	peroralna pasta kalibrirani odmernik za peroralno dajanje s 7,5 ml paste (1 ml peroralne paste vsebuje 44 mg flubendazola)	brez recepta	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija in JANSSEN Pharmaceutica, Beerse, Belgija	323-03-501/99-I-1 30.06.2004	ni smiselna	psi mačke	
51	BIOVERMIN® flubendazol	tablete zloženka, dvojni trak z 10 tabletami (ena tableta vsebuje 100 mg flubendazola)	brez recepta	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija in JANSSEN Pharmaceutica, Beerse, Belgija	323-03-501/99-I-2 30.06.2004	ni smiselna	psi	
52	BIOVERMIN® flubendazol	predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice zloženke z 10 vrečkami po 20 g predmešanice, vrečke po 600 g predmešanice (100 g predmešanice vsebuje 5 g flubendazola)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija v sodelovanju z Janssen Pharmaceutica, Belgija	323-03-8/2002/29 08.10.2007	<u>prašiči:</u> meso, organi - 14 dni <u>perutnina:</u> meso, organi, jajca - 0 dni	prašiči, perutnina	

53	BISOLVON® bromheksinijev klorid, metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat	raztopina za injiciranje prebodna steklenička po 100 ml (1 ml raztopine vsebuje 0,3 mg bromheksinijevega klorida, 0,7 mg metilparahidroksibenzoata, 0,3 mg propilparahidroksibenzoata, vode do 1 ml)	na recept	BOEHRINGER INGELHEIM -Vetmedica GmbH, Nemčija / SALUS, Ljubljana d.d.	323-03-8/01/96 14.08.2007	<u>govedo</u> : meso, organi - 3 dni <u>prašiči</u> : meso, organi - 2 dni	govedo, prašiči, psi, mačke	Zdravila ne uporabljamo pri molznicah v času laktacije.
54	BIVATOP® 200 oksitetraciklin	raztopina za injiciranje prebodna steklenička po 100 in 250 ml raztopine (1 ml vsebuje 200 mg oksitetraciklina)	na recept	BOEHRINGER Vetmedica, Ingelheim, Nemčija / SALUS, Ljubljana d.d.	323-03-501/98-II-93 30.07.2003	<u>govedo</u> , <u>teleta</u> : meso, organi - 21 dni <u>prašiči</u> - 14dni	govedo, teleta, prašiči	Zdravila se ne sme dajati mlečnim kravam.
55	BLINAL® jod	dermalna emulzija, koncentrat plastenka z 1 in 5 l koncentrata za dermalno raztopino (koncentrat vsebuje nonoksinol s kompleksno vezanim jodom - 1% aktivnega joda, glicerol, nonoksinol, prečiščena voda)	brez recepta	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana	323-03-8/01-86 19.04.2007	0 dni	razkuževanje vimenskih seskov in opreme za molžo	
56	BODIKAL® SPF atenuiran živi virus kokošjih osepnic	liofilizirano cepivo ovojnina s 5-krat po 1000 odmerki cepiva in 5 steklenicami diluenta	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-78 30.07.2003	brez omejitev	perutnina	
57	BOLFO® SPRAY propoksuri (2- izopropoksifenil-N- metilkarbammat)	pršilo za zatiranje zunanjih zajedavcev pršilka z 250 ml raztopine (100 ml raztopine vsebuje 0,25 g propoksurija)	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija / Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-170 16.02.2006	ni smiselna	psi, mačke	
58	BOLFO® propoksuri (2- izopropoksifenil-N- metilkarbammat)	protizajedavska ovratnica za velike pse zloženka s 66 cm dolgo ovratnico za velike pse (10 g pvc traku ovratnice vsebuje 1,0 g propoksurija)	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija / Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-167 16.02.2006	ni smiselna	psi	

59	BOLFO® propoksur (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamat)	protizajedavska ovratnica za male pse in mačke zloženka s 33 cm dolgo ovratnico za male pse in mačke (10 g pvc traku ovratnice vsebuje 1,0 g propoksurja)	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija / Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-94 16.02.2006	ni smiselna	psi, mačke	
60	BOLFO® propoksur (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamat)	insekticidni prašek za zatiranje ekto parazitov 12 posipalnikov po 100 g pudra (100 g praška za zunanjo uporabo vsebuje 1 g propoksurja)	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija / Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-169 16.02.2006	ni smiselna	psi, mačke	
61	BOLFO® propoksur (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamat)	insekticidni šampon 12 x 100 ml šampona (100 g raztopine vsebuje 0,11 g propoksurja)	brez recepta	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija / Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/00-168 16.02.2006	ni smiselna	psi, mačke	
62	BORGAL® 24% sulfadoksin, trimetoprim	raztopina za injiciranje stekleničke s po 50 in 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 200 mg sulfadoksina, 40 mg trimetoprima, 25,775 mg natrijevega hidroksida, 766,50 mg glicerol formal, 203,72 mg vode)	na recept	Intervet International GmbH, Nemčija / Alvet d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-49 21.04.2005	meso, organi 8 dni, mleko - 4 dni	govedo, konji, prašiči, ovce	Zdravila ne dajemo brejim živalim.
63	BOVINI TUBERKULIN PPD kultura Mycobacterium bovis	raztopina za injiciranje škafila s 2 stekleničkama po 5 ml (1 ml raztopine vsebuje 20.000 i.e.proteinskega derivata kulture Mycobacterium avium)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/01-84 21.12.2006	brez omejitev	govedo, prašiči	Ne tuberkuliniziramo živali mlajših od 3 mesecev.
64	BOVITUBAL - 50.000 TE/ml tuberkuloprotein Mycobacterium bovis AN5	bovini tuberkulin škafila z 10 stekleničkami po 5ml tuberkulina (1ml raztopine vsebuje 50.000 TE tuberkuloproteina Mycobacterium bovis AN 5 in 50mg fenola)	na recept	BIOVETA, Češka / VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-37 30.06.2004	brez omejitev	govedo prašiči koze konji psi	

65	BRONHIKAL® I SPF atenuirani virus kužnega bronhitisa	liofilizirano cepivo ovojnina z 10-krat po 1000 ali 2000 odmerki cepiva (cepivo vsebuje živi bolj -H-120 ali manj -H-52 atenuirani virus kužnega bronhitisa)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o., Slovenija	323-03-501/98-II-79 30.07.2003	brez omejitev	perutnina	Če cepimo nesnice, je možna izguba nesnosti.
66	BRONHIKAL® II SPF atenuirani virus kužnega bronhitisa	liofilizirano cepivo ovojnina z 10-krat po 1000 ali 2000 odmerki cepiva (cepivo vsebuje živi bolj -H-120 ali manj -H-52 atenuirani virus kužnega bronhitisa)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o., Slovenija	323-03-501/98-II-80 30.07.2003	brez omejitev	perutnina	Bronhikal II SPF dajemo izključno živalim, ki so že bile cepljene s cepivom Bronhical I SPF, ne glede na starost.
67	BRONHOPEST® SPF atenuirani živi virus kužnega bronhitisa, lentogeni živi virus atipične kokošje kuge	liofilizirano cepivo ovojnina z 10-krat po 1000 ali 2000 odmerki cepiva (cepivo vsebuje atenuirani živi virus kužnega bronhitisa, sev H 120 in lentogeni živi virus atipične kokošje kuge, sev La Sota)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o., Slovenija	323-03-501/98-II-106 30.07.2003	brez omejitev	piščanci	
68	BUSCOPAN COMPOSITUM® butilskopolaminijev bromid, natrijev metamizolat	raztopina za injiciranje prebodna steklenička po 100 ml (1 ml raztopine vsebuje 4 mg butilskopolaminijevega bromida, 500 mg natrijevega metamizolata, 5 mg fenola in do 1 ml vode za injiciranje)	na recept	BOEHRINGER Vetmedica, Ingelheim, Nemčija / SALUS, Ljubljana d.d.	323-03-8/01/95 19.08.2007	konj: meso, organi - 9 dni(i/v), 15 dni(i/m), 18 dni(i/m)- večkrat govedo: meso, organi - 9 dni(i/v), 15 dni(i/m), 18 dni(i/m) mleko - 24 ur prašiči: meso, organi - 9 dni(i/v), 15 dni(i/m), 18 dni(i/m)	konj, govedo, prašiči, psi, mačke	Zdravila ne dajemo živalim z ileusom.

69	CALCII BOROGLUCONAS 40% kalcijev boroglukonat	raztopina za injiciranje stekleničke z 200 in 500 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 400 mg kalcijevega boroglukonata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o., Slovenija	323-03-8/00-18 21.04.2005	brez omejitev	govedo, konji, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	
70	CALCIUM FORTE - GEL kalcijev klorid	gel plastenka s 400 ml gela (1 ml gela vsebuje 730 mg kalcijevega in 23 mg metil celuloze)	na recept	RICHTER PHARMA, Wels, Avstrija / VETCONSULT PHARMA d.o.o. Ljubljana	323-03- 501/98-II-7 24.05.2003	brez omejitev	krave	
71	CALCYVEXOL 38® kalcijev glukonat borova kislina magnezijev klorid	raztopina za injiciranje plastenke s 500ml injekcijske raztopine (1ml raztopine vsebuje 380mg Ca glukonata, 50mg borove kisline in 60mg Mg klorida)	na recept	VEYX - PHARMA, Nemčija / VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-V-49 01.10.2004	brez omejitev	govedo in teleta, konji in žrebeta, prašiči in sesni pujski, psi, mačke	
72	CALFOSET® kalcijev glukonat, kalcijev glicerolfosfat, magnezijev klorid heksahidrat	raztopina za injiciranje stekleničke po 50 in 100 ml raztopine (100 ml raztopine vsebuje 32,82 g kalcijevega glukonata, 8,13 g kalcijevega glicerolfosfata in 4,18 g magnezijevga klorida heksahidrata)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Slovenija	323-03-8/2002/30 03.10.2007	meso, organi - 0 dni mleko - 0 dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze	
73	CAROFERTIN® β-karotin askorbilpalmitat alfatokoferol	raztopina za injiciranje prebodna steklenička po 100ml raztopine (1ml raztopine vsebuje 11mg β-karotina, 0,12mg askorbilpalmitata in 0,10mg alfatokoferola)	na recept	WERFFT-CHEMIE, Dunaj, Avstrija / SALUS, Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-II-45 30.06.2004	brez omejitev	kobile krave svinje	
74	CATOSAL® butafosfan, cianokobalamin	raztopina za injiciranje prebodna steklenička po 100 ml raztopine (100 ml raztopine vsebuje 10 g butafosfana, 0,005 g vit. B ₁₂ , 0,0055 ml 2N NaOH in do 100 ml vode)	na recept	Bayer AG, Leverkusen, Nemčija/ Bayer Pharma, Ljubljana	323-03-8/01-54 01.03.2007	0 dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke, perutnina	

75	CATTLEMASTER® - 4 atenuiran živi virus nalezljivega govejega rinotraheitisa, parainfluence 3, goveji respiratomi sincijski virus in 2 soja inaktiviranega virusa bovine virusne driske	cepivo stekleničke z 1, 5, 10, 25 in 50 odmerki cepiva (ena steklenička vsebuje liofiliziran živi virus nalezljivega govejega rinotraheitisa -soj RLB 106, parainfluence 3 -soj RLB 103, in govejega respiratornega sincijskega virusa -soj BRSV/375, druga steklenička vsebuje inaktivirana virusa bovine virusne driske -citopatogen -soj 5960 in necitopatogen -soj 6309)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., ZDA / IRIS mednarodna trgovina d.o.o. Ljubljana, Slovenija □	323-03-501/98-I-12 24.05.2003	meso, organi -21 dni □	govedo	V Sloveniji s tem cepivom ni dovoljeno cepiti plemenskih bikov in plemenic sivorjave in svetlosive pasme.
76	CEFA - CURE® 200 mg cefadrokasil, magnezijev stearat	tablete škatlica z 20 tabletami po 200 mg (1 tableta vsebuje 200 mg cefadrokasila, 1,25 mg Mg - stearata in 71,25 mg mikrokrist - alne celuloze)	na recept	INTERVET International GmbH, Nemčija / INTERVET International, Ljubljana	323-03-8/2002/49 10.01.2007	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne smemo dajati rastlinojedim živalim in malim glodalcem.
77	CEFA - CURE® 50 mg cefadrokasil, magnezijev stearat	tablete škatlica z 20 tabletami po 50 mg (1 tableta vsebuje 50 mg cefadrokasila, 1,25 mg Mg - stearata in 71,25 mg mikrokrist - alne celuloze)	na recept	INTERVET International GmbH, Nemčija / INTERVET International, Ljubljana	323-03-8/2002/50 10.01.2007	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne smemo dajati rastlinojedim živalim in malim glodalcem.
78	CEFATRON® cefapirin benzzatin	intramamarna suspenzija škatle z 12 injektorji po 5 ml intramamarne suspenzije (v 5 ml intramamarne suspenzije je 0,390 g cefapirin benzzatina, pomožne snovi: gliceridi palmitinske in stearinske kisline, polioksil-12- cetostearil eter, arašidovo olje.)	na recept	Fatro S.p.A. - Ozzano Emilia (Bologna) Italija / Lek d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01-36 19.10.2006	meso, organi 42 dni mleko - 3 dni (6 molž) po začetku laktacije	krave v obdobju presušitve	Zdravila ne smemo uporabljati v obdobju 30 dni pred telitvijo. Zdravilo dajemo kravam le v obdobju presušitve.

79	CEFAXIMIN® - L rifaksimín, cefacetil natrij	intramamarna suspenzija škata z 12 oz. 4 "Twinsert" injektorji po 5 ml in z 12 oz. 4 robčki za dezinfekcijo (v 5 ml suspenzije je 100 mg rifaksimina in 200 mg cefacetil natrija, gliceridi palmitinske in stearinske kisline, polioksil 12- cetostearil eter, tekoči parafin)	na recept	Fatro S.p.A. - Ozzano Emilia (Bologna) Italija / LEK d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/92 27.09.2007	meso, organi - 5 dni mleko - 84 ur	krave	Zdravilo smemo dajati samo kravam v obdobju laktacije.
80	CEPOREX® cefaleksín	oljna injekcijska suspenzija prebodna steklenica s 30ml, 50 ml, 100 ml oljne suspenzije (1 ml injekcijske suspenzije vsebuje 180 mg cefaleksina, oljnega vehikla do 1,0 ml)	na recept	Schering-Plough A.H. Irska / Schering-Plough, Predstavništvo Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-VI-68 10.12.2004	<u>govedo</u> - meso, organi, užitna tkiva - 4 dni mleko - brez omejitev <u>prašiči</u> : meso, organi, užitna tkiva - 2 dni <u>ovce</u> : meso, organi, užitna tkiva - 3 dni	govedo, prašiči, ovce, psi, mačke	Zdravila ne dajemo psicam v prvi tretjini brejosti in novorojenim pasjim mladičem.
81	CEPRAVIN® DRY COW cefalonijev dihidrat	intramamarna suspenzija škata z 20 in 120 injektorji s po 3 g suspenzije za intramamrno dajanje (1 injektor s 3 g sterilne oljne suspenzije vsebuje 250 mg cefalonijevega dihidrata, 89 mg aluminijevega stearata - pomožno sredstvo, tekoči parafin kot oljni nosilec do 3 g)	na recept	Schering-Plough A.H. Uxbridge, Velika Britanija / Schering-Plough, Predstavništvo Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-35 21.04.2005	meso, organi 21 dni, mleko - 55 dni	krave v presušitvi	Če pride do poroda prej kot v 51 dneh po dajanju, se v mleku kontrolira vsebnost antibiotika; pri izrazito hipokalcemičnih kravah se karenci podaljša na več kot 55 dni, dokler se vsebnost antibiotika ne zmanjša pod najvišjo dovoljeno mejo
82	CHANAZINE 2% ksilazín baza	raztopina za injiciranje steklenička s 25 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 20 mg ksilazina)	na recept	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing LTD., Irska / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-42 31.01.2007	meso, organi - 5 dni kravje mleko - 24 ur	konji, govedo, ovce, psi, mačke	Ovčje mleko je neuporabno za prehrano ljudi.

83	CHORULON® horionski gonadotropin	injekcije prebodne stekleničke s 500, 1500, 2500, 5000, in 10.000 i.e. hCG na stekleničko s priloženim topilom	na recept	INTERVET, Nizozemska / SALUS d.d. Ljubljana	323-03-502/98-III-40 15.11.2003	brez omejitev	kobile, krave telice, psice, psice, psi	Živali je treba neposredno po dajanju Chorulona nekaj časa strogo veterinarsko opazovati.
84	CINKOVO VITAMINSKO MAZILO cinkov oksid	mazilo tuba s 100 g mazila (1 g mazila vsebuje 200 mg cinkovega oksida in 100 mg ribjega olja)	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška / Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-502/98-II-2 30.07.2003	brez omejitev		
85	CLAMOXYL® L. A. amoksicilin	oljna raztopina za injiciranje stekleničke s 100 ali 250 ml raztopine za injicije (1 ml raztopinr za injicije vsebuje 150 mg amoksicilina)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-81 16.02.2006	meso - 21 dni mleko krav - 4 dni (96 ur)	govedo, ovce, prašiči, psi, mačke	Ni primerno za ovce, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi
86	CLAMOXYL® RTU amoksicilin	suspenzija za injiciranje stekleničke s 100 ali 250 ml suspenzije za injicije (1 ml suspenzije za injicije vsebuje 150,0 mg amoksicilina)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija/ IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-79 16.02.2006	mleko - 48 ur meso - <u>-ovce</u> - 35 dni <u>-govedo</u> - 21 dni <u>-prašiči</u> - 14 dni	govedo, ovce, prašiči, psi, mačke	Zdravilo ni primerno za kunce, morske prašičke in druge male rastlinojede.
87	CLOPROSIN®-G sintetični analog prostaglandina F _{2α} (PGF _{2α})	injekcije zloženka s 5 ampulami po 2 ml raztopine (1 ml raztoine za injiciranje vsebuje 400 µg sintetičnega analoga prostaglandina F _{2α} (PGF _{2α}))	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija in ONO Pharmaceutical, Japonska	323-03-8/99-III-3 30.06.2004	meso - 24 ur	krave in telice	Zdravila ne smemo dajati gravidnim živalim, če ne želimo povzročiti abortusa.
88	CLOPROSIN®-S sintetični analog prostaglandina F _{2α} (PGF _{2α})	injekcije zloženka s 5 ampulami po 2 ml raztopine (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 25 µg sintetičnega analoga prostaglandina F _{2α} (PGF _{2α}))	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija in ONO Pharmaceutical, Japonska	323-03-8/99-III-2 30.06.2004	meso - 24 ur	svinje	Ne smemo ga dajati brejim živalim, če nočemo izzvati abortusa.

89	COBACTAN® 2,5% cefkvinom	oljna suspenzija za injekcije stekleničke po 50 ml in 100 ml oljne suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 25,0 mg cefkvinoma v obliki sulfata v etil oleatu)	na recept	HOECHST, Nemčija / ALVET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-50 21.04.2005	<u>govedo:</u> meso, organi 5 dni mleko 2 molži <u>teleta:</u> - meso, organi - 4 dni <u>prašiči:</u> meso, organi - 3 dni	govedo, teleta, prašiči,	
90	COBACTAN® LC cefkvinom	oljna suspenzija za intramamarno aplikacijo škafila s 15 injektorji (1 injektor z 8 g oljne suspenzije vsebuje 75,0 mg cefkvinoma v obliki sulfata)	na recept	HOECHST, Nemčija / ALVET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-48 21.04.2005	meso, organi 48 ur mleko 84 ur - 7 molž	krave v laktaciji	
91	COBAPHOS® oksibenzilfosfična kislina, vitamin B 12	raztopina za injiciranje stekleničke s 100ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 125 mg oksibenzilfosfične kisline in 50 ug vitamina B 12)	na recept	RICHTER PHARMA, Avstrija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-II-8 24.05.2003	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	
92	COFFEINUM® 50% kofein	raztopina za injiciranje 5 ampul po 5 ml raztopine (1 ml vsebuje 230 mg kofeina in 270 mg natrijevega benzoata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana, d.o.o., Slovenija	323-03-502/98-II-1 30.07.2003	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	
93	COLISORB® izbrani prašičji serotipi mrtvih kultur celic E. coli, antigeni K88, K99 in 987P, labilni toksin (LT) - B fragment, mrtve kulture celic serotipiv 1 in 2 Erysipelothrix rhusiopathiae (insidios)	cepivo v vodni raztopini plastenke z 20 ml (10 odmerkov) in 50 ml (25 odmerkov) cepiva	na recept	HOECHST, Nemčija / ALVET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/99-VI-69 10.12.2004	brez omejitev	plemenske svinje, mladice	
94	COXISTAC® 12% salinomicin	premik večslojne papirnate vreče po 25 kg (1 kg premiksa vsebuje 120 g salinomicina 350, mineralna olja, natrijev karbonat, kaolin in riževe luske)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Venezuela / IRIS mednarodna trgovina d.o.o. Ljubljana, Slovenija □	323-03-501/98-III-113 15.11.2003	meso, organi - 5 dni	piščanci, jarkice	Zdravila ne smemo dajati drugim vrstam in kategorijam perutnine niti drugim vrstam živali, za katere ni registriran. Slučajen vnos v krmo za purane in konje lahko povzroči pogin živali.

95	CURAFLUKE fenbendazol, rafoksamid	peroralna suspenzija plastenke z 1,2,5 in 5 litri peroralne suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 50 mg fenbendazola, 50 mg rafoksanida, 5 mg natrijevega citrata, 0,5 mg natrijevega citrata, 0,5 mg natrijevega metabisulfida, 3,3 mg citronske kisline, monohidrata)	na recept	UNIVET Ltd., Irska / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/2002/36 03.10.2007	meso, organi - 60 dni	govedo, ovce	Ne uporablja se za živali, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi.
96	CYCOSTAT® 6,6% robenidinov hidroklorid	netopni prašek večslojna natronska vrečka z 20 kg praška (1k g praška vsebuje 66 g robenidinovega hidroklorida in netopnega nosilca do 1 kg)	na recept	HOFFMANN-LA ROCHE AG Basel, Švica / AGROVIT d.o.o. Slovenija	323-03-501/98-I-54 24.05.2003	<u>perutnina,</u> <u>kunci</u> : meso, organi - 5 dni	purani, piščanci, kunci	
97	CYDECTIN 0,5 % POUR - ON® moksidektin, butilhidroksianizol, terciarnega butilhidrokinon	kožni poliv, raztopina plastenka s 500 ml raztopine (pripravek vsebuje 5,0 mg moksidektina, 0,10 mg butilhidroksianizola, 0,03 mg terciarnega butilhidrokinona in nosilec do 1 ml)	na recept	Cynamid Fort Dodge, ZDA, Škotska, Nizozemska / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-75 09.03.2006	meso, organi 14 dni	brez omejitev	Moksidektina ne smemo uporabljati pri kravah v času laktacije
98	CYFLEE citionat, magnezijev stearat, laktoza	tablete škatlica z 20, 25 in 100 tabletami (ena tableta vsebuje 30 mg citionata, 2,6 mg magnezijevega stearata in 227,4 mg laktoze)	na recept	Fort Dodge Animal Health, ZDA / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-31 20.08.2006	ni smiselna	psi, mačke	Zdravilo se ne sme uporabljati pri bregjih in doječih psicah in mačkah.
99	CYGRO® 1% maduramicinov amonij	netopni prašek večslojna natronska z 20 kg praška (1 kg praška vsebuje 10 g maduramicinovega amonija in netopnega nosilca do 1 kg)	na recept	HOFFMANN-LA ROCHE AG Basel, Švica / AGROVIT d.o.o. Slovenija	323-03-501/98-I-53 24.05.2003	<u>purani,</u> <u>perutnina:</u> meso, organi - 5 dni	purani, perutnina	Pripravka ne smemo mešati z drugimi kokcidiostatiki.

100	DECTOMAX® doramektin	raztopina za injiciranje stekleničke po 25, 50, 200, in 500 ml (100 ml raztopine vsebuje 1 g doramektina in oljni nosilec do 1 ml)	na recept	PFIZER INC., Belgija / IRIS, mednarodna trgovina d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-79 31.01.2007	<u>govedo,</u> <u>ovce:</u> meso, organi - 35 dni <u>prašiči:</u> meso, organi -28dni	govedo, prašiči, ovce	Pripravka ne uporabljamo pri kravah molznicah 60 dni pred telitvijo.
101	DEFENSOR® virus stekline soj Pasteur fix	cepivo proti steklini škatla s 50 stekleničkami po 1ml cepiva, steklenička z 10ml cepiva, steklenička s 25ml cepiva (cepivo vsebuje virus stekline, soj Pasteur fix)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija / IRIS mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-13 27.05.2004	meso-21 dni	govedo, ovce, psi, mačke	
102	DEHELMAN® levamizolijev klorid	raztopina za injiciranje steklenička s 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 100 mg levamizolijevega klorida)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Slovenija	323-03-502/98-III-33 15.11.2003	<u>govedo,</u> <u>ovce,</u> <u>koze, prašiči:</u> meso, organi - 8dni mleko - 3 dni	govedo, ovce, koze, prašiči	
103	DEHELMAN® levamizolijev klorid	predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice zloženke z 10 vrečkami po 20 g predmešanice, vrečke po 1 kg predmešanice (100 g predmešanice vsebuje 11,8 g levamizolijevega klorida - ekvivalentno 10 g levamizola)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d.	323-03-8/2002/28 10.10.2007	<u>govedo:</u> meso, ledvice -21 dni <u>prašiči, ovce,</u> <u>koze:</u> meso -7dni ledvice-14 dni <u>perutnina:</u> meso, organi - 3 dni	govedo, ovce, koze, prašiči, perutnina	Uporaba zdravila pri kravah, ovcah in kozah v času laktacije je kontraindicirana. Ni ga dovoljeno uporabljati pri kokoših nesnicah.

104	DEPEDIN VEYX® deksametazon prednisolon	suspenzija za injiciranje prebodna steklenička s 50 ml suspenzije za injiciranje (1 ml suspenzije vsebuje 7,5 mg prednisolon acetata; 2,5 mg deksametazona; 0,10 mg etil-4- hidroksibenzoata in 0,10 mg propil- 4-hidroksibenzoata)	na recept	VEYX - PHARMA, Nemčija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-47 09.03.2006	govedo, konji: meso, organi - 8 dni mleko - 24 ur prašiči: meso, organi - 6 dni	govedo, konji, prašiči, psi, mačke	
105	DEPOTOCIN® karbetocin klorbutanol	raztopina za injiciranje stekleničke z 10 in 50ml injekcijske raztopine (1ml vodne injekcijske raztopine vsebuje 0,07mg karbetocina in 2mg klorbutanola)	na recept	VEYX - PHARMA, Nemčija/ VETCONSULT PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-III-4 14.05.2004	meso, mleko - 2 dni	krave, svinje, ovce, koze, psice	
106	DERMO G SPRAY Gentamicin betametazon	dermalno pršilo, suspenzija pršilnik s 150 ml dermalnega pršila (1 ml suspenzije vsebuje 0,57 mg gentamicina in 0,284 mg betametazona)	brez recepta	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-28 02.05.2004	brez omejitev	vse	
107	DERMO SPRAY N kloramfenikol, metilrozanilinijev klorid	dermalno pršilo plastenke s 150 g raztopine (100 g alkoholne raztopine vsebuje 5 g kloramfenikola in metilrozanilinijev klorid)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-VI-53 10.12.2004	ni smiselna	hišne živali - psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodalci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku	Samo za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil živalskega izvora

108	DEXAFORT® natrijev deksametazonfosfat, deksametazonfenilpropionat	suspenzija za injiciranje steklenička po 50 ml (1 ml suspenzije vsebuje 1,32 mg natrijevega deksametazonfosfata, 2,67 mg deksametazonfenilpropionata, 4 mg natrijevega klorida, 10,40 mg benzilnega alkohola, 11,40 mg natrijevega citrata,, 0,40 mg metilceluloze MH50 in do 1 ml vode)	na recept	INTERVET International, Nizozemska / INTERVET International, podružnica Ljubljana	323-03-8/2002/13 12.08.2007	<u>govedo:</u> meso, organi - 10 dni mleko - 3 dni <u>konj:</u> meso, organi - 10 dni <u>prašič:</u> meso, organi - 8 dni	konji, govedo, prašiči, psi, mačke	
109	DEXAMETHASON deksametazon-21-fosfat	raztopina za injiciranje stekleničke po 20 ml, škatlice z 10 ampulami po 2 ml, škatlice z 10 ampulami po 5 ml, škatlice z 10 ampulami po 10 ml (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 4 mg deksametazon-21-fosfata v obliki dinatrijeve soli)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-VI-56 10.12.2004	meso, organi, užitna tkiva - 3 dni mleko - 24 ur	konji, govedo, prašiči, psi, mačke	
110	DICURAL 100 mg difloksacin hidroklorid	žvečljive tablete škatla z 10 žvečljivimi tabletami (1 žvečljiva tableta vsebuje 100 mg difloksacin hidroklorida)	na recept	CYNAMID APH FORT DODGE, ZDA, Nizozemska / VET4VET d.o.o Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-33 21.04.2005	ni smiselna	psi	Zdravila ne uporabljamo pri malih in srednje velikih pasmah psov do 8. meseca starosti. Kontraindicirano je tudi pri psicah v času parjenja, brejosti in v času dojenja mladičev.
111	DICURAL 15 mg difloksacin hidroklorid	žvečljive tablete škatla z 10 žvečljivimi tabletami (1 žvečljiva tableta vsebuje 50 mg difloksacin hidroklorida)	na recept	CYNAMID APH FORT DODGE, ZDA, Nizozemska / VET4VET d.o.o Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-34 21.04.2005	ni smiselna	psi	Zdravila ne uporabljamo pri malih in srednje velikih pasmah psov do 8. meseca starosti. Kontraindicirano je tudi pri psicah v času parjenja, brejosti in v času dojenja mladičev.
112	DICURAL 50 mg difloksacin hidroklorid	žvečljive tablete škatla z 10 žvečljivimi tabletami (1 žvečljiva tableta vsebuje 50 mg difloksacin hidroklorida)	na recept	CYNAMID APH FORT DODGE, ZDA, Nizozemska / VET4VET d.o.o Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-32 21.04.2005	ni smiselna	psi	Zdravila ne uporabljamo pri malih in srednje velikih pasmah psov do 8. meseca starosti. Kontraindicirano je tudi pri psicah v času parjenja, brejosti in v času dojenja mladičev.

113	DIGESTAN® kalcijev karbonat, magnezijev subkarbonat, natrijev hidrogen fosfatdodekahidrat, natrijev dihidrogenfosfatdihidrat	peroralni prašek vrečke po 200 g praška (1 g praška vsebuje 580 mg kalcijevega karbonata, 110 mg magnezijevga subkarbonata, 50 mg natrijevega hidrogen fosfatdihidrata, 50 mg natrijevega dihidrogenfosfatdihidrata, 2,5 mg kobaltovega dikloridheksahidrata in 210 mg krmilnega kvasa)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-68 30.07.2003	brez omejitev	govedo, teleta, ovce, koze	
114	DIKLAVET® diklazuril	peroralni prašek vrečke po 1, 5 in 20 kg praška (100 g praška vsebuje 0,5 g diklazurila)	na recept	KRKA tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-501/98-III-32 15.11.2003	<u>purani</u> , <u>piščanci</u> , <u>kunci</u> : meso, organi - 5 dni	purani, brojlerski piščanci, kunci	Pripravka ne smemo dajati matični jati težkih in lahkih hibridov v času vzreje in kokošim nesnicam.
115	DINOLYTIC® dinoproston	raztopina za injiciranje škafila s 5 prebodnimi stekleničkami po 10 ml (1 ml raztopine vsebuje 5 mg trometaminijevega dinoprostata, 16,5 mg benzilnega alkohola in do 1 ml vode za injekcije)	na recept	PHARMACIA Animal Health, Puurs, Belgija / KEMOFARMACIJA, d.d., Ljubljana	323-03-8/01-63 31.05.2007	meso, organi 1 dan mleko - 0 dni	kobile, krave, telice, svinje	Zdravila ne dajemo brejim živalim, razen ko želimo iz zdravstvenih razlogov prekiniti brejost.
116	DIZEVAK® anakulture toksogenih sevov Clostridium perfringens tipa C in D	cepivo steklenička s 100 ml cepiva (anakulture toksogenih sevov Clostridium perfringens tipa C in D adsorbirane na gel aluminijevega hidroksida in konzervirane s fenolom)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-25 31.12.2002	brez omejitev	govedo, ovce, koze, plemenske svinje	
117	DOMITOR® medetomidin	raztopina za injiciranje steklenička z 10 in 20 ml raztopine(1 ml vsebuje 1.0 mg medetomidinav obliki hidroklorida)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-501/98-I-22 24.05.2003	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne smemo dajati brejim živalim.

118	DOMOSEDAN® detomidin	raztopina za injiciranje stekleničke s 5 in 20 ml raztopine (1 ml vsebuje 10,0 mg detomidina v obliki hidroklorida)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-501/98-I-21 24.05.2003	<u>konji, govedo:</u> meso - 3 dni mleko - 7 ur	konji, govedo	
119	DRONCIT prazikvantel	tablete škatla po 50 tablet, škatla po 20 tablet, škatla po 2 tableti (1 tableta vsebuje 50,0 mg prazikvantela)	na recept	BAYER AG, Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-31 21.04.2005	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne dajemo sesnim muckam in psičkom.
120	DRONCIT® prazikvantel, benzilni alkohol	raztopina za injiciranje prebodna steklenička z 10 ml raztopine za injekcije (1 ml raztopine za injekcije vsebuje 56,8 mg prazikvantela,, 75 mg benzilnega alkohola, 5 mg klorabutanola, nosilec in pomožne substance do 1,0 ml)	na recept	BAYER AG, Leverkusen, Nemčija / BAYER PHARMA d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-93 16.02.2006	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne dajemo sesnim muckam in psičkom.
121	DUOCYCLINE LA oksitetraciklinijev dihidrat	raztopina za injiciranje prebodna steklenička s 100 ml raztopine (1 ml vsebuje 200 mg oksitetraciklinijevega dihidrata, 0,004 ml monoetanolamina, 0,45 ml dietilacetamida, 3 mg natrijevega formaldehid sulfoksida)	na recept	UNIVET Ltd., Irska / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/2002/33 12.12.2007	<u>govedo:</u> meso, organi - 14dni <u>prašiči, ovce:</u> meso, organi - 28 dni mleko krav 7 dni (14 molž)	govedo, teleta, ovce, jagenjčki, prašiči, pujski	
122	DUPHAFRAL® ADE forte retinil propionata (vitamina A) holekalciferola (vitamina D3) tokoferol acetata (vitamina E)	raztopina za injekcije prebodna steklenička s 50 ml raztopine za injiciranje (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 500.000 IE retinil propionata (vitamina A); 50.000 IE holekalciferola (vitamina D3) in 50 mg tokoferol acetata (vitamina E))	na recept	FORT DODGE CYANAMID, U.S.A. / VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01-33 08.06.2006	brez omejitev	govedo, prašiči, ovce	Ni za uporabo pri malih živalih.

123	DUPHALYTE® vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, nikotinamid, d-pantenol, magnezijev sulfat, kalijev klorid, brezvodna glukoza, l-arginin hidroklorid, l-cistein hidroklorid, mono natrijev glutamat, l-histidin hidroklorid monohidrat, l-izoleucin, l-leucin, l-lizin hidroklorid, l-metionin, dl-fenilalanin, l-treonin, dl-triptofan, dl-valin, metil prahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, fenol, dinatrijev edetat	raztopina za injiciranje prebodna plastenka s 500 ml injekcijske raztopine (1 ml raztopine vsebuje 0,10 mg vitamina B1, 0,04 mg vitamina B2, 0,10 mg vitamina B6, 0,05 mg vitamina B12, 1,50 mg nikotinamida, 0,05 mg d- pantenola, 0,23 mg magnezijevega sulfata, 0,20 mg kalijevega klorida, 45,56 mg brezvodne glukoze, 0,025 mg l- arginin hidroklorida, 0,01 mg l- cistein hidroklorida, 0,04 mg mono natrijevega glutamata, 0,01 mg l- histidin hidroklorid monohidrata, 0,01 mg l-izoleucina, 0,04 mg l- leucina, 0,03 mg l-lizin hidroklorida, 0,01 mg l-metionina, 0,03 mg dl-fenilalanina, 0,02 mg l- treonina, 0,01 mg dl-triptofana, 0,05 mg dl-valina, 1,80 mg metil parahidroksibenzoata, 0,20 mg propilparahidroksibenzoata, 0,10 mg fenola, 0,15 mg dinatrijevega edetata)	na recept	CYNAMID APH FORT DODGE, ZDA / VET4VET d.o.o Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-28 21.04.2005	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, psi, mačke, piščanci- enodnevni	
124	DURAMUNE 8 DA2PPv+CvK/LCI® modificiran živi virus pasje kuge, virusnega pasjega hepatitisa, pasji adenovirus tipa 2, mrtvi pasji korona virus, virus parainfluence, pasji parvovirus, Leptospira canicola et icterohaemorrhagica	suspenzija, cepivo škatla z 1, 10, 20, 50, 100 stekleničkami po 1 ml cepiva DURAMUNE DA2PPv in stekleničke z 1 ml DURAMUNE CvK/LCI - kot topilo	na recept	CYNAMID APH FORT DODGE, ZDA / VET4VET d.o.o Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-27 21.04.2005	ni smiselna	psi	

125	EGOCIN® 155 oksitetraciklin, sulfamonometoksin natrij	predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice vrečke po 25, 250 g in 1 kg (100 g predmešanice vsebuje 5 g in 3 g sulfamonometoksin natrija)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	323-03-8/2002/25 25.10.2007	meso, organi - 14 dni	prašiči, junci, teleta	Ne priporočamo dajanja svinjam v zadnji tretjini brejosti.
126	EGOCIN® 20 oksitetraciklin klorid	prašek vrečke po 100 g in 1 kg praška, vreče po 25 kg praška (100 g vodotopnega peroralnega praška vsebuje 20 g oksitetraciklinjevega klorida)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-501/99-I-7 30.06.2004	meso, organi 10 dni jajca - 3 dni	teleta, prašiči, jagnjeta, kozlički, perutnina, ribe	Zdravila ne dajemo odraslim prežvekovalcem in drugim herbivorom.
127	EGOCIN® 5% oksitetraciklin klorid	prašek vrečke po 25 g in 250 g peroralnega praška (1 g vodotopnega peroralnega praška vsebuje 50 mg oksitetraciklinjevega klorida)	na recept	KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/99-VI-62 10.12.2004	meso, organi 10 dni jajca - 3 dni	teleta, pujski, jagnjeta, perutnina psi, mačke,	Zdravila ne dajemo odraslim prežvekovalcem in drugim herbivorom.
128	EGOCIN® L.A. oxytetracyclinum	raztopina za injiciranje Prebodne stekleničke po 50 ml in 100 ml raztopine za injiciranje; (1 ml raztopine za injiciranje vsebuje: oksitetraciklin (v obliki oksitetraciklinjevega dihidrata) 200,0 mg)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-30 08.06.2006	meso, organi 21 dni mleko 7 dni jajca - 14 dni	govedo, ovce, koze, prašiči, kunci, perutnina	Zdravila ne dajemo konjem, psom in mačkam.
129	EKSPEDRIN® amonijeveg klorid, natrijev benzoat. efedrinijev klorid	prašek vrečke po 100 g praška v kartonski škatli 1 g praška vsebuje (250 mg amonijevega klorida, 250 mg natrijevega benzoata, 1 mg efedrinijevega klorida)	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-124 16.02.2006	brez omejitev	konji, govedo, prašiči, ovce, koze	
130	ELANCOBAN 100 monenzin	granulirani prašek večslojne papirnate vreče po 25 kg, katerih notranji del je plastificiran (1 kg granuliranega praška vsebuje 100 g monenzina v obliki monenzinijevega natrija)	na recept	ELI LILLY & ELANCO Products U.K / Eli Lilly (Suisse) S.A., Podružnica v Ljubljani, Slovenija	323-03-501/98-125 30.06.2004	meso, organi - 3 dni	purani v pitanju, brojlerski piščanci, jarkice v času vzreje	Zdravilo ne dajemo kokošim nesnicam in drugim vrstam perutnine, za katere ni namenjen, še zlasti pa ne konjem in drugim kopitarjem.

131	ENGEMYCINE 10% oksitetraciklinijev klorid	raztopina za injiciranje stekleničke po 100, 250 in 500 ml raztopine (1 ml vsebuje 113 mg oksitetraciklinijevega klorida, 5 mg formaldehid natrijevega sulfoksilata, 8,65 mg magnezijevoga oksida, 250 mg povidona K 12, 20 mg etanolamina in 1 ml vode)	na recept	INTERVET International, Nizozemska / INTERVET International, Podružnica Ljubljana	323-03-8/2002/54 12.12.2007	meso, organi - 21 dni mleko krav, ovac - 6 dni	konji, govedo, teleta, prašiči, ovce, jagnjeta, psi, mačke	
132	ENROXIL® 10% enrofloksacin	raztopina za injicije stekleničke po 50 in 100 ml (1 ml raztopine vsebuje 100 mg enrofloksacina)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-500/97-IV-97 31.12.2002	<u>govedo</u> , <u>prašiči</u> : meso, organi - 10 dni mleko - 4 dni	govedo, prašiči	S tem zdravilom ne zdravimo konjev.
133	ENROXIL® 5% enrofloksacin	prašek vrečke po 100 g in 1 in 25 kg (100 g praška vsebuje 5 g enrofloksacina)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-500/97-IV-99 31.12.2002	<u>prašiči</u> : meso, organi - 5 dni <u>purani</u> -10 dni <u>piščanci</u> -7 dni	prašiči, purani, piščanci	S tem zdravilom ne zdravimo konjev.
134	ENROXIL® 5% enrofloksacin	raztopina za injiciranje stekleničke po 50 in 100 ml raztopine (1ml raztopine vsebuje 50 mg enrofloksacina)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-500/97-IV-96 31.12.2002	<u>govedo</u> , <u>prašiči</u> , <u>ovce</u> , <u>koze</u> : meso, organi - 10dni mleko - 4dni	govedo, prašiči, ovce, koze, psi	Psov, mlajših od enega leta in plemenjakov, mlajših od 18 mesecev, ne zdravimo z Enroxilom. S tem zdravilom tudi ne zdravimo konjev.
135	ENROXIL® 10% enrofloksacin	peroralna raztopina steklenička po 100 ml in plastenka po 1 liter (1 ml raztopine vsebuje 100 mg enrofloksacina)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-500/97-IV-98 31.12.2002	<u>piščanci</u> : meso, organi - 7 dni <u>purani</u> -10 dni jajca -9 dni	purani, piščanci,	S tem zdravilom ne zdravimo konjev.
136	ENROXIL® 15 mg enrofloksacin	tablete pretisni omot s 30 tabletami v zloženki (1 tableta vsebuje 15 mg enrofloksacina)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-114 01.12.2005	ni smiselna	psi, mačke	Zdravila ne dajemo živalim mlajših od 1 leta.

137	ENROXIL® 150 mg enrofloksacin	tablete; pretisni omot z 20 tabletami v zloženki; 1 tableta vsebuje 150 mg enrofloksacina	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-115 01.12.2005	ni smiselna	psi	Zdravila ne dajemo živalim mlajših od 1 leta.
139	EQUEST® moksidektin, benzil alkohol, natrijev edetat	peroralni gel peroralni injektor z 11,5 g gela (1 g gela vsebuje 18,92 mg moksidektina; 37,84 mg benzil alkohola in 0,24 mg natrijevega edetata)	na recept	CYNAMID APH FORTDODGE, ZDA, mesto proizvodnje - Španija / VET4VET d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-54 21.04.2005	meso, organi 32 dni	konji, poniji	Zdravila ne dajemo žrebetom, mlajšim od 4 mesece.
140	EQUILIS TETANUS - VACCINE prečiščeni toksoid tetanusa	cepivo škatljica 10-krat 1 ml, 2-krat 1 ml 1 ml vsebuje 150 i.e. tetanus toksoida, 3,0 mg aluminijevega hidroksida, 8,5 mg natrijevega klorida in 1 ml vode za injekcije)	na recept	INTERVET, International GmbH, Nemčija / INTERVET International, Podružnica Ljubljana	323-03-8/00-151 19.10.2006	0 dni	konji in druge živali	
141	EQUILIS RESEQUINE® antigena komponenta konjskega herpesvirusa, sevi virusov konjske influence)	cepivo škatljica 2-krat 2 ml, 5-krat 2 ml in 1-krat 10 ml cepiva (2 ml inaktiviranega cepiva vsebuje <u>inaktivirani konjski herpesvirus:</u> EHV1, sev RAC-H najmanj 10 TCID ₅₀ * EHV4, sev 2252 najmanj 10 ^{6,5} TCID ₅₀ <u>inaktivirani virusi influenza</u> A/equi1/Praga/1/56 50 mgHA** A/equi/Newmarket/1/93(ameriški tip) 20 mgHA A/equiNewmarket/2/93(evropski tip) 20 mgHA <u>15 mg aluminijevega hidroksida,</u> <u>40ml Imunostima in</u> <u>50 mg natrijevega timerfonata)</u>	na recept	INTERVET, International GmbH, Nemčija / INTERVET International, Podružnica Ljubljana	323-03-8/01-49 21.12.2006	0 dni	konji	
142	EQVALAN 1,87% ivermektin	pasta za peroralno dajanje škatlja z 10 plastičnimi elektuariji po 6,42 g paste (1g paste vsebuje 18,7 mg ivermektina)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-52 21.04.2005	meso, organi 21 dni	kopitarji	Zdravilo lahko dajemo bregim kobilam.

143	ERITROMICIN 20% eritromicin	prašek vrečke po 100 in 200 g ter 1 kg (1 g praška vsebuje 200 eritromicina v obliki tiocianata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-71 30.07.2003	<u>purani,</u> <u>perutnina</u> : meso, organi - 3 dni <u>ribe</u> -7 dni	purani, jarkice, brojlerski piščanci, ribe	Zdravila ne smemo dajati nesnicam.
144	ERY - VAC® imunogeni sevi Erysipelotrix insidiosus	cepivo stekleničke z 20, 50 in 100 ml cepiva (cepivo vsebuje imunogene seve Erysipelotrix insidiosus, inaktivirani s formalidom, adsorbirani na gel aluminijevega hidroksida, delno purificirani, koncentrirani in konzervirani)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-502/98-III-35 15.11..2003	brez omejitev	prašiči	Ne smemo cepiti svinj po prvi tretjini brejosti, pujskov, mlajših od enega meseca.
145	ERY- OL® imunogeni sevi Erysipelotrix insidiosus	inaktivirano oljno cepivo stekleničke z 20, 50 in 100 ml cepiva (cepivo vsebuje imunogene seve Erysipelotrix insidiosus)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-502/98-III-36 15.11.2003	brez omejitev	prašiči	Ne smemo cepiti svinj po prvi tretjini brejosti, pujskov, mlajših od enega meseca.
146	ESB₃® sulfaklorpirazina	prašek kartonska škatla s 4 aluminijastimi vrečkami s po 250 mg praška (100 g praška vsebuje 30 g sulfaklorpirazina in 70 g saharoze)	na recept	Novartis Animal Health Ltd., Basel, Švica / BIOTEH d.o.o., Ljubljana	323-03-500/98-II-13 30.07.2003	<u>purani</u> : meso, organi - 21dni <u>kokoši</u> - 14dni jajca - 11dni	purani, kokoši,	
147	ESERVIT® ekstrakt govejih vampov, retinol palmitat, holekalciferol, tokoferil acetat	prašek alu vrečke po 50, 100 in 500 g ter 1 in 10 kg praška (100 g praška vsebuje 50 g ekstrakta govejih vampov 750000 i.e. retinol palmitata, 70000 i.e. holekalciferola in 1200 mg tokoferil acetata)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-502/98-II-13 30.07.2003	brez omejitev	govedo, prašiči, ovce,	
148	EXCENEL® RTU ceftiofur	suspenzija za injiciranje prebodna steklenička s 100 ml suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 50,0 mg ceftiofurjevega hidroklorida in do 1,0 ml nosilca)	na recept	PHARMACIA & UPJOHN, Puurs, Belgija / KEMOFARMACIJA, d.d, Ljubljana, Slovenija	323-03-8/99-III-13 14.05.2004	<u>prašiči</u> : meso, organi - 5 dni	prašiči	Brejim svinjam dajemo zdravilo posebej previdno, saj doslej ni bila dokazana varna uporaba med brejostjo.

149	EXCENEL® ceftiofur	prašek za raztopino za injiciranje prodne stekleničke s po 1 in 4 g praška (1g praška vsebuje 1 g natrijevega ceftiofurata)	na recept	Pharmacia, Puurs, Belgija / Kemofarmacija d.d. Ljubljana	323-03-8/01-60 29.03.2007	meso, organi 1 dan mleko - 1 dan	govedo, prašiči	
150	FASCOVERM® bolusi klozantel	bolusi zloženka s 50 bolusi (1 bolus vsebuje 500 mg klozantela)	na recept	KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Slovenija / JANSSEN Pharmaceutical, Beerse, Belgija	323-03-502/98-II-10 30.07.2003	<u>govedo</u> , <u>ovce</u> : meso, organi - 28 dni	govedo, ovce	Pripravka ne smemo dajati živalim, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.
151	FASCOVERM® injekcije klozantel	raztopina za injiciranje stekleničke s 100 in 250 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 50 mg klozantela)	na recept	KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Slovenija / JANSSEN Pharmaceutical, Beerse, Belgija	323-03-502/98-III-34 15.11.2003	<u>govedo</u> : meso, organi -28 dni <u>ovce</u> - 20 dni	govedo, ovce	Pripravka ne smemo dajati živalim, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.
152	FASCOVERM® PLUS klozantel, mebendazol	peroralna suspenzija plastenka z 1 in 2,5 l suspenzije (1 ml suspenzije vsebuje 50 mg klozantela in 75 mg mebendazola)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/2002/52 25.10.2007	<u>ovce</u> :meso, organi - 42dni <u>koze</u> : meso, organi - 28dni	ovce, koze	Zdravila ne dajemo živalim, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.
153	FELOCELL CVR® virus panlevkopenije soj Show leopard virus nalezljivega rinotraheitisa mačk soj FVRm mačji kalici virus soj F-9 Cornell	cepivo za mačke škatla vsebuje 25 odmerkov cepiva in 25 stekleničk topila (1 odmerek liofiliziranega cepiva vsebuje žive, atenuirane viruse mačje panleukopenije, nalezljivega rinotraheitisa, mačji kalici virus)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH S.A., Belgija / IRIS, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/99-I-12 27.05.2004	ni smiselna	mačke	
154	FIRST DOSE CPV® virus pasje parvoviroze, soj NL-35-D	cepivo škatlica s 50 ampulami po 1 odmerek cepiva, stekleničke z 10 odmerki (1 ml cepiva vsebuje najmanj 105,1 TCID50 cepivnega virusa)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH, Exton, PA 19341, USA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-107 16.02.2006	ni smiselna	psi	Ne cepimo bolnih in gravidnih mačk.

155	FIRST DOSE CV® pasji virus korona	cepivo škatla s 50 stekleničkami po 1 odmerek cepiva (1 ml cepiva vsebuje 1813 antigenih celic ELISA, cepivu so dodani konzervansi mertiolat ter dva antibiotika - penicilin in streptomycin)	na recept	PFIZER ANIMAL HEALTH, Exton, PA 19341, USA / IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA, d. o. o., Ljubljana	323-03-8/00-106 16.02.2006	ni smiselna	psi	
156	FLOGOCID® polivalentni bakterijski filtrat, bornakislina, kiniofon	mazilo tuba z 50 g mazila, (1 g mazila vsebuje 500 mg polivalentnega bakterijskega filtrata, 10 mg borne kisline, 0,5 mg kiniofona (= 0,4 mg 8-hidroksi-7-jod-5kinolinsulfonske kisline))	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-17 21.04.2005	brez omejitev	brez omejitev	
157	FLORON® florfenikol	peroralna raztopina stekleničke po 100 ml raztopine in plastenke po 1 l raztopine z merico za odmerjanje (100 ml raztopine vsebuje 10 g florfenikola)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-28 08.07.2006	<u>piščanci</u> : meso, organi - 2 dni <u>prašiči</u> : meso, organi 1 dan	piščanci, prašiči	Zdravila ne dajemo nesnicam, katerih jajca so namenjena za prehrano ljudi.
158	FLORON® florfenikol	predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice vrečke in lončki po 100 g in 1 kg predmešanice, vreče po 10 kg predmešanice (100 g predmešanice vsebuje 2 g florfenikola)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-29 08.06.2006	<u>prašiči</u> : meso, organi 1 dan <u>ribe</u> : 80°D - 16 dni (5°- 10°C) 8 dni (10°C)	prašiči, ribe	Zdravila ne dajemo svinjam v obdobju brejosti in laktacije ter odraslim merjascem, ki so namenjeni za reprodukcijo. Zdravila ne dajemo ribam, kadar je temperatura vode nižja od 5 °C.
159	FLORON® florfenikol	raztopina za injiciranje prebodne stekleničke po 50 in 100 ml raztopine (100 ml raztopine vsebuje 30 g florfenikola)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-8/01-10 08.07.2006	<u>govedo</u> : meso, organi -30 dni(i/m) -44 dni(s/cut) <u>prašiči</u> : meso, organi -14 dni	govedo, prašiči	Zdravilo je kontraindicirano v obdobju brejosti in laktacije ter pri odraslih bikih in merjascih, ki so namenjeni za reprodukcijo. Zdravila ne dajemo kravam v laktaciji.

160	FLUBACTIN® flumekvin	peroralna raztopina stekleničke po 100 ml raztopine, plastenke po 1 l raztopine z merico (100 ml raztopine vsebuje 20 g flumekvina)	na recept	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Slovenija	323-03-8/00-116 16.02.2006	meso, organi - <u>perutnina</u> , <u>kunci</u> - 48 ur; - <u>prašiči</u> , <u>teleta</u> , <u>jagnjeta</u> , <u>kozlički</u> - 5dni	prašiči, teleta, jagnjeta, kozlički, perutnina, kunci	Zdravila ne dajemo kokošim nesnicam, katerih jajca se uporabljajo za prehrano ljudi
161	FLUBACTIN® flumekvin	prašek škatla z dvema vrečkama po 50g praška, vrečke po 1kg praška, vreča po 25kg praška (100g peroralnega praška vsebuje 10g flumekvina)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-501/99-I-5 09.05.2004	<u>perutnina</u> - meso - 48 ur, jajca - 5 dni; <u>ribe</u> -16 dni, (5°C), 4 dni (20°C)	perutnina ribe	
162	FOLLIGON® serumski gonadotropin žrebrih kobil	liofilizat z raztopilom škatle s 5 stekleničkami po 1000 i.e. PMSG in 5 stekleničkami s 5 ml razredčila)	na recept	INTERVET, Nizozemska / SALUS d.d. Ljubljana	323-03-501/98-II-88 30.07.2003	brez omejitev	krave, svinje, ovce, koze, psice, zajkije, vidre	Zdravila ne dajemo brejim živalim.
163	FRONTLINE® SPOT ON fipronil	kožni nanos škatla s tremi pipetami po 0,5 ml (100 ml nanosa vsebuje 10 g fipronila)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija / Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-64 24.05.2003	ni smiselna	mačke	
164	FRONTLINE® SPOT ON fipronil	kožni nanos škatla s tremi pipetami po 0,67 ml (100 ml nanosa vsebuje 10 g fipronila, 10 ml etanola in do 100 ml nosilca)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija / Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-64 24.05.2003	ni smiselna	mali psi, pasji mladiči	
165	FRONTLINE® SPOT ON fipronil	kožni nanos škatla s tremi pipetami po 1,34 ml (100 ml nanosa vsebuje 10 g fipronila, 10 ml etanola in do 100 ml nosilca)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija / Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-66 24.05.2003	ni smiselna	srednje veliki psi	
166	FRONTLINE® SPOT ON fipronil	kožni nanos škatla s tremi pipetami po 2,68 ml (100 ml nanosa vsebuje 10 g fipronila in 10 ml etanola in do 100 ml nosilca)	na recept	MERIAL, Lyon, Francija/ Kemofarmacija d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-I-65 24.05.2003	ni smiselna	veliki psi	

167	FUCHSORAL živa vakcina stekline	vodna suspenzija za oralno vakciniranje lisic na prostem karton z 800 vabami (40x20 ali 4x200 vab), ena doza (1,5 ml vodne suspenzije v eni kapsuli) vakcine vsebuje: najmanj 1.5x10 ⁶ FFU (enote fluorescenceina) atenuiranega seva virusa stekline SAD B 19 v suspenzijskem sredstvu s stabilizatorjem ter neznatnimi količinami penicilina in streptomicina. Ovoj mase za vabo 17g, ki služi za privabljenje, je sestavljen iz ribje moke, kokosovega masla, voska in vsebuje kot marker (pribl.150 mg) tetraciklina HCL.	na recept	Impstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Nemčija/ IRIS MEDNARODNA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana	323-03-8/00-80 18.12.2005	ni smiselna	v naravi živeče lisice	Pri stiku tekočine vakcine s človeško sluznico oz. ne popolnoma intaktno kožo mesto temeljito izperemo z vodo ali milom ter takoj obiščemo zdravnika. Pri stiku tekočine vakcine z intaktno kožo prizadeta mesta speremo z mlačno vodo in jih očistimo z milom, v dvomljivih primerih pa obiščemo zdravnika. Najmanj 14 dni po nastavitvi vab je prepovedan lov na divjad, ki bi lahko bila potencialni uporabnik vab.
168	FUVICIN® oksitetraciklinijev klorid, sulfamonometoksin natrij, vitamin A, vitamin D ₃ , vitamin E, vitamin B ₁ , vitamin B ₂ , vitamin B ₆ , vitamin B ₁₂ , nikotinamid, kalcijev pantotemat, natrijev askorbat, DL-metionin, vitamin K ₃ , natrijev sulfat, železov sulfat 7-hidrat, manganov sulfat 1-hidrat, cinkov sulfat 7-hidrat, bakrov sulfat 5-hidrat, kobaltov klorid 6-hidrat	peroralni prašek lončk in vrečke po 100 g, 1 kg praška (100 g praška vsebuje 3 g oksitetraciklinijevega klorida, 1,5 g sulfamonometoksin natrija, 200.000 i.e. vit. A, 20.000 i.e. vit. D ₃ , 0,5 g vit. E acetat, 0,15 g vit. B ₁ , 0,06 g vit. B ₂ , 0,05 g vit. B ₆ , 0,18 mg vit. B ₁₂ , 0,8 g nikotinamida 0,65 g kalcijevega pantotenata, 337 mg natrijevega askorbata, 2,4 g DL-metionina, 0,2 mg vit. K ₃ , 6 g natrijevega sulfata, 25 mg železovega sulfata 7-hidrata, 20 mg manganovega sulfata 1-hidrata, 5 mg cinkovega sulfata 7-hidrata, 2 mg bakrovega sulfata 5-hidrata, in 0,8 mg kobaltovega klorid 6-hidrata	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-502/98-II-9 30.07.2003	<u>teleta,</u> <u>pujski,</u> <u>perutnina :</u> meso, organi -14 dni	teleta, pujski, perutnina	

169	GENABIL® menbuton, klorkrezol	raztopina za injiciranje prebodna steklenička po 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 100 mg menbutona v obliki soli z dietanolaminom, 2 mg klorkrezola in do 1 ml vode)	na recept	BERINGER INGELHEIM-VETMEDICA, Nemčija SALUS, Ljubljana, d.d.	323-038/01/100 14.08.2007	<u>konji, govedo,</u> <u>prašiči, ovce:</u> meso, organi 2 dni meso na mestu vnosa - 15 dni mleko - 2 dni	konji, govedo, prašiči, ovce, psi	
170	GENTAMICIN P gentamicin sulfat	peroralni prašek plastenke s 100 g praška (100 g praška vsebuje 10 g gentamicin sulfata)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-502/98-II-12 15.11.2003	<u>teleta,</u> <u>prašiči :</u> meso - 10dni organi -14 dni <u>perutnina :</u> meso - 25dni	teleta, prašiči, perutnina	
171	GENTAMICIN gentamicin sulfat	raztopina za injiciranje škatlice z 10 stekleničkami po 10 in 20 ml raztopine, škatlice s 4 stekleničkami po 50 ml raztopine (v 1 ml raztopine je 80 mg gentamicin sulfata, metilhidroksibenzoat, propilhidroksibenzoat, natrijev piro-sulfid, etilendiamin, propilenglikol, voda za injekcije)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/44 19.04.2007	<u>konji, govedo,</u> <u>prašiči, ovce,</u> <u>koze:</u> meso, organi - 45dni mleko - 3 dni <u>perutnina:</u> meso,organi - 35 dni <u>purani:</u> meso, organi - 63 dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, perutnina, purani, psi, mačke	
172	GENTAMICIN PIG PUMP gentamicin	peroralna raztopina plastenke s 135 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 4,35 mg gentamicina)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-501/98-III-3 15.11.2003	<u>pujski:</u> meso - 14dni	pujski	

173	GENTAMICIN gentamicin	prašek za peroralno raztopino plastenke s 100 g in 1 kg praška (100 g praška za peroralno raztopino vsebuje 10 g gentamicina, pomožne snovi - silikagel, koloidni, brezvodni, laktoza monohidrat)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/01/48 04.10.2007	meso, organi - 10 dni jajca - brez omejitev	prašiči, teleta, perutnina	
174	GENTAMICIN® gentamicin sulfat	raztopina za injiciranje stekleničke po 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 80 mg gentamicina)	na recept	KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto, Slovenija	323-03-502/98-II-11 30.07.2003	<u>konji, govedo,</u> <u>prašiči:</u> meso - 28dni organi - 45 dni mleko - 3dni	konji, govedo, prašiči, psi, mačke	Zdravila ne dajemo brejim živalim.
175	GEOKORTON® SPRAY oksitetraciklin-klorid, hidrokortizon	pršilo stekleničke s 150 in 300 ml (1 steklenička vsebuje 1500 mg oksitetraciklin-klorida in 480 mg hidrokortizona)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-500/97-IV-95 31.12.2002	brez omejitev		
176	GEOMICIN® RETARD oksitetraciklinjev dihidrat	raztopina za injiciranje stekleničke po 100 ml (1 ml vsebuje 228,26 mg oksitetraciklinove dihidrata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-30 31.12.2002	<u>govedo,</u> <u>prašiči, ovce:</u> meso, organi - 21 dni mleko - 7 dni	govedo, prašiči, ovce	Zdravilo ni priporočljivo za zdravljenje mačk, psov in konjev.
177	GEOMICIN® oksitetraciklinjev klorid, klorheksidinov glukonat	prašek z dezinficiensom vrečke z 20 in 100 g ter 1 kg topnega praška (1 g praška vsebuje 50 mg oksitetraciklin klorida, 35 mg klorheksidin glukonata in do 1000 mg polnila in korigenta)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-37 31.12.2002	<u>purani,</u> <u>perutnina:</u> meso, organi 3 dni ribe - 7 dni	purani, perutnina	
178	GEOMYCIN 5,5% oksitetraciklin klorid	prašek stekleničke s 100, 200 in 1000 g, alufolijaste vrečke s 150 g praška (1 g praška vsebuje 55 mg oksitetraciklin klorida, laktoza, amorfni silicijev dioksid in barva)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-32 31.12.2002		govedo, prašiči, ovce, perutnina	

179	GEOMYCIN® L oksitetraciklinov klorid, lidokainov klorid	raztopina za injiciranje stekleničke s 50 in 100 ml raztopine (1 ml raztopine vsebuje 100 mg oksitetraciklinovega klorida, 20 mg lidokainovega klorida)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-36 31.12.2002	<u>konj, govedo,</u> <u>svinja, ovca,</u> <u>koza</u> : meso, organi - 15 dni mleko - 4 dni	konji, govedo, prašiči, ovce, koze, psi, mačke	Zdravila ne smemo dajati psicam v zadnjih treh tednih brejosti.
180	GEOMYCIN® F oksitetraciklin hidroklorid	peneče se tablete škafca z 10 tabletami (1 tableta vsebuje 1000 mg oksitetraciklin hidroklorida, vinska kislina, natrijev hidrogenkarbonat	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-34 31.12.2002	<u>kobile, krave,</u> <u>svinje</u> : meso, organi - 10dni mleko - 4 dni	kobile, krave svinje	
181	GEOMYCIN® oksitetraciklin klorid, retinol, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B5, vitamin B3, vitamin B2, vitamin K3 in vitamin B12	prašek za nesnice vrečke po 20, 100, 200 in 1000 g praška (1 g praška vsebuje 50 mg oksitetraciklin klorida, 2.300 i.e. vit. A, 400 i.e. vit. D ₃ , 0,7 i.e. vit. E, 13,5 mg vit. B ₅ , 4,7 mg vit. B ₃ , 2,9 mg vit. B ₂ , 800 g vit. K ₃ in 2,2 g B ₁₂)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-35 31.12.2002	brez omejitev	nesnice, golobi, sobne in okrasne ptice	
182	GEOMYCIN® + vitamini oksitetraciklin klorid, vitamin A, vitamin D ₃ , vitamin C, vitamin B ₃ ,	tablete ovojnina s 4 tabletami po 250 mg v aluminijski foliji (1 tableta vsebuje 250 mg oksitetraciklin klorida, 50.000 i.e. v. A, 5000 i.e. vit. D ₃ , 500 mg vit.C in 100 mg vit. B ₃)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-94 30.07.2003	<u>žrebe, tele</u> <u>prašič,</u> <u>jagnje,</u> <u>kozliček,</u> <u>kunec</u> : meso, organi - 7 dni	žrebe, tele, prašič, jagnje, kozliček, pes, mačka, kunec	Ne smemo zdraviti psic zadnje 3 tedne brejosti, zaradi obarvanosti zob pri mladih.
183	GEOTILIN® P oksitetraciklinov klorid, tiamulin hidrogenfumarat	predmešanica za izdelavo medicinirane krme alufolijska vrečka z 200 g in 1 kg praška, natronova vrečka s 5 in 25 kg praška (1 kg praška vsebuje 60 g oksitetraciklinovega klorida, 20 g tiamulin hidrogenfumarata)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-125 16.02.2006	meso, organi - 5dni	prašiči	

184	GEOTRIM® P oksiteraciklin, trimetoprim, sulfadimidin	predmešanica za izdelavo medicinirane krme; alufolijska vrečka z 200 g in 1 kg praška, natronova vreča s 5 in 25 kg praška; 1 kg praška vsebuje 60 g oksiteraciklina v obliki oksiteraciklinovega klorida, 20 g trimetoprima, 100 g sulfadimidina	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-126 16.02.2006	<u>teleta, pujski, perutnine:</u> meso, organi 14 dni jajca -10 dni	teleta,pujski, perutnina	
185	Großtier suspension veyx® mit enzymen N klortetraciklinijev klorid, neomicinijev sulfat, prednizolonacetat, tripsin, himotripsin, papain	oljna suspenzija za injiciranje prebodna steklenička s 100 ml oljne suspenzije za injiciranje (1 ml vsebuje vsebuje 60 mg klortetraciklinijevega klorida, 45 mg neomicinijevega sulfata, 5 mg prednizolonacetata, 4 mg tripsina, 4 mg himotripsina in 10 mg papaina).	na recept	Produlab Pharma B.V., Nizozemska za Veyx-Pharma GmbH, Nemčija/ Vetconsult Pharma d.o.o., Ljubljana	323-03-8/01/110 19.04.2007	meso, organi 45 dni mleko - 6 dni	govedo, prašiči, ovce, koze, psi	Zdravila ne dajemo živalim, ki so v zadnji tretjini brejosti.
186	GUMBOKAL® IM SPF atenuiran živi virus gumborske bolezni, soj VMG 91	líoofilizirano cepivo gumborske bolezni za piščance ovojnina z 10x po 1000 ali 2000 odmerki cepiva (cepivo vsebuje atenuiran živi virus gumborske bolezni, soj VMG91, razmnožen v kokošjih embrijih SPF)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-8/99-III-9 30.06.2004	brez omejitev	piščanci	
187	GUMBOKAL® SPF živi virus bolezni gumboro	líoofilizirano cepivo ovojnina z 10-krat po 1000 in 2000 odmerki cepiva (cepivo vsebuje živi virus bolezni Gumboro, sev Winterfield 2512)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-81 30.07.2003	brez omejitev	piščanci	
188	GUMBOKAL® inaktiviran virus bolezni gumboro	inaktivirano oljno cepivo steklenice s 1000 in 2000 odmerki cepiva (cepivo vsebuje inaktiviran virus bolezni Gumboro suspendiran v mineralnem olju v obliki večkratne emulzije)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-82 30.07.2003	brez omejitev	jarkice lahkih in težkih hibridov	

189	GUMPESKAL® inaktiviran virus kokošje kuge in boleznj gumboro	cepivo stekleničke s 200 in 1000 odmerki cepiva (cepivo vsebuje inaktivirane viruse AKK in GB, virusi so inaktivirani s formaldehidom, virusa sta suspendirana v mineralnem olju v obliki emulzije)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-73 30.07.2003	0 dni	kokoši	
190	GUMPESKAL® + IB + EDS inaktiviran virus boleznj gumboro, atipične kokošje kuge, kužnega kokošjega bronhitisa in sindroma padca odpornosti	inaktivirano oljno cepivo stekleničkepo 100 in 500 ml cepiva (cepivo vsebuje inaktivirane viruse GB, AKK, IB in EDS, virusi so inaktivirani s formaldehidom, imunogeni so suspendirani z dodatkom emulgatorjev v mineralnem olju v obliki emulzije)	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/97-IV-26 31.12.2002	0 dni	kokoši	
191	GUMPESKAL®+IB inaktivirani virusi boleznj gumboro (GB), atipične kokošje kuge (ND), kužnega kokošjega bronhitisa (IB)	inaktivirano oljno cepivo stekleničke z 1000 odmerki (500 ml) cepiva; inaktivirani virusi boleznj gumboro (GB), atipične kokošje kuge (ND) in kužnega kokošjega bronhitisa (IB).Virusi so inaktivirani s formaldehidom. Virusi ND in IB so še disociirani z neionskim detergentom. Imunogeni so suspendirani z dodatkom emulgatorjev v mineralnem olju v obliki večkratne emulzije tipa voda/olje/voda	na recept	VETERINA d.o.o., Hrvaška / PLIVA Ljubljana d. o. o., Slovenija	323-03-8/00-136 09.03.2006	0 dni	kokoši	
192	GYNObIOTIC® neomicinijev sulfat, oksitetraciklinijev klorid	peneče tablete plastenka z 18 tabletami po 15 g (1 tableta vsebuje 350 000 i. e. neomicina (v obliki sulfata) in 500 mg oksitetraciklina (v obliki hidroklorida)	na recept	LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Slovenija	323-03-8/00-64 18.12.2005	mleko - 24 ur	krave, svinje	

193	HEMOSCON® natrijev naftionat	raztopina za injiciranje steklenička po 100 ml (1 ml raztopine vsebuje 137 mg natrijevega naftionata, 2.0 mg Na-metil hidroksibenzoata in do 1 ml vode za injekcije)	na recept	INTERVET International, Nizozemska/ INTERVET International, Podružnica Ljubljana	323-03-8/2002/15 14.08.2007	<u>koni, govedo:</u> meso, organi - 3 dni mleko -3 dni	konji, govedo, psi, mačke	
194	HEMOVAR Amitraz	koncentrat za emulzijo škatlca s 100 g praška (1 ml koncentrata vsebuje 0,2 g Amitraza)	na recept	Hemofarm, d.d. Vršac, Jugoslavija/ Hemopharm GmbH, Ljubljana	323-03-501/97-IV-16 31.12.2002	ni smiselna	čebele	Zdravila ne smemo škropiti med čebeljo pašo in ko so v panju med in drugi čebelji izdelki.
195	HEXIDERM™ prednizolon, benzokain	dermalna raztopina plastenka s 120 ml in 35 ml dermalne raztopine (1 ml raztopine vsebuje 1,5 mg heksetidina, 1,25 mg prednizolonacetata in 20 mg benzokaina)	brez recepta	Fort Dodge Veterinaria S.A., Španija/ VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/2002/9 08.08.2007	ni smiselna	psi, mačke	
196	HEXIDERM™ prednizolon, benzokain	dermalno pršilo pršilka s 35 ml dermalne raztopine (1 ml dermalne raztopine vsebuje 1,5 mg heksetidina, 1,25 mg prednizolonacetata in 20 mg benzokaina)	brez recepta	Fort Dodge Veterinaria S.A., Španija/ VET4VET d.o.o., Ljubljana	323-03-8/2002/8 08.08.2007	ni smiselna	psi, mačke	
197	HIBISEPT® klorheksidinijev klorid	prašek plastična steklenička po 50 in 100 g praška (1 g praška vsebuje 5 mg klorheksidinijevega klorida)	brez recepta	VETERINA d.o.o., Hrvaška/ Pliva Ljubljana, d. o. o., Slovenija	323-03-501/98-II-96 30.07.2003	brez omejitev		
198	HOSTAMOX® LA amoksicilin trihidrat	suspenzija za injiciranje stekleničke po 100 ml suspenzije (1 ml vsebuje 150 mg amoksicilina v obliki trihidrata)	na recept	INTERVET International, Nizozemska/ INTERVET International, podružnica Ljubljana	323-03-8/01-82 31.05.2007	<u>govedo</u> : meso, organi - 18dni mleko - 5 dni <u>ovce</u> : meso, organi -21dni mleko - 5dni <u>prašiči</u> : meso, organi - 11dni	govedo, prašiči, ovce, psi	Zdravila ne dajemo glodalcem.