

## SEZNAM SKUPIN PREPOVEDANIH DROG

## SKUPINA I

| Zaporedna številka | Prepovedana droga                                  | Kemijsko ime                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | (2-AMINOPROPIL)BENZOFURAN (APB), izomere 4, 5 in 6 | 1-benzofuran-4, 5 ali 6-ilpropan-2-amin<br><br>$C_{11}H_{13}NO$<br><br>$M_r = 175,2$                  |
| 2.                 | 1-ADAMANTIL(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon         | (adamantan-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon<br><br>$C_{24}H_{31}NO$<br><br>$M_r = 349,5$          |
| 3.                 | 25C-NBOMe                                          | 4-kloro-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin<br><br>$C_{18}H_{22}ClNO_3$<br><br>$M_r = 335,8$ |
| 4.                 | 25I-NBOMe                                          | 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin<br><br>$C_{18}H_{22}INO_3$<br><br>$M_r = 427,3$   |
| 5.                 | 2C-E                                               | 2,5-dimetoksi-4-etilfenetilamin<br><br>$C_{12}H_{19}NO_2$<br><br>$M_r = 209,3$                        |
| 6.                 | 2C-I                                               | 2,5-dimetoksi-4- jodofenetilamin<br><br>$C_{10}H_{14}O_2NI$<br><br>$M_r = 307,1$                      |
| 7.                 | 2C-T-2                                             | 2,5-dimetoksi-4-(n)-etiltiofenetilamin<br><br>$C_{13}H_{21}O_2NS$<br><br>$M_r = 241,3$                |
| 8.                 | 2C-T-7                                             | 2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamin<br><br>$C_{13}H_{21}O_2NS$<br><br>$M_r = 255,4$              |
| 9.                 | 3,4-METILENDIOKSIPIROVALERON (MDPV)                | 1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on                                           |

|     |                                             |                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | $C_{16}H_{21}NO_3$<br>$M_r = 275,3$                                                                                                                                  |
| 10. | 4-METILTIOAMFETAMIN<br>(4-MTA)              | 4-metiltioamfetamin<br>$C_{10}H_{15}NS$<br>$M_r = 181,3$                                                                                                             |
| 11. | 5-IT                                        | 5-(2-aminopropil)indol<br>$C_{11}H_{14}N_2$<br>$M_r = 174,2$                                                                                                         |
| 12. | 5-MeO-MIPT                                  | 5-metoksi-N-metil-N-izopropiltriptamin<br>$C_{15}H_{22}N_2O$<br>$M_r = 246,4$                                                                                        |
| 13. | ACETIL-ALFA-METIL-FENTANIL                  | N- [1-( $\alpha$ -metilfenetil) - 4-piperidil]<br>acetanilid<br>$C_{22}H_{28}N_2O$<br>$M_r = 336,5$                                                                  |
| 14. | ACETORFIN<br>acetorphanum                   | O <sup>3</sup> -acetil-7,8 dihidro-7- $\alpha$ -[(1-R)-hidroksi-1-metil<br>butil] O <sup>6</sup> - metil-6,14-endoetenomorfin<br>$C_{27}H_{35}NO_5$<br>$M_r = 453,6$ |
| 15. | AH - 7921                                   | 3,4-dikloro-N-[[1-<br>(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid<br>$C_{16}H_{22}Cl_2N_2O$<br>$M_r = 326,3$                                                            |
| 16. | AKB-48F                                     | N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-<br>3-karboksamid<br>$C_{23}H_{30}FN_3O$<br>$M_r = 383,5$                                                              |
| 17. | ALFA-ACETILMETADOL<br>alphaacetylmethadolum | $\alpha$ -3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan<br>$C_{23}H_{31}NO_2$<br>$M_r = 353,5$                                                                         |
| 18. | ALFA-METILFENTANIL                          | N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilid<br>$C_{23}H_{30}N_2O$<br>$M_r = 350,5$                                                                     |
| 19. | Alfa-metiltriptamin (AMT)                   | 2-(1H-indol-3-il)-1-metil-etilamin<br>$C_{11}H_{14}N_2$<br>$M_r = 174,2$                                                                                             |
| 20. | ALFAPRODIN                                  | alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidin                                                                                                                      |

|     |                                                     |                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | alphaprodinum                                       | $C_{16}H_{23}NO_2$<br>$M_r = 261,4$                                                                |
| 21. | AM-2201                                             | 1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(naftalen-1-il)metanon<br>$C_{24}H_{22}FNO$<br>$M_r = 359,4$    |
| 22. | AM-694                                              | [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-jodofenil)metanon<br>$C_{20}H_{19}FINO$<br>$M_r = 435,3$      |
| 23. | BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL                       | N-[1-β-hidroksifenetil-3-metil-4-piperidil] propionanilid<br>$C_{23}H_{30}N_2O_2$<br>$M_r = 366,5$ |
| 24. | BETA-HIDROKSIFENTANIL                               | N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilid<br>$C_{22}H_{28}N_2O_2$<br>$M_r = 352,5$       |
| 25. | BETAPRODIN<br>betaprodinum                          | β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propion-oksipiperidin<br>$C_{16}H_{23}NO_2$<br>$M_r = 261,4$               |
| 26. | BREFEDRON (bromometkatinon, BMC), izomere 2, 3 in 4 | 1-(2, 3 ali 4-bromofenil)-2-metilaminopropan-1-on<br>$C_{10}H_{12}BrNO$<br>$M_r = 242,1$           |
| 27. | BUFEDRON                                            | 2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-on<br>$C_{11}H_{15}NO$<br>$M_r = 177,2$                              |
| 28. | BUTILON                                             | 1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on<br>$C_{12}H_{15}NO_3$<br>$M_r = 221,3$      |
| 29. | BZP (1-benzilpiperazin)                             | 1-benzilpiperazin<br>$C_{11}H_{16}N_2$<br>$M_r = 176,3$                                            |
| 30. | CP 47,497 (cis-3-[4-(1,1-                           | 5-(1,1-dimetilheptil)-2-[(1RS,3SR)-3-                                                              |

|     |                                                                                   |                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dimetilheptil)-2-hidroksifenil]-cikloheksanol)                                    | hidroksicikloheksil]-fenol<br><br>$C_{21}H_{34}O_2$<br><br>$M_r = 318,5$                                                                  |
| 31. | CP 47,497-C6-homolog(cis-3-[4-(1,1-dimetilheksil)-2-hidroksifenil]-cikloheksanol) | 5-(1,1-dimetilheksil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol<br><br>$C_{20}H_{32}O_2$<br><br>$M_r = 304,5$                             |
| 32. | CP 47,497-C8-homolog(cis-3-[4-(1,1-dimetiloktil)-2-hidroksifenil]-cikloheksanol)  | 5-(1,1-dimetiloktil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol<br><br>$C_{22}H_{36}O_2$<br><br>$M_r = 332,5$                              |
| 33. | CP 47,497-C9-homolog(cis-3-[4-(1,1-dimetilnonil)-2-hidroksifenil]-cikloheksanol)  | 5-(1,1-dimetilnonil)-2-[(1RS,3SR)-3-hidroksicikloheksil]-fenol<br><br>$C_{23}H_{38}O_2$<br><br>$M_r = 346,6$                              |
| 34. | DEZOMORFIN<br>desomorphinum                                                       | dihidrodeoksimorfin<br><br>$C_{17}H_{21}NO_2$<br><br>$M_r = 271,4$                                                                        |
| 35. | DIETILTRIPTAMIN<br>(DET)                                                          | N,N-dietiltriptamin<br><br>$C_{14}H_{20}N_2$<br><br>$M_r = 216,3$                                                                         |
| 36. | DIHIDROETORFIN<br>dihydroetorphinum                                               | 7,8-dihidro-7-alfa-[1-(R)- hidroksi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavin<br><br>$C_{25}H_{35}NO_4$<br><br>$M_r = 413,5$        |
| 37. | DIMETILHEPTILTETRAHIDRO-KANABINOL<br>(DMHP)                                       | 3-(1,2-dimetil heptil)-1-hidroksi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran<br><br>$C_{25}H_{38}O_2$<br><br>$M_r = 370,6$ |
| 38. | DIMETILTRIPTAMIN<br>(DMT)                                                         | N,N-dimetiltriptamin<br><br>$C_{12}H_{16}N_2$<br><br>$M_r = 188,3$                                                                        |
| 39. | DIMETOKSIAMFETAMIN<br>(DMA)                                                       | (±)-2,5-dimetoksi-α-metilfeniletilamin<br><br>$C_{11}H_{17}NO_2$                                                                          |

|     |                                                                         |                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         | $M_r = 195,3$                                                                                                                           |
| 40. | DIMETOKSIBROMAMFETAMIN<br>(DOB)                                         | 2,5-dimetoksi-4-bromoamfetamin<br><br>$C_{11}H_{16}BrNO_2$<br><br>$M_r = 274,2$                                                         |
| 41. | DIMETOKSIETILAMFETAMIN<br>(DOET)                                        | (±)-2,5-dimetoksi-4-etil-α-metilfeniletilamin<br><br>$C_{13}H_{21}NO_2$<br><br>$M_r = 223,3$                                            |
| 42. | DIMETOKSIMETILAMFETAMIN<br>(STP, DOM)                                   | 2-amino-1-(2,5-dimetoksi-4-metil) fenilpropan<br><br>$C_{12}H_{19}NO_2$<br><br>$M_r = 209,3$                                            |
| 43. | DOC                                                                     | 2,5-dimetoksi-4-kloroamfetamin<br><br>$C_{11}H_{16}ClNO_2$<br><br>$M_r = 229,7$                                                         |
| 44. | EKGONIN<br>njeni estri in derivati,<br>pretvorljivi v ekgonin in kokain | 3-hidroksi-2-tropan karboksilna<br>kislina<br><br>$C_9H_{15}NO_3$<br><br>$M_r = 185,2$                                                  |
| 45. | ETICIKLIDIN<br>(PCE)<br>eticyclidinum                                   | N-etil-1-fenilcikloheksilamin<br><br>$C_{14}H_{21}N$<br><br>$M_r = 203,3$                                                               |
| 46. | ETKATINON                                                               | 2-(etilamino)-1-fenilpropan-1-on<br><br>$C_{11}H_{15}NO$<br><br>$M_r = 177,2$                                                           |
| 47. | ETORFIN<br>etorphinum                                                   | 7,8 dihidro-7-α-[1(R)-hidroksi-1-metil-butil]-O <sup>6</sup> metil-6,14-endoeteno-morfin<br><br>$C_{25}H_{33}NO_4$<br><br>$M_r = 411,5$ |
| 48. | ETRIPTAMIN<br>etryptaminum                                              | 3-(2-aminobutil) indol<br><br>$C_{12}H_{16}N_2$<br><br>$M_r = 188,3$                                                                    |
| 49. | FENCIKLIDIN<br>(PCP)<br>phencyclidinum                                  | 1-(1-fenilcikloheksil)piperidin<br><br>$C_{17}H_{25}N$<br><br>$M_r = 243,4$                                                             |

|     |                                                      |                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50. | FENETILFENILACETOKSIPIPERIDIN (PEPAP)                | 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (ester)<br><br>$C_{21}H_{25}NO_2$<br><br>$M_r = 323,4$                     |
| 51. | FLEFEDRON (fluorometkatinon, FMC), izomere 2, 3 in 4 | 1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on<br><br>$C_{10}H_{12}FNO$<br><br>$M_r = 181,2$                |
| 52. | FLUORAMFETAMIN (FA, FMP), izomere 2, 3 in 4          | 1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)propan-2-amin<br><br>$C_9H_{12}FN$<br><br>$M_r = 153,2$                                 |
| 53. | FLUOROFENILPIPERAZIN (FPP), izomere 2, 3 in 4        | 1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)piperazin<br><br>$C_{10}H_{13}FN_2$<br><br>$M_r = 180,2$                                |
| 54. | FLUOROMETAMFETAMIN (FMA), izomere 2, 3 in 4          | 1-(2, 3 ali 4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-amin<br><br>$C_{10}H_{14}FN$<br><br>$M_r = 167,2$                      |
| 55. | HEROIN diamorfinum                                   | Diacetilmorfin<br><br>$C_{21}H_{23}NO_5$<br><br>$M_r = 369,4$                                                     |
| 56. | HIDROKSIMETILENDIOKSI-AMFETAMIN (N-OH MDA)           | (+)-N-( $\alpha$ -metil-3,4-(metilendioksi) fenetil) hidroksilamin<br><br>$C_{10}H_{13}NO_3$<br><br>$M_r = 195,2$ |
| 57. | JWH-007                                              | (2-metil-1-pentil-1H-indol-3-il)(naftalen-1-il)metanon<br><br>$C_{25}H_{25}NO$<br><br>$M_r = 355,5$               |
| 58. | JWH-015                                              | (2-metil-1-propil-1H-indol-3-il)(naftalen-1-il)metanon<br><br>$C_{23}H_{21}NO$<br><br>$M_r = 327,4$               |
| 59. | JWH-018 (1-pentil-3-(1-naftoil)indol)                | (Naftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon<br><br>$C_{24}H_{23}NO$                                            |

|     |                                                      |                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      | $M_r = 341,4$                                                                                      |
| 60. | JWH-019<br>(1-heksil-3-(1-naftoil)indol)             | (Naftalen-1-il)(1-heksil-1H-indol-3-il)metanon<br>$C_{25}H_{25}NO$<br>$M_r = 355,5$                |
| 61. | JWH-073<br>(1-butil-3-(1-naftoil)indol)              | (Naftalen-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il)metanon<br>$C_{23}H_{21}NO$<br>$M_r = 327,4$                 |
| 62. | JWH-081                                              | (4-metoksinaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon<br>$C_{25}H_{25}NO_2$<br>$M_r = 371,5$     |
| 63. | JWH-122                                              | (4-metilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon<br>$C_{25}H_{25}NO$<br>$M_r = 355,5$         |
| 64. | JWH-200                                              | [1-(2-morfolinoetil)-1H-indol-3-il](naftalen-1-il)metanon<br>$C_{25}H_{24}N_2O_2$<br>$M_r = 384,5$ |
| 65. | JWH-203                                              | 2-(2-klorofenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon<br>$C_{21}H_{22}ClNO$<br>$M_r = 339,9$           |
| 66. | JWH-210                                              | (4-etilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon<br>$C_{26}H_{27}NO$<br>$M_r = 369,5$          |
| 67. | JWH-250<br>(1-pentil-3-(2-metoksi-fenilacetil)indol) | 2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon<br>$C_{22}H_{25}NO_2$<br>$M_r = 335,4$         |
| 68. | JWH-251                                              | 2-(2-metilfenil)-1-(1-pentil-1H-indol-3-il)etanon<br>$C_{22}H_{25}NO$<br>$M_r = 319,4$             |

|                 |                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69.             | KATINON<br>cathinonum                                                             | (-)- $\alpha$ -aminopropiofenon<br><br>$C_9H_{11}NO$<br><br>$M_r = 149,2$                                                                                   |
| 70.             | KETOBEMIDON<br>cetobemidonum                                                      | 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidin<br><br>$C_{15}H_{21}NO_2$<br><br>$M_r = 247,3$                                                            |
| 71.             | KHAT (KAT)<br>Catha edulis, Forsk.,<br>Celastraceae                               | Catha edulis, Forsk.,<br>Celastraceae                                                                                                                       |
| 72.             | KLOROFENILPIPERAZIN (CPP),<br>izomere 2, 3 in 4                                   | 1-(2, 3 ali 4-klorofenil)piperazin<br><br>$C_{10}H_{13}ClN_2$<br><br>$M_r = 196,7$                                                                          |
| 73.             | KOKA ****<br>(listi rastline koka,<br>Erythroxylon coca Lam.,<br>Erythroxylaceae) | Listi rastline koka, razen<br>listov, iz katerih je odstranjen<br>ves ekgonin, kokain in vsi<br>drugi ekgoninski alkaloidi                                  |
| 74.             | KONCENTRAT OPIJEVEGA<br>MAKA<br>(Papaver somniferum L.)                           | Material, ki nastane v postopku<br>predelave opijevega maka (ali<br>makove slame) do koncentrata<br>njegovih alkaloidov, kadar je<br>tak material v prometu |
| 75.<br>(črtana) |                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| 76.             | LEVOMETORFAN **                                                                   | (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan<br><br>$C_{18}H_{25}NO$<br><br>$M_r = 271,4$                                                                                  |
| 77.             | LEVORFANOL **                                                                     | (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan<br><br>$C_{17}H_{23}NO$<br><br>$M_r = 257,4$                                                                                 |
| 78.             | LIZERGID<br>(LSD)<br>(dietilamid lizerške kisline)<br>lysergidum                  | (+)-N,N-dietillizergamid 9,10-<br>didehidro-N,N-dietil-6-<br>metilergolin-8- $\beta$ -karboksamid<br><br>$C_{20}H_{25}N_3O$<br><br>$M_r = 323,4$            |
| 79.             | LSZ                                                                               | 2,4-dimetilazetidid lizerške kisline<br><br>$C_{21}H_{25}N_3O$<br><br>$M_r = 335,4$                                                                         |
| 80.             | MEFEDRON                                                                          | 4-metilmetkatinon<br><br>$C_{11}H_{15}NO$<br><br>$M_r = 177,2$                                                                                              |

|     |                                                      |                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81. | MESKALIN                                             | 3,4,5-trimetoksifenetilamin<br>$C_{11}H_{17}NO_3$<br>$M_r = 211,3$                           |
| 82. | METEDRON (metoksimetkatinon, MMC), izomere 2, 3 in 4 | 1-(2, 3 ali 4-metoksifenil)-2-(metilamino)propan-1-on<br>$C_{11}H_{15}NO_2$<br>$M_r = 193,2$ |
| 83. | METILAMFETAMIN (MA), izomere 2, 3 in 4               | 1-(2, 3 ali 4-metilfenil) propan-2-amin<br>$C_{10}H_{15}N$<br>$M_r = 149,2$                  |
| 84. | METILAMINOREKS (4-metilaminoreks)                    | (±) cis-2-amino-4-metil-5-fenil-oksazolin<br>$C_{10}H_{12}N_2O$<br>$M_r = 176,2$             |
| 85. | METILBENZILPIPERAZIN (MBZP)                          | 1-benzil-4-metilpiperazin<br>$C_{12}H_{18}N_2$<br>$M_r = 190,3$                              |
| 86. | METILBENZODIOKSOLIL BUTANAMIN (MBDB)                 | N-metil-1-(3,4-metilendioksifenil)-2-butanamin<br>$C_{12}H_{17}NO_2$<br>$M_r = 207,3$        |
| 87. | METILENDIOKSAMFETAMIN (MDA) tenamfetaminum           | α-metil-1,3-benzodioksol-5-etanamin<br>$C_{10}H_{13}NO_2$<br>$M_r = 179,2$                   |
| 88. | METILENDIOKSIETILAMFETAMIN (MDE)                     | (±)-N-etil-α-metil-1,3-benzodioksol-5-etanamin<br>$C_{12}H_{17}NO_2$<br>$M_r = 207,3$        |
| 89. | METILENDIOKSIMETAMFETAMIN (MDMA)                     | N-α-dimetil-1,3-benzodioksol-5-etanamin<br>$C_{11}H_{15}NO_2$<br>$M_r = 193,2$               |
| 90. | METILETKATINON (MEC), izomere 2, 3 in 4              | 2-(etilamino)-1-(2, 3 ali 4-metilfenil)propan-1-on<br>$C_{12}H_{17}NO$                       |

|      |                                                  |                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  | $M_r = 191,3$                                                                                      |
| 91.  | METILFENILPROPIONOKSIPIPERIDIN (MPPP)            | 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (ester)<br>$C_{15}H_{21}NO_2$<br>$M_r = 247,3$             |
| 92.  | METILFENTANIL<br>in njegovi cis in trans izomeri | N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilid<br>$C_{23}H_{30}N_2O$<br>$M_r = 350,5$             |
| 93.  | METILMETKATINON (MMC, izomeri 2 in 3)            | 1-(2 ali 3-metilfenil)-2-(metilamino)propan-1-on<br>$C_{11}H_{15}NO$<br>$M_r = 177,2$              |
| 94.  | METILON (3,4-metilendioksi-N-metkatinon, MDMC)   | 1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(metilamino)propan-1-on<br>$C_{11}H_{13}NO_3$<br>$M_r = 207,2$     |
| 95.  | METILTIOFENTANIL                                 | N-[3-metil 1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilid<br>$C_{21}H_{28}N_2OS$<br>$M_r = 356,5$ |
| 96.  | METIOPROPAMIN (MPA)                              | N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2-amin<br>$C_8H_{13}NS$<br>$M_r = 155,3$                             |
| 97.  | METKATINON                                       | 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on<br>$C_{10}H_{13}NO$<br>$M_r = 163,2$                             |
| 98.  | METOKSETAMIN                                     | 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon<br>$C_{15}H_{21}NO_2$<br>$M_r = 247,3$               |
| 99.  | METOKSIETILAMFETAMIN (PMEA), izomere 2, 3 in 4   | N-etil-1 -(2, 3 ali 4-metoksifenil) propan-2-amin<br>$C_{12}H_{19}NO$<br>$M_r = 193,3$             |
| 100. | METOKSIMETILENDIOKSI-AMFETAMIN (MMDA)            | (±)-5-metoksi-3,4-metilendioksi-metilfeniletilamin<br>$C_{11}H_{15}NO_3$<br>$M_r = 209,2$          |

|      |                               |                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101. | MORFIN N-METILBROMID*         | (5 $\alpha$ ,6 $\alpha$ )-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diol-17-metil bromid<br><br>$C_{17}H_{19}NO_3 \cdot CH_3Br$<br><br>$M_r = 380,3$ |
| 102. | MORFIN N-OKSID*               | (5 $\alpha$ ,6 $\alpha$ )-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-morfinan-3,6-diol-17-oksidi<br><br>$C_{17}H_{19}NO_4$<br><br>$M_r = 301,3$                   |
| 103. | NAFIRON (naftilpirovaleron)   | 1-(naftelin-2-il)-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-on<br><br>$C_{19}H_{23}NO$<br><br>$M_r = 281,4$                                                             |
| 104. | ORIPAVIN<br>3-O-demetiltebain | 6,7,8,14-tetradehidro-4,5-alfa-epoksi-6-metoksi-17-metilmorfinan-3-ol<br><br>$C_{18}H_{19}NO_3$<br><br>$M_r = 297,4$                                     |
| 105. | PARAFLUORFENTANIL             | 4'-fluor-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilid<br><br>$C_{22}H_{27}FN_2O$<br><br>$M_r = 354,5$                                                         |
| 106. | PARAHEKSIL                    | hidroksi-1-heksil-3-tetrahidro-7,8,9,10-tetrametil-6,6,9-6H-dibenzo [b,d] piran<br><br>$C_{22}H_{32}O_2$<br><br>$M_r = 328,5$                            |
| 107. | PARAMETOKSIAMFETAMIN (PMA)    | 4-metoksi-a-metilfeniletilamin<br><br>$C_{10}H_{15}NO$<br><br>$M_r = 165,2$                                                                              |
| 108. | PENTEDRON                     | 2-metilamino-1-fenil-1-pentanon<br><br>$C_{12}H_{17}NO$<br><br>$M_r = 191,3$                                                                             |
| 109. | PMMA                          | N-metil-1-(4-metoksifenil)-2-aminopropan<br><br>$C_{11}H_{17}NO$<br><br>$M_r = 179,3$                                                                    |
| 110. | PSILOCIBIN                    | 3-[2-(dimetilamino) etil] -1H- indol 4-ol dihidrogenfosfat<br><br>$C_{12}H_{17}N_2O_4P$                                                                  |

|      |                                                         |                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                         | $M_r = 284,3$                                                                                         |
| 111. | PSILOCIN                                                | 3-[2-(dimetilamino)etil]-14-indol-4-ol<br>$C_{12}H_{16}N_2O$<br>$M_r = 204,3$                         |
| 112. | RCS-4                                                   | (4-metoksifenil)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon<br>$C_{21}H_{23}NO_2$<br>$M_r = 321,4$                |
| 113. | ROLICIKLIDIN(PHP, PCPY)<br>rolicyclidinum               | 1-(1-fenilcikloheksil)<br>pirolidin<br>$C_{16}H_{23}N$<br>$M_r = 229,4$                               |
| 114. | TENOCIKLIDIN (TCP)<br>tenocyclidinum                    | 1-[1-(2'-tienil cikloheksil piperidin<br>$C_{15}H_{23}NS$<br>$M_r = 249,4$                            |
| 115. | TIOFENTANIL                                             | N-[1-[2-(2'-tienil) etil]-4 piperidil] propionanilid<br>$C_{20}H_{26}N_2OS$<br>$M_r = 342,5$          |
| 116. | TMA-2                                                   | 2,4,5- trimetoksiamfetamin<br>$C_{12}H_{19}NO_3$<br>$M_r=225,3$                                       |
| 117. | TRIFLUOROMETILFENILPIPERAZIN (TFMPP), izomere 2, 3 in 4 | 1-[2, 3 ali 4-(trifluorometil)fenil] piperazin<br>$C_{11}H_{13}F_3N_2$<br>$M_r = 230,2$               |
| 118. | TRIMETOKSIAMFETAMIN (TMA)                               | (+)-3,4,5-trimetoksi- $\alpha$ - metilfenetil-amin<br>$C_{12}H_{19}NO_3$<br>$M_r = 225,3$             |
| 119. | UR-144                                                  | (1-pentil-1H-indol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametil-ciklopropil)metanon<br>$C_{21}H_{29}NO$<br>$M_r = 311,5$ |
| 120. | $\alpha$ -PIROLIDINOVALEROFENON ( $\alpha$ -PVP)        | 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon<br>$C_{15}H_{21}NO$<br>$M_r = 231,3$                             |
| 121. | 4,4'-DMAR                                               | 4,5-dihidro-4-metil-5-(4-metilfenil)-2-oksazolamin                                                    |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
|  |  | $C_{11}H_{14}N_2O$<br>$M_r = 190,2$ |
|--|--|-------------------------------------|

|      |                                             |                                                                                      |                       |       |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 122. | AM-2201 BENZIMIDAZOL ANALOG / FUBIMINA      | (1-(5-fluoropentil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)(naftalen-1-il)metanon                  | $C_{23}H_{21}FN_2O$   | 360,4 |
| 123. | AM-2201 INDAZOL ANALOG / (THJ- 2201)        | [1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanon                           | $C_{23}H_{21}FN_2O$   | 360,4 |
| 124. | JWH-018 KINOLINKARBOKSILAT ANALOG / (PB-22) | Kinolin-8-il-1-pentil-1H-indol-3-karboksilat                                         | $C_{23}H_{22}N_2O_2$  | 358,4 |
| 125. | JWH-018 INDAZOL ANALOG / (THJ-018)          | 1-naftalenil(1-pentil-1H-indazol-3-il)-metanon                                       | $C_{23}H_{22}N_2O_2$  | 342,4 |
| 126. | AB-FUBINACA                                 | N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid     | $C_{20}H_{21}FN_4O_2$ | 368,4 |
| 127. | FUB-AKB48                                   | N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamid            | $C_{25}H_{26}FN_3O$   | 403,5 |
| 128. | 5F-AB-PINACA                                | N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamid     | $C_{18}H_{25}FN_4O_2$ | 348,4 |
| 129. | 5F-AMB                                      | metil{2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido]-3-metilbutanoat}              | $C_{19}H_{26}FN_3O_3$ | 363,4 |
| 130. | 5F-AMBICA                                   | N-(1-amino-3metil-1-oksobutan-2-il)1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamid         | $C_{19}H_{26}FN_3O_2$ | 347,4 |
| 131. | 5F-SDB-006                                  | N-benzil-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamid                                   | $C_{21}H_{23}FN_2O$   | 338,4 |
| 132. | ADAMANTYL-THPINACA                          | N-(1-adamantil)-1-(tetrahidropiran-4-ilmetil)indazol-3-karboksamid                   | $C_{24}H_{31}N_3O_2$  | 393,5 |
| 133. | ADB-CHMICA                                  | N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karboksamid | $C_{22}H_{31}N_3O_2$  | 369,5 |

|                  |                                  |                                                                                        |                                                                |       |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 134.             | APINACA                          | N-(1-adamantil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamid                                      | C <sub>23</sub> H <sub>31</sub> N <sub>3</sub> O               | 365,5 |
| 135.             | AB-CHMINACA                      | N-[(1S)-1-(aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid | C <sub>20</sub> H <sub>28</sub> N <sub>4</sub> O <sub>2</sub>  | 356,5 |
| 136.             | 5F-PB22                          | 8-kinolinil 1-(5-fluopentil)-1H-indol-3-karboksilat                                    | C <sub>23</sub> H <sub>21</sub> FN <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 376,4 |
| 137.             | CUMYL-THPINACA                   | N-(2-fenilpropan-2-il)-1-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)-1H-indazol-3-karboksamid    | C <sub>23</sub> H <sub>27</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>  | 377,5 |
| 138.             | CUMYL-5FPICA                     | 1-(5-fluopentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-karboksamid                         | C <sub>23</sub> H <sub>27</sub> FN <sub>2</sub> O              | 366,5 |
| 139.             | CUMYL-PINACA                     | 1-pentil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid                               | C <sub>22</sub> H <sub>27</sub> N <sub>3</sub> O               | 349,5 |
| 140.             | CUMYL-5FPINACA                   | 1-(5-fluopentil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamid                      | C <sub>22</sub> H <sub>26</sub> FN <sub>3</sub> O              | 367,5 |
| 141.             | CUMYL-5F-P7AICA                  | 1-(5-fluopentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-7-azaindol-3-karboksamid                       | C <sub>22</sub> H <sub>26</sub> FN <sub>3</sub> O              | 367,5 |
| 142.             | CUMYL-PICA                       | 1-petil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-karboksamid                                  | C <sub>23</sub> H <sub>28</sub> N <sub>2</sub> O               | 348,5 |
| 143.             | CUMYL-BICA                       | 1-butil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-idol-3-karboksamid                                   | C <sub>22</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O               | 334,5 |
| 144.             | SDB-006                          | N-benzil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid                                               | C <sub>21</sub> H <sub>24</sub> N <sub>2</sub> O               | 320,4 |
| 145.             | 3,4-DIMETILMETKATINON / 3,4-DMMC | 1-(3,4-dimetilfenil)-2-(metilamino)propan-1-on                                         | C <sub>12</sub> H <sub>17</sub> NO                             | 191,3 |
| 146.             | ETILON / bk-MDEA                 | 2-etilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on                                      | C <sub>12</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>3</sub>                | 221,3 |
| 147.<br>(črtana) |                                  |                                                                                        |                                                                |       |
| 148.             | DIMETILON / bk-MDDMA             | 1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)-1-propanon                                  | C <sub>12</sub> H <sub>15</sub> NO <sub>3</sub>                | 221,3 |
| 149.             | PENTILON                         | 2-metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)pentan-1-                                       | C <sub>13</sub> H <sub>17</sub> NO <sub>3</sub>                | 235,3 |

|      |                         |                                                                                           |                                                                 |       |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|      |                         | on                                                                                        |                                                                 |       |
| 150. | 3-CMC                   | 1-(3-klorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on                                                | C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> ClNO                            | 197,7 |
| 151. | N-ETILNORPENTEDRON      | 2-(etilamino)-1-fenil-1-pentanon                                                          | C <sub>13</sub> H <sub>19</sub> NO                              | 205,3 |
| 152. | 25B-NBOMe               | 4-bromo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin                                      | C <sub>18</sub> H <sub>22</sub> BrNO <sub>3</sub>               | 380,3 |
| 153. | 25I-NBF                 | 2-(4-jodo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-fluorofenil)metil]etanamin                            | C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> FINO <sub>2</sub>               | 415,2 |
| 154. | 2C-D                    | 1-(2,5-dimetoksi-4-metilfenil)-2-aminoetan                                                | C <sub>11</sub> H <sub>17</sub> NO <sub>2</sub>                 | 195,2 |
| 155. | 2C-C                    | 1-(4-kloro-2,5-dimetoksifenil)-2-aminoetan                                                | C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> ClNO <sub>2</sub>               | 215,7 |
| 156. | PROSKALIN               | 2-(3,5-dimetoksi-4-propoksifenil)etanamin                                                 | C <sub>13</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>3</sub>                 | 239,3 |
| 157. | 2-DPMP                  | 2-benzhidrilpiperidin                                                                     | C <sub>18</sub> H <sub>21</sub> N                               | 251,4 |
| 158. | 3,4-DIKLOROMETILFENIDAT | metil-2-(3,4-diklorofenil)-2-[piperidin-2-il]acetat                                       | C <sub>14</sub> H <sub>17</sub> Cl <sub>2</sub> NO <sub>2</sub> | 302,2 |
| 159. | ETILFENIDAT             | etil 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetat                                                     | C <sub>15</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>2</sub>                 | 247,3 |
| 160. | 4-HO-MiPT               | 4-hidroksi-N,N-metilizopropiltriptamin<br>3-(2-[izopropil(metil)amino]etil)-1H-indol-4-ol | C <sub>14</sub> H <sub>20</sub> N <sub>2</sub> O                | 232,3 |
| 161. | 5-MeO-DMT               | 5-metoksi-N,N-dimetiltriptamin<br>2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamin         | C <sub>13</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O                | 218,3 |
| 162. | 5-MAPB                  | 1-(benzofuran-5-il)-N-metilpropan-2-amin                                                  | C <sub>12</sub> H <sub>15</sub> NO                              | 189,3 |
| 163. | 5-APB NBOMe             | 1-(benzofuran-5-il)-N-[(2-metoksifenil)metil]propan-2-amin                                | C <sub>19</sub> H <sub>21</sub> NO <sub>2</sub>                 | 295,4 |
| 164. | 5-APDB                  | 5-(2-aminopropil)-2,3-dihidrobenzofuran                                                   | C <sub>11</sub> H <sub>15</sub> NO                              | 177,2 |
| 165. | 2-MeO-DIFENIDIN         | 1-(1-(2-metoksifenil)-2-feniletil)piperidin                                               | C <sub>20</sub> H <sub>25</sub> NO                              | 295,4 |

|      |                        |                                                                           |                                                               |       |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 166. | N-METIL-2AI            | 2,3-dihidro-N-metil-1H-inden-2-amin                                       | C <sub>10</sub> H <sub>13</sub> N                             | 147,2 |
| 167. | DIMETOKAIN             | (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat                          | C <sub>16</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 278,4 |
| 168. | MT-45                  | 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin                                | C <sub>24</sub> H <sub>32</sub> N <sub>2</sub>                | 348,5 |
| 169. | MDMB-CHMICA            | metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat | C <sub>23</sub> H <sub>32</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 384,5 |
| 170. | Furanilfentanil (FU-F) | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furan-2-karboksamid             | C <sub>24</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 374,5 |
| 171. | Akrilfentanil (ACF)    | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamid                              | C <sub>22</sub> H <sub>26</sub> N <sub>2</sub> O              | 334,5 |

## SKUPINA II

| Zaporedna številka | Prepovedana droga                            | Kemijsko ime                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | ACETILDIHIDROKODEIN<br>acetyldihydrocodeinum | 6-acetoksi-4,5-epoksi-3-metoksi-N-metilmorfinan<br><br>C <sub>20</sub> H <sub>25</sub> NO <sub>4</sub><br>M <sub>r</sub> = 343,4              |
| 2.                 | ACETILMETADOL<br>acetylmethadolum            | 3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan<br><br>C <sub>23</sub> H <sub>31</sub> NO <sub>2</sub><br>M <sub>r</sub> = 353,5                  |
| 3.                 | ALFA-MEPRODIN<br>alphameprodinum             | α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidin<br><br>C <sub>17</sub> H <sub>25</sub> NO <sub>2</sub><br>M <sub>r</sub> = 275,4              |
| 4.                 | ALFA-METADOL<br>alphamethadolum              | α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol<br><br>C <sub>21</sub> H <sub>29</sub> NO<br>M <sub>r</sub> = 311,5                                   |
| 5.                 | ALFA-METILTIOFENTANIL                        | N-1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil-1-propionanilid<br><br>C <sub>21</sub> H <sub>28</sub> N <sub>2</sub> OS<br>M <sub>r</sub> = 356,5 |
| 6.                 | ALFENTANIL<br>alfentanilum                   | N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-                                                  |

|     |                                            |                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | fenilpropanamid<br>$C_{21}H_{32}N_6O_3$<br>$M_r = 416,5$                                                                   |
| 7.  | ALILPRODIN<br>allylprodinum                | 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi-piperidin<br>$C_{18}H_{25}NO_2$<br>$M_r = 287,4$                                      |
| 8.  | AMFETAMIN<br>amfetaminum                   | (±)-1-fenil-2-aminopropan<br>$C_9H_{13}N$<br>$M_r = 135,2$                                                                 |
| 9.  | ANILERIDIN<br>anileridinum                 | etilni ester 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br>$C_{22}H_{28}N_2O_2$<br>$M_r = 352,5$           |
| 10. | BENZETIDIN<br>benzethidinum                | etilni ester 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br>$C_{23}H_{29}NO_3$<br>$M_r = 367,5$            |
| 11. | BENZILMORFIN                               | 3-O-benzilmorfin<br>$C_{24}H_{25}NO_3$<br>$M_r = 375,5$                                                                    |
| 12. | BETA-ACETILMETADOL<br>betaacetylmethadolum | β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptan<br>$C_{23}H_{31}NO_2$<br>$M_r = 353,5$                                       |
| 13. | BETA-MEPRODIN<br>betameprodinum            | β-3-etil-1-metil-4-propionoksi-piperidin<br>$C_{17}H_{25}NO_2$<br>$M_r = 275,4$                                            |
| 14. | BETA-METADOL<br>betamethadolum             | β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol<br>$C_{21}H_{29}NO$<br>$M_r = 311,5$                                               |
| 15. | BEZITRAMID<br>bezitramidum                 | 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidin<br>$C_{31}H_{32}N_4O_2$<br>$M_r = 492,6$ |
| 16. | BUPRENORFIN<br>buprenorphinum              | 21-ciklopropil-7-a-/(s)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil/-6,14-endoetano-6,7,8,14-tetrahidrooripavin<br>$C_{29}H_{41}NO_4$  |

|     |                                           |                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           | $M_r = 467,7$                                                                                                                      |
| 17. | DEKSAMFETAMIN<br>dexamfetaminum           | (+)-2-amino-1-fenilpropan<br><br>$C_9H_{13}N$<br><br>$M_r = 135,2$                                                                 |
| 18. | DEKSTROMORAMID<br>dextromoramidum         | (+) - 4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-1-pirolidinil)butil] morfolin<br><br>$C_{25}H_{32}N_2O_2$<br><br>$M_r = 392,6$               |
| 19. | DEKSTROPROPOKSIFEN<br>dextropropoxyphenum | -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat<br><br>$C_{22}H_{29}NO_2$<br><br>$M_r = 339,5$                         |
| 20. | DIAPROMID<br>diapromidum                  | N-[2-(metilfenetilamino)-propil] propionanilid<br><br>$C_{21}H_{28}N_2O$<br><br>$M_r = 324,5$                                      |
| 21. | DIETILTAMBUTEN<br>diethyltiambutenum      | 3-dietilamino-1,1-di-(2-tienil)-1-buten<br><br>$C_{16}H_{21}NS_2$<br><br>$M_r = 291,5$                                             |
| 22. | DIFENOKSILAT<br>diphenoxylatum            | etilni ester 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br><br>$C_{30}H_{32}N_2O_2$<br><br>$M_r = 452,6$ |
| 23. | DIFENOKSIN<br>diphenoxinum                | 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilizonipekotska kislina<br><br>$C_{28}H_{28}N_2O_2$<br><br>$M_r = 424,5$                        |
| 24. | DIHIDROKODEIN<br>dihydrocodeinum          | 4,5-epoksi-6-hidroksi-3-metoksi-N-metilmorfinan<br><br>$C_{18}H_{23}NO_3$<br><br>$M_r = 301,4$                                     |
| 25. | DIHIDROMORFIN<br>dihydromorphinum         | 7,8-dihidromorfin<br><br>$C_{17}H_{21}NO_3$<br><br>$M_r = 287,4$                                                                   |
| 26. | DIMEFEPTANOL<br>dimepheptanolum           | 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol<br><br>$C_{21}H_{29}NO$<br><br>$M_r = 311,5$                                                 |
| 27. | DIMENOKSADOL<br>dimenoxadolum             | 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilacetat                                                                                      |

|     |                                             |                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | $C_{20}H_{25}NO_3$<br>$M_r = 327,4$                                                                                      |
| 28. | DIMETILTAMBUTEN<br>dimethyltiambutenum      | 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten<br>$C_{14}H_{17}NS_2$<br>$M_r = 263,4$                                         |
| 29. | DIOKSAFETIL BUTIRAT<br>dioxaphetyli butyras | etil-4-morfolin-2,2-difenilbutirat<br>$C_{22}H_{27}NO_3$<br>$M_r = 353,5$                                                |
| 30. | DIPIPANON<br>dipipanonium                   | 4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon<br>$C_{24}H_{31}NO$<br>$M_r = 349,5$                                                  |
| 31. | DROTEBANOL<br>drotebanolum                  | 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6,14-diol<br>$C_{19}H_{27}NO_4$<br>$M_r = 333,4$                                          |
| 32. | ETILMETILTAMBUTEN<br>ethylmethyliambutenum  | 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buten<br>$C_{15}H_{19}NS_2$<br>$M_r = 277,5$                                       |
| 33. | ETILMORFIN<br>ethylmorphinum                | 3-etilmorfin<br>$C_{19}H_{23}NO_3$<br>$M_r = 313,4$                                                                      |
| 34. | ETOKSERIDIN<br>etoxeridinum                 | etilni ester 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br>$C_{18}H_{27}NO_4$<br>$M_r = 321,4$ |
| 35. | ETONITAZEN<br>etonitazenum                  | 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol<br>$C_{22}H_{28}N_4O_3$<br>$M_r = 396,5$                       |
| 36. | FENADOKSON<br>phenadoxonium                 | 6-morfolin-4,4-difenil-3-heptanon<br>$C_{23}H_{29}NO_2$<br>$M_r = 351,5$                                                 |
| 37. | FENAMPROMID<br>phenampromidum               | N-(1-metil-2-piperidinoetil) propionanilid<br>$C_{17}H_{26}N_2O$<br>$M_r = 274,4$                                        |
| 38. | FENAZOCIN<br>phenazocinum                   | 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan                                                                        |

|     |                                      |                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      | $C_{22}H_{27}NO$<br>$M_r = 321,5$                                                                                              |
| 39. | FENETILIN<br>phenetylinum            | (±)-3,7-dihidro-1,3-dimetil-7-(2-[(1-metil-2-feniletil) amino]etil)-1H-purin-2,6-dion<br>$C_{18}H_{23}N_5O_2$<br>$M_r = 341,4$ |
| 40. | FENOMORFAN<br>phenomorphanum         | 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan<br>$C_{24}H_{29}NO$<br>$M_r = 347,5$                                                              |
| 41. | FENOPERIDIN<br>phenoperidinum        | etilni ester 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br>$C_{23}H_{29}NO_3$<br>$M_r = 367,5$        |
| 42. | FENTANIL<br>fentanylum               | 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidin<br>$C_{22}H_{28}N_2O$<br>$M_r = 336,5$                                                 |
| 43. | FOLKODIN<br>pholcodinum              | 3-(2-morfolinoetil)morfin<br>$C_{23}H_{30}N_2O_4$<br>$M_r = 398,5$<br>$C_{23}H_{30}N_2O_4 \cdot H_2O$<br>$M_r = 416,5$         |
| 44. | FURETIDIN<br>furethidinum            | etilni ester 1-(2-tetrahidrofurfuril-oksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br>$C_{21}H_{31}NO_4$<br>$M_r = 361,5$   |
| 45. | HIDROKODON<br>hydrocodonum           | dihidrokodeinon<br>$C_{18}H_{21}NO_3$<br>$M_r = 299,4$                                                                         |
| 46. | HIDROKSIPETIDIN<br>hydroxypethidinum | etilni ester 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidin-4-karboksilne kisline<br>$C_{15}H_{21}NO_3$<br>$M_r = 263,3$                |
| 47. | HIDROMORFINOL<br>hydromorphinolum    | 14-hidroksidihidromorfin<br>$C_{17}H_{21}NO_4$<br>$M_r = 303,4$                                                                |
| 48. | HIDROMORFON<br>hydromorphonum        | dihidromorfinon<br>$C_{17}H_{19}NO_3$                                                                                          |

|     |                                                       |                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                       | $M_r = 285,3$                                                                                               |
| 49. | IZOMETADON<br>isomethadonum                           | 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon<br>$C_{21}H_{27}NO$<br>$M_r = 309,4$                          |
| 50. | KLONITAZEN<br>clonitazenum                            | [(2-para-klorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol]<br>$C_{20}H_{23}ClN_4O_2$<br>$M_r = 386,9$      |
| 51. | KODEIN<br>codeinum                                    | 3-metilmorfin<br>$C_{18}H_{21}NO_3$<br>$M_r = 299,4$<br>$C_{18}H_{21}NO_3 \cdot H_2O$<br>$M_r = 317,4$      |
| 52. | KODOKSIM<br>codoximum                                 | dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim<br>$C_{20}H_{24}N_2O_5$<br>$M_r = 372,4$                               |
| 53. | KOKAIN<br>cocainum<br>(metilni ester benzoilekgonina) | 2 $\beta$ -karbmetoksi-3 $\beta$ -benzoiloksitropan<br>$C_{17}H_{21}NO_4$<br>$M_r = 303,4$                  |
| 54. | LEFETAMIN<br>(SPA)<br>lefetaminum                     | (-)-1-dimetilamino-1,3-difeniletan<br>$C_{16}H_{19}N$<br>$M_r = 225,3$                                      |
| 55. | LEVOFENACILMORFAN<br>levophenacilmorphanum            | (-)-3-hidroksi-N-fenacilmorfinan<br>$C_{24}H_{27}NO_2$<br>$M_r = 361,5$                                     |
| 56. | LEVOMETAMFETAMIN                                      | 1-N-alfadimetilfeniletilamin<br>$C_{10}H_{15}N$<br>$M_r = 149,2$                                            |
| 57. | LEVOMORAMID<br>levomoramidum                          | (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolin<br>$C_{25}H_{32}N_2O_2$<br>$M_r = 392,6$ |
| 58. | MEKLOKVALON<br>mecloqualonum                          | 3-(o-klorofenil)-2-metil-4-(3H)- kinazolinon<br>$C_{15}H_{11}ClN_2O$<br>$M_r = 270,7$                       |
| 59. | METADON<br>methadonum                                 | 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon                                                                       |

|     |                                                          |                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          | $C_{21}H_{27}NO$<br>$M_r = 309,4$                                                               |
| 60. | METADON (intermediat)                                    | 4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan<br>$C_{19}H_{22}N_2$<br>$M_r = 278,4$                   |
| 61. | METAKVALON<br>methaqualonum                              | 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kinazolinon<br>$C_{16}H_{14}N_2O$<br>$M_r = 250,3$                      |
| 62. | METAMFETAMIN<br>methamfetaminum                          | (+)-2-metilamino-1-fenilpropan<br>$C_{10}H_{15}N$<br>$M_r = 149,2$                              |
| 63. | METAZOCIN<br>methazocinum                                | 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil 6,7-benzomorfan<br>$C_{15}H_{21}NO$<br>$M_r = 231,3$                 |
| 64. | METILAMFETAMIN RACEMAT<br>methylamfetaminum<br>racemicum | (±)-N, N-dimetilfenetilamin<br>$C_{10}H_{15}N$<br>$M_r = 149,2$                                 |
| 65. | METILDEZORFIN<br>methyldezorpinum                        | 6-metil-delta-6-deoksimorfin<br>$C_{18}H_{21}NO_2$<br>$M_r = 283,4$                             |
| 66. | METILDIHIDROMORFIN<br>methyldihydromorphinum             | 6-metildihidromorfin<br>$C_{18}H_{23}NO_3$<br>$M_r = 301,4$                                     |
| 67. | METILFENIDAT<br>methylphenidatum                         | metilni ester 2-fenil-2-(2-piperidil)- očetne<br>kisline<br>$C_{14}H_{19}NO_2$<br>$M_r = 233,3$ |
| 68. | METOPON<br>metoponum                                     | 5-metildihidromorfinon<br>$C_{18}H_{21}NO_3$<br>$M_r = 299,4$                                   |
| 69. | MIROFIN<br>myrophinum                                    | miristilbenzilmorfin<br>$C_{38}H_{51}NO_4$<br>$M_r = 585,8$                                     |
| 70. | MORAMID (intermediat)                                    | 2-metil-3-morfolin-1,1-difenilpropan<br>karboksilna kislina<br>$C_{21}H_{25}NO_3$               |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | $M_r = 339,4$                                                                                                                                                                            |
| 71. | MORFERIDIN<br>morpheridinum       | etilni ester 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br><br>$C_{20}H_{30}N_2O_3$<br><br>$M_r = 346,5$                                                                 |
| 72. | MORFIN<br>morphinum               | (5 $\alpha$ ,6 $\alpha$ )-7,8-dehidro-4,5-epoksi-3,6-dihidroksi-N-metilmorfinan<br><br>$C_{17}H_{19}NO_3$<br><br>$M_r = 285,3$<br><br>$C_{17}H_{19}NO_3 \cdot H_2O$<br><br>$M_r = 303,4$ |
| 73. | N-ETILAMFETAMIN                   | ( $\pm$ )-N-etil- $\alpha$ -metilfeniletilamin<br><br>$C_{11}H_{17}N$<br><br>$M_r = 163,2$                                                                                               |
| 74. | NIKODIKODIN<br>nicodicodinum      | 6-nikotinildihidrokodein<br><br>$C_{24}H_{26}N_2O_4$<br><br>$M_r = 406,5$                                                                                                                |
| 75. | NIKOKODIN<br>nicocodinum          | 6-nikotinoilkodein<br><br>$C_{24}H_{24}N_2O_4$<br><br>$M_r = 404,5$                                                                                                                      |
| 76. | NIKOMORFIN<br>nicomorphinum       | 3,6-dinikotinoilmorfin<br><br>$C_{29}H_{25}N_3O_5$<br><br>$M_r = 495,5$                                                                                                                  |
| 77. | NORACIMETADOL<br>noracymethadolum | ( $\pm$ )- $\alpha$ -3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenil-heptan<br><br>$C_{22}H_{29}NO_2$<br><br>$M_r = 339,5$                                                                           |
| 78. | NORKODEIN<br>norcodeinum          | N-demetilkodein<br><br>$C_{17}H_{19}NO_3$<br><br>$M_r = 285,3$                                                                                                                           |
| 79. | NORLEVORFANOL<br>norlevorphanolum | (-)-3-hidroksimorfinan<br><br>$C_{16}H_{21}NO$<br><br>$M_r = 243,3$                                                                                                                      |
| 80. | NORMETADON<br>normethadonum       | 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon<br><br>$C_{20}H_{25}NO$<br><br>$M_r = 295,4$                                                                                                       |
| 81. | NORMORFIN                         | N-demetilmorfin                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                    |                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | normorphinum<br>NORMORFIN 6 HIDRAT<br>normorphinum<br>hexahydricum | $C_{16}H_{17}NO_3$<br>$M_r = 271,3$<br>$C_{16}H_{17}NO_3 \cdot 6H_2O$<br>$M_r = 379,4$                                      |
| 82. | NORPIPANON<br>norpipanonum                                         | 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon<br>$C_{23}H_{29}NO$<br>$M_r = 335,5$                                                    |
| 83. | OKSIKODON<br>oxycodonum                                            | 14-hidroksidihidrokodeinon<br>$C_{18}H_{21}NO_4$<br>$M_r = 315,4$                                                           |
| 84. | OKSIMORFON<br>oxymorphonum                                         | 14-hidroksidihidromorfinon<br>$C_{17}H_{19}NO_4$<br>$M_r = 301,3$                                                           |
| 85. | OPIJ ***<br>opium                                                  | Posušen mlečni sok opijskega maka ( <i>Papaver somniferum L.</i> )                                                          |
| 86. | PENTAZOCIN<br>pentazocinum                                         | 1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metilbut-2-enil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-ol<br>$C_{19}H_{27}NO$<br>$M_r = 285,4$ |
| 87. | PETIDIN<br>pethidinum                                              | etilni ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br>$C_{15}H_{21}NO_2$<br>$M_r = 247,3$                          |
| 88. | PETIDIN (intermediat A)                                            | 4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidin<br>$C_{13}H_{16}N_2$<br>$M_r = 200,3$                                                      |
| 89. | PETIDIN (intermediat B)                                            | etilni ester 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br>$C_{14}H_{19}NO_2$<br>$M_r = 233,3$                                  |
| 90. | PETIDIN (intermediat C)                                            | 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kislina<br>$C_{13}H_{17}NO_2$<br>$M_r = 219,3$                                       |
| 91. | PIMINODIN<br>piminodinum                                           | etilni ester 4-fenil-1-(3-fenilamino-propil)-piperidin-4-karboksilne kisline<br>$C_{23}H_{30}N_2O_2$<br>$M_r = 366,5$       |
| 92. | PIRITRAMID                                                         | 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-amid 4-(1-                                                                                    |

|      |                                     |                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | piritramidum                        | piperidino)-piperidin-4-karboksilne kisline<br><br>$C_{27}H_{34}N_4O$<br>$M_r = 430,6$                                                      |
| 93.  | PIROVALERON<br>pyrovaleronum        | (±)-1-(4-metilfenil)-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon<br><br>$C_{16}H_{23}NO$<br>$M_r = 245,4$                                                  |
| 94.  | PROHEPTAZIN<br>proheptazinum        | 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazacikloheptan<br><br>$C_{17}H_{25}NO_2$<br>$M_r = 275,4$                                                  |
| 95.  | PROPERIDIN<br>properidinum          | izopropilni ester 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kisline<br><br>$C_{16}H_{23}NO_2$<br>$M_r = 261,4$                                 |
| 96.  | PROFILHEKSEDRIN<br>propylhexedrinum | N-α-dimetil-cikloheksan-etanamin<br><br>$C_{10}H_{21}N$<br>$M_r = 155,3$                                                                    |
| 97.  | PROPIRAM<br>propiramum              | N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid<br><br>$C_{16}H_{25}N_3O$<br>$M_r = 275,4$                                              |
| 98.  | RACEMETORFAN<br>racemethorphanum    | (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan<br><br>$C_{18}H_{25}NO$<br>$M_r = 271,4$                                                                      |
| 99.  | RACEMORAMID<br>racemoramidum        | (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolin<br><br>$C_{25}H_{32}N_2O_2$<br>$M_r = 392,6$                             |
| 100. | RACEMORFAN<br>racemorphanum         | ( )-3-hidroksi-N-metilmorfinan<br><br>$C_{17}H_{23}NO$<br>$M_r = 257,4$                                                                     |
| 101. | REMIFENTANIL<br>remifentanilum      | 1-(2-metoksikarboniletil)-4-fenilpropionilamino)-piperidin-4-karboksilne kisline metilni ester<br><br>$C_{20}H_{28}N_2O_5$<br>$M_r = 376,4$ |
| 102. | SEKOBARBITAL<br>secobarbitalum      | 5-alil-5-(1-metilbutil) barbiturna kislina<br><br>$C_{12}H_{18}N_2O_3$                                                                      |

|      |                                      |                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                      | $M_r = 238,3$                                                                                                                         |
| 103. | SUFENTANIL<br>sufentanilum           | N-[4-(metoksimetil)-1-l 2-(2-tienil)-etil-4-piperidil] propionanilid<br><br>$C_{22}H_{30}N_2O_2S$<br><br>$M_r = 386,6$                |
| 104. | TAPENTADOL<br>tapentadolum           | 3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil] fenol<br><br>$C_{14}H_{23}NO$<br><br>$M_r = 221,3$                                  |
| 105. | TEBAIN                               | 3,6-dimetoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinandien-6,8<br><br>$C_{19}H_{21}NO_3$<br><br>$M_r = 311,4$                                      |
| 106. | TEBAKON<br>thebaconum                | acetildihidrokodeinon<br><br>$C_{20}H_{23}NO_4$<br><br>$M_r = 341,4$                                                                  |
| 107. | TETRAHIDROKANABINOL                  | Izomere:<br>D6a(10a), D6a(7), D7, D8, D10, D9(11) in<br>njegove stereokemične različice<br><br>$C_{21}H_{30}O_2$<br><br>$M_r = 314,5$ |
| 108. | TILIDIN<br>tilidinum                 | (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cikloheksen-1-karboksilat<br><br>$C_{17}H_{23}NO_2$<br><br>$M_r = 273,4$                    |
| 109. | TRIHEKSIFENIDIL<br>trihexyphenidylum | 1-cikloheksil-1-fenil-1-piperidinpropanol<br><br>$C_{20}H_{31}NO$<br><br>$M_r = 301,5$                                                |
| 110. | TRIMEPERIDIN<br>trimeperidinum       | 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi-piperidin<br><br>$C_{17}H_{25}NO_2$<br><br>$M_r = 275,4$                                         |
| 111. | ZIPEPROL<br>zipeprolum               | 4-(2-metoksi-2-feniletin)-1-(metoksifenilmetil)-1-piperazinetanol<br><br>$C_{23}H_{32}N_2O_3$<br><br>$M_r = 384,5$                    |
| 112. | KONOPLJA *****<br>– ekstrakti        | Cannabis sativa L. *****<br>– extracta                                                                                                |

|      |                       |                                                                                                       |                                                |       |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
|      | – rastlina<br>– smola | – herba<br>– resina                                                                                   |                                                |       |
| 113. | NABILON               | (6aR,10aR)-1-hidroksi-6,6-dimetil-3-(2-metiloktan-2-il)-7,8,10,10a-tetrahydro-6aH-benzo[c]kromen-9-on | C <sub>24</sub> H <sub>36</sub> O <sub>3</sub> | 372,5 |

### SKUPINA III

#### a.1.0 Barbituratni in nebarbituratni hipnotiki in antiepileptiki (razen hipnotičnih benzodiazepinov)

| Zaporedna številka | Prepovedana droga                | Kemijsko ime                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | ALOBARBITAL<br>allobarbitalum    | 5,5-dialilbarbiturna kislina<br><br>C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br><br>M <sub>r</sub> = 208,2               |
| 2.                 | AMINOREKS<br>aminorexum          | 2-amino-5-fenil-2-oksazolin<br><br>C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O<br><br>M <sub>r</sub> = 162,2                              |
| 3.                 | AMOBARBITAL<br>amobarbitalum     | 5-etil-(3-metilbutil)barbiturna kislina<br><br>C <sub>11</sub> H <sub>18</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br><br>M <sub>r</sub> = 226,3    |
| 4.                 | BARBITAL<br>barbitalum           | 5,5-dietilbarbiturna kislina<br><br>C <sub>8</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br><br>M <sub>r</sub> = 184,2                |
| 5.                 | BRALOBARBITON<br>bralobarbitonum | 5-alil-5-(2-bromalil)barbiturna kislina<br><br>C <sub>10</sub> H <sub>11</sub> BrN <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br><br>M <sub>r</sub> = 287,1  |
| 6.                 | BUTALBITAL<br>butalbitalum       | 5-alil-5-(2-metilpropil)barbiturna kislina<br><br>C <sub>16</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br><br>M <sub>r</sub> = 224,3 |
| 7.                 | BUTOBARBITAL                     | 5-alil-5-izobutilbarbiturna kislina                                                                                                           |

\*\*\*\*\* Uporaba konoplje v medicinske namene je dovoljena v zdravilih v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) in Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) ter v skladu s predpisi in smernicami, ki urejajo njihovo predpisovanje.

|     |                                            |                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | butobarbitalum                             | $C_{10}H_{16}N_2O_3$<br>$M_r = 212,2$                                                        |
| 8.  | CIKLOBARBITAL<br>cyclobarbitalum           | 5-(1-cikloheksen-1-il)-5-<br>etilbarbiturna kislina<br>$C_{12}H_{16}N_2O_3$<br>$M_r = 236,3$ |
| 9.  | ETINAMAT<br>ethinamatum                    | 1-etinilcikloheksil karbamat<br>$C_9H_{13}NO_2$<br>$M_r = 167,2$                             |
| 10. | ETKLORVINOL<br>ethchlorvynolum             | 1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-<br>ol<br>$C_7H_9ClO$<br>$M_r = 144,6$                        |
| 11. | FENOBARBITAL<br>phenobarbitalum            | 5-etil-5-fenilbarbiturna kislina<br>$C_{12}H_{12}N_2O_3$<br>$M_r = 232,2$                    |
| 12. | GLUTETIMID<br>glutethimidum                | 2-etil-2-fenilglutarimid<br>$C_{13}H_{15}NO_2$<br>$M_r = 217,3$                              |
| 13. | MEPROBAMAT<br>meprobamatum                 | 2-metil-2-propil-1,3-propandiol<br>dikarbamat<br>$C_9H_{18}N_2O_4$<br>$M_r = 218,3$          |
| 14. | METILFENOBARBITAL<br>methylphenobarbitalum | 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna<br>kislina<br>$C_{13}H_{14}N_2O_3$<br>$M_r = 246,3$         |
| 15. | METIPRILON<br>methypylonum                 | 3,3-dietil-5-metil-2,4-<br>piperidin-dion<br>$C_{10}N_{17}NO_2$<br>$M_r = 183,2$             |
| 16. | PENTOBARBITAL<br>pentobarbitalum           | 5-etil-5-(1-metilbutil)<br>barbiturna kislina<br>$C_{11}H_{18}N_2O_3$<br>$M_r = 226,3$       |
| 17. | SEKBUTABARBITAL<br>secbutabarbitalum       | 5-etil-5-(1-metilpropil)<br>barbiturna kislina<br>$C_{10}H_{16}H_2O_3$                       |

|     |                            |                                                                                             |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | $M_r = 212,2$                                                                               |
| 18. | VINILBITAL<br>vinylbitalum | 5-(1-metilbutil)-5-<br>vinilbarbiturna kislina<br><br>$C_{11}H_{16}N_2O_3$<br>$M_r = 224,3$ |

b.1.0 Benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki

| Zaporedna številka | Prepovedana droga            | Kemijsko ime                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | ALPRAZOLAM<br>alprazolamum   | 8-klor-1 metil-6-fenil-4H-s-<br>triazolo /4,3-a/ /1,4/ benzodiazepin<br><br>$C_{17}H_{13}ClN_4$<br>$M_r = 308,8$                                  |
| 2.                 | BROMAZEPAM<br>bromazepamum   | 7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-<br>benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{14}H_{10}BrN_3O$<br>$M_r = 316,2$                                       |
| 3.                 | BROTIZOLAM<br>brotizolamum   | 2-bromo-4-(o-klorofenil)-9-metil-6H-<br>tieno [3,2-f]-s-triazolo[4,3-a] [1,4]<br>diazepin<br><br>$C_{15}H_{10}BrClN_4S$<br>$M_r = 393,7$          |
| 4.                 | CINOLAZEPAM<br>cinolazepamum | 7-klor-5-(2-fluorfenil)-2,3-dihidro-3-<br>hidroksi-2-okso-1H-1,4-benzodiazepin-1-<br>propionitril<br><br>$C_{18}H_{13}ClFN_3O_2$<br>$M_r = 357,8$ |
| 5.                 | DELORAZEPAM<br>delorazepamum | 7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-2H-<br>1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{15}H_{10}Cl_2N_2O$<br>$M_r = 305,2$                                   |
| 6.                 | DIAZEPAM<br>diazepamum       | 7-klor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-<br>1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{16}H_{13}ClN_2O$<br>$M_r = 284,7$                                     |

|     |                                       |                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | ESTAZOLAM<br>estazolamum              | 8-klor-6-fenil-4H-s-triazol /4,3-<br>α/ /1,4/ benzodiazepin<br><br>$C_{16}H_{11}ClN_4$<br><br>$M_r = 294,7$                                               |
| 8.  | ETIL LOFLAZEPAT<br>ethylis loflazepas | etil 7-klor-5-(o-fluorfenil)-2,3-<br>dihidro-2-okso-1H-1,4 benzodiazepin-3-<br>karboksilat<br><br>$C_{18}H_{14}ClFN_2O_3$<br><br>$M_r = 360,8$            |
| 9.  | FLUDIAZEPAM<br>fludiazepamum          | 7-klor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-<br>metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{16}H_{12}ClFN_2O$<br><br>$M_r = 302,7$                               |
| 10. | FLUNITRAZEPAM<br>flunitrazepamum      | 5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-<br>nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{16}H_{12}FN_3O_3$<br><br>$M_r = 313,3$                              |
| 11. | FLURAZEPAM<br>flurazepamum            | 7-klor-1- /2-(dietilamino) etil/-5-(o-<br>fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-<br>benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{21}H_{23}ClFN_3O$<br><br>$M_r = 387,9$         |
| 12. | HALAZEPAM<br>halazepamum              | 7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-<br>trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{17}H_{12}ClF_3N_2O$<br><br>$M_r = 352,7$                       |
| 13. | HALOKSAZOLAM<br>haloxazolamum         | 10-brom-11b-(o-fluorfenil)-2,3,7,11b-<br>tetrahidrooksazol /3,2-d/ /1,4/<br>benzodiazepin-6-(H5)-on<br><br>$C_{17}H_{14}BrFN_2O_2$<br><br>$M_r = 377,2$   |
| 14. | KAMAZEPAM<br>camazepamum              | 7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-<br>fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br>dimetilkarbamat (ester)<br><br>$C_{19}H_{18}ClN_3O_3$<br><br>$M_r = 371,8$ |

|     |                                                                |                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | KETAZOLAM<br>ketazolamum                                       | 11-klor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H- /1,3/ -oksazino /3,2d/ /1,4/ benzodiazepin-4,7 (6H)-dion<br><br>$C_{20}H_{17}ClN_2O_3$<br><br>$M_r = 368,8$            |
| 16. | KLOBAZAM<br>clobazamum                                         | 7-klor-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4-(3H,5H)-dion<br><br>$C_{16}H_{13}ClN_2O_2$<br><br>$M_r = 300,7$                                                        |
| 17. | KLOKSAZOLAM<br>cloxazolamum                                    | 10-klor-11b-(o-klorfenil)-2,3,7,11b-tetrahidro-oksazolo-/3,2-d/ /1,4/benzodiazepin-6 (5H)-on<br><br>$C_{17}H_{14}Cl_2N_2O_2$<br><br>$M_r = 349,2$                      |
| 18. | KLONAZEPAM<br>clonazepamum                                     | 5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{15}H_{10}ClN_3O_3$<br><br>$M_r = 315,7$                                                       |
| 19. | KLORAZEPAT<br>(monokalijeva in dikalijeva sol)<br>clorazepamum | 7-klor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilna kislina<br><br>$C_{16}H_{11}ClN_2O_3$<br><br>$M_r = 314,7$                                        |
| 20. | KLORDIAZEPOKSID<br>chlordiazepoxidum                           | 7-klor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksidi<br><br>$C_{16}H_{14}ClN_3O$<br><br>$M_r = 299,8$                                                           |
| 21. | KLOTIAZEPAM<br>clotiazepamum                                   | 5-(o-klorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno /2,3-e/-1,4-diazepin-2-on<br><br>$C_{16}H_{15}ClN_2OS$<br><br>$M_r = 318,8$                                        |
| 22. | LOPRAZOLAM<br>loprazolamum                                     | 6-(o-klorfenil)-2,4-dihidro-2- / (metil-1-piperazinil) metilen-/8-nitro-1H-imidazo /1,2-a/ /1,4/ benzodiazepin-1-on<br><br>$C_{23}H_{21}ClN_6O_3$<br><br>$M_r = 464,9$ |
| 23. | LORAZEPAM                                                      | 7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-3-                                                                                                                                  |

|     |                                |                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | lorazepamum                    | hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{15}H_{10}Cl_2N_2O_2$<br><br>$M_r = 321,2$                                              |
| 24. | LORMETAZEPAM<br>lormetazepamum | 7-klor-5-(o-klorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{16}H_{12}Cl_2N_2O_2$<br><br>$M_r = 335,2$ |
| 25. | METAZEPAM<br>metazepamum       | 7-klor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin<br><br>$C_{16}H_{15}ClN_2$<br><br>$M_r = 270,8$                              |
| 26. | MIDAZOLAM<br>midazolamum       | 8-klor-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H-imidazo /1,5-a/ /1,4/ benzodiazepin<br><br>$C_{18}H_{13}ClFN_3$<br><br>$M_r = 325,8$              |
| 27. | NIMETAZEPAM<br>nimetazepamum   | 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{16}H_{13}N_3O_3$<br><br>$M_r = 295,3$                       |
| 28. | NITRAZEPAM<br>nitrazepamum     | 1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{15}H_{11}N_3O_3$<br><br>$M_r = 281,3$                               |
| 29. | NORDAZEPAM<br>nordazepamum     | 7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{15}H_{11}ClN_2O$<br><br>$M_r = 270,7$                                |
| 30. | OKSAZEPAM<br>oxazepamum        | 7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br><br>$C_{15}H_{11}ClN_2O_2$<br><br>$M_r = 286,7$                   |
| 31. | OKSAZOLAM<br>oxazolamum        | 10-klor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11b-feniloksazolo /3,2d/ /1,4/ benzodiazepin-6 (5H)-on                                          |

|     |                            |                                                                                                                    |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | $C_{18}H_{17}ClN_2O_2$<br>$M_r = 328,8$                                                                            |
| 32. | PINAZEPAM<br>pinazepamum   | 7-klor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br>$C_{18}H_{13}ClN_2O$<br>$M_r = 308,8$       |
| 33. | PRAZEPAM<br>prazepamum     | 7-klor-1-(ciklopropilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br>$C_{19}H_{17}ClN_2O$<br>$M_r = 324,8$ |
| 34. | TEMAZEPAM<br>temazepamum   | 7-klor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on<br>$C_{16}H_{13}ClN_2O_2$<br>$M_r = 300,7$   |
| 35. | TETRAZEPAM<br>tetrazepamum | 7-klor-5-(cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin<br>$C_{16}H_{17}ClN_2O$<br>$M_r = 288,8$      |
| 36. | TRIAZOLAM<br>triazolamum   | 8-klor-6-(o-klorfenil)-1-metil-4H-s-triazolo /4,3-a/ /1,4/ benzodiazepin<br>$C_{17}H_{12}Cl_2N_4$<br>$M_r = 343,2$ |
| 37. | ZOLPIDEM<br>zolpidemum     | N, N, 6-trimetil-2-(4 metilfenil)-imidazo(1,2-a)piridin-3-acetamid<br>$C_{19}H_{21}N_3O$<br>$M_r = 307,4$          |

c.1.0 Stimulansi in anorektiki (arilalkilaminski in drugi)

| Zaporedna številka | Prepovedana droga                   | Kemijsko ime                                                                |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | ALILOKSIDIMETOKSIFENETILAMIN (2 AL) | 4-aliloksi-3,5-dimetoksi fenetilamin<br>$C_{13}H_{19}NO_3$<br>$M_r = 237,3$ |
| 2.                 | AMFEPRAMON                          | 2-(dietilamino)propiofenon                                                  |

|     |                                             |                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | amfepramonum                                | $C_{13}H_{19}NO$<br>$M_r = 205,3$                                                        |
| 3.  | BENZFETAMIN<br>benzfetaminum                | N-benzil-N-a-dimetilfenetilamin<br>$C_{17}H_{21}N$<br>$M_r = 239,4$                      |
| 4.  | BROMDIMETOKSIFENETILAMIN<br>(BDMPEA, 2 C-B) | 4-bromo-2,5-dimetoksifenetilamin<br>$C_{10}H_{14}NO_2Br$<br>$M_r = 260,2$                |
| 5.  | FENDIMETRAZIN<br>phendimetrazinum           | (+)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin<br>$C_{12}H_{17}NO$<br>$M_r = 191,3$                     |
| 6.  | FENKAMFAMIN<br>fencamfaminum                | (±)-N-etil-3-fenilbiciklo (2,2,1)-<br>heptan-2-amin<br>$C_{15}H_{21}N$<br>$M_r = 215,3$  |
| 7.  | FENPROPOREKS<br>fenproporexum               | (±)-3- / (α-metilfeniletil) amino/<br>propionitril<br>$C_{12}H_{16}N_2$<br>$M_r = 188,3$ |
| 8.  | FENTERMIN<br>phenterminum                   | α-α-dimetilfenetilamin<br>$C_{10}H_{15}N$<br>$M_r = 149,2$                               |
| 9.  | GHB                                         | Gama hidroksi butanojska kislina<br>$C_4H_8O_3$<br>$M_r = 104,1$                         |
| 10. | KATIN<br>cathinum                           | (+)-treo-2-amino-1-hidroksi-1<br>fenil-propan<br>$C_9H_{13}NO$<br>$M_r = 151,2$          |
| 11. | LEFETAMIN<br>lefetaminum                    | (-)-1-dimetilamino-1,3-difeniletan<br>$C_{16}H_{19}N$<br>$M_r = 225,3$                   |

|     |                             |                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | MAZINDOL<br>mazindolum      | 5-(p-klorfenil)-2,5-dihidro-3H-<br>imidazo-(2,1-a)-izoindol-5-ol<br><br>$C_{16}H_{13}ClN_2O$<br><br>$M_r = 284,7$ |
| 13. | MEFENOREKS<br>mefenorexum   | (±)-N-(3-klorpropil)-α-<br>metilfenetil-amin<br><br>$C_{12}H_{18}ClN$<br><br>$M_r = 211,7$                        |
| 14. | MESOKARB<br>mesocarbum      | 3-(α-metilfenetil)-N<br>-(fenilkarbamoil)sidonimin<br><br>$C_{18}H_{18}N_4O_2$<br><br>$M_r = 322,4$               |
| 15. | METILENDIOKSIBUTILAMFETAMIN | (+/-)-N-butyl-alfa-metil-1,3-<br>benzodioksol-5-etanamin<br><br>$C_{14}H_{21}NO_2$<br><br>$M_r = 235,3$           |
| 16. | PEMOLIN<br>pemolinum        | 2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on<br><br>$C_9H_8N_2O_2$<br><br>$M_r = 176,2$                                       |
| 17. | PIPRADROL<br>pipradrolum    | 1,1-difenil-1-(2-piperidil)-<br>metanol<br><br>$C_{18}H_{21}NO$<br><br>$M_r = 267,4$                              |

Na seznamu so tudi izomere navedenih učinkovin, če so take izomere mogoče za posamezno kemijsko zgradbo in če niso posebej izvzete; poleg tega: estri in etri (na splošno: oblike učinkovin) vseh učinkovin na tem seznamu, razen če so vključeni na druge sezname (skupina I in III); pa tudi: soli učinkovin in njihovih estrov, etrov in izomer, če so take soli mogoče.

\* In drugi dušikovi(V) petvalentni derivati morfina, zlasti morfin-N-oksidi in derivati; med njimi je tudi kodein-N-oksidi.

\*\* Dekstrometorfan [(+)-3-metoksi-N-metilmorfinan] in dekstrorfan [(+)-3-hidroksi-N-metilmorfinan] sta izomeri učinkovin levometorfan in levorfanol, ki sta namenoma izpuščeni s tega seznama.

\*\*\* Opij: za izračunavanje pri presojanju in za statistiko se v skladu z določili Konvencije 1961 vsi pripravki, ki so izdelani neposredno iz opija, štejejo za opij (pripravki). Če niso izdelani neposredno iz opija, temveč iz zmesi njegovih alkaloidov (na primer pantopon, omnopon in papaveretum), se štejejo za morfin (pripravki).

\*\*\*\* Za izračunavanje pri presojanju in za statistiko se v skladu z določili Konvencije 1961 pripravki iz listov koke, ki vsebujejo več kot 0,1 odstotka kokaina in so izdelani neposredno iz listov koke, štejejo za liste koke (pripravki).