



2026-01-0855

Na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uredbo o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta

**I. POGLAVJE
SPLOŠNI DOLOČBI**

**1. člen
(vsebina)**

Ta uredba ureja:

- merila za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta;
- merila za prepoved gradenj in izvajanja dejavnosti na območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta;
- vrsto gradenj na teh območjih, za katere je treba k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.

**2. člen
(pomen izrazov)**

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

- dnevna migracija je dnevna selitev prebivalcev (na primer delavcev, študentov) med krajem stalnega ali začasnega prebivališča, ki je zunaj območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, in krajem na območju omejene rabe prostora za namen izvajanja dejavnosti, kakor jih določa predpis, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, ali uporabe storitev teh dejavnosti. V omejitvah dnevne migracije po tej uredbi se ne štejejo delavci, ki prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, vključno z novim jedrskim objektom po njegovi umestitvi v državni prostorski načrt, delavci, ki opravljajo sezonska dela na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, ter udeleženci v cestnem in železniškem prometu na območju omejene rabe prostora;
- mali modularni reaktor je jedrski reaktor z električno močjo od 10 do 300 MW, zasnovan za proizvodnjo in gradnjo v standardiziranih modularnih enotah;
- napredni reaktor je jedrski reaktor, ki uporablja hladila z inertnimi plini, staljeno zmesjo soli ali tekočimi kovinami ali goriva in materiale, ki se bistveno razlikujejo od goriva iz tablet uranovega dioksida v srajčkah iz cirkonija;
- območje omejene rabe prostora je območje, kjer je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena; to območje vključuje izključitveno območje, ožje območje in širše območje omejene rabe prostora;
- izključitveno območje omejene rabe prostora je notranji del območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, v katerem je določen strožji režim rabe prostora;
- ožje območje omejene rabe prostora je vmesni del območja omejene rabe prostora, kjer je režim rabe prostora milejši kot v izključitvenem območju omejene rabe prostora, vendar strožji kot v širšem območju omejene rabe prostora;

– širše območje omejene rabe prostora je zunanji del območja omejene rabe prostora, v katerem so omejitve rabe prostora milejše.

II. POGLAVJE

MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ OMEJENE RABE PROSTORA ZARADI JEDRSKEGA OBJEKTA

3. člen

(določitev območja omejene rabe prostora)

(1) Obseg izključitvenega območja, ožjega območja in širšega območja omejene rabe prostora se določi v mnenju organa, pristojnega za jedrsko varnost, v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta pri umeščanju novega jedrskega objekta v prostor v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Omejitve v območju omejene rabe prostora se za novi jedrski objekt začnejo uporabljati po začetku veljavnosti državnega prostorskega načrta, s katerim se je jedrski objekt umestil v prostor.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, v mnenju h gradnji jedrskega objekta v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja določi novo območje omejene rabe prostora, ki je različno od območja omejene rabe prostora, kakor je določeno v Prilogi 1 te uredbe, če je to potrebno za zagotovitev omejitev iz četrtega in petega odstavka tega člena ali za zagotavljanje ukrepov jedrske in sevalne varnosti.

(4) Izključitveno območje omejene rabe prostora mora biti take velikosti, da oseba, ki bi preživela dve uri na zunanji meji tega območja takoj po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med izrednim dogodkom, ne bi prejela skupne doze, večje od 250 mSv, ali doze na njeno ščitnico, večje od 3 Sv.

(5) Širše območje omejene rabe prostora mora biti take velikosti, da oseba na zunanji meji tega območja po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med celotnim prehodom radioaktivnega oblaka med izrednim dogodkom ne bi prejela skupne doze, večje od 100 mSv, ali doze na njeno ščitnico, večje od 3 Sv.

(6) Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, na vlogo investitorja ali upravljavca jedrskega objekta po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju omejitev iz četrtega in petega odstavka tega člena ter zagotavljanja ukrepov jedrske in sevalne varnosti določi novo območje omejene rabe prostora.

(7) Sprememba območja omejene rabe prostora iz prejšnjega odstavka se obravnava na način, določen za spremembe v jedrskih objektih v predpisu, ki ureja zagotavljanje varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov, ter v postopku sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta v skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora.

(8) Če je na istem območju več jedrskih objektov, tako da se območja omejene rabe prostora, določena za te jedrske objekte, med seboj prekrivajo, se na območju prekrivanja uporabijo omejitve režima območja omejene rabe prostora s strožjim režimom.

4. člen

(območja omejene rabe prostora za obstoječe jedrske objekte)

(1) Za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem s koordinatama središča reaktorja jedrske elektrarne v državnem koordinatnem sistemu D96/TM $e = 539956,13$ m in $n = 88838,37$ m veljajo ta območja:

- izključitveno območje omejene rabe prostora je območje kroga s središčem v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 500 m;
- ožje območje omejene rabe prostora je območje zunaj izključitvenega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 650 m;
- širše območje omejene rabe prostora je območje zunaj ožjega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 1.500 m.

(2) Širše območje omejene rabe prostora za obstoječi jedrski raziskovalni reaktor TRIGA MARK II je območje znotraj obstoječe ograje jedrskega raziskovalnega reaktorja, koordinate oglišč v državnem koordinatnem sistemu D96/TM so:

- e = 468640,10 m in n = 106003,20 m;
- e = 469000,41 m in n = 106003,28 m;
- e = 469000,37 m in n = 106238,39 m;
- e = 468640,09 m in n = 106238,35 m.

(3) Širše območje omejene rabe prostora za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v občini Dol pri Ljubljani je območje kroga s središčem na skladišču in s polmerom 500 m. Koordinati središča Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v državnem koordinatnem sistemu D96/TM sta e = 468937,43 m in n = 106118,34 m.

(4) Širše območje omejene rabe prostora za odlagališče nizko- in sredneradioaktivnih odpadkov (NSRAO) je območje znotraj zunanje ograje odlagališča NSRAO, koordinate oglišč v državnem koordinatnem sistemu D96/TM so:

- e = 541053,2921 m in n = 88475,2274 m;
- e = 540989,5160 m in n = 88328,8639 m;
- e = 540995,0667 m in n = 88313,1291 m;
- e = 541265,2729 m in n = 88195,1515 m;
- e = 541285,5266 m in n = 88241,6388 m;
- e = 541296,7075 m in n = 88236,7566 m;
- e = 541345,0985 m in n = 88348,0440 m;
- e = 541337,3168 m in n = 88365,0137 m;
- e = 541070,995 m in n = 88481,0456 m.

III. POGLAVJE

MERILA ZA PREPOVED IN OMEJITEV GRADENJ TER IZVAJANJA DEJAVNOSTI NA OBMOČJIH OMEJENE RABE PROSTORA

5. člen **(prepovedi in omejitev gradenj)**

(1) Na izključitvenem območju in ožjem območju omejene rabe prostora sta prepovedana graditev objektov in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je skupna dnevna migracija večja od 400 ljudi. Delavci, ki na izključitveno območje in ožje območje omejene rabe prostora prihajajo zaradi graditve, obratovanja ali razgradnje jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo.

(2) Na širšem območju omejene rabe prostora sta prepovedana graditev in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je skupna dnevna migracija večja od 6 000 ljudi. Delavci, ki na širše območje omejene rabe prostora prihajajo zaradi graditve, obratovanja ali razgradnje jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo.

(3) Za območje omejene rabe prostorov jedrskih objektov iz osmega odstavka 3. člena te uredbe se štejejo omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena za celotno (skupno) območje omejene rabe samo enkrat.

(4) Na območju omejene rabe prostora je prepovedana graditev vseh objektov, za katere Priloga 2, ki je sestavni del te uredbe, določa, da taka gradnja ni dovoljena.

(5) Na območju omejene rabe prostora je dovoljena graditev objektov, za katere Priloga 2 te uredbe določa, da je gradnja dovoljena, če je organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ali skrajšanem postopku v skladu z zakonom, ki ureja graditev, izdal pozitivno mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika svoje pristojnosti. Dovoljena je tudi graditev objektov, za katere Priloga 2 določa, da je graditev dovoljena in da mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost, ni potrebno.

(6) Prepovedi in omejitve gradenj se ne uporabljajo za objekte, zgrajene na območjih iz prejšnjih odstavkov tega člena pred uveljavitvijo Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1) dne 28. 4. 2004.

(7) Ne glede na določbe iz prejšnjih odstavkov tega člena sta rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega objekta in novogradnja objekta na istem zemljišču dovoljeni, če se bistveno ne spremenita velikost novega objekta in njegova namembnost ter je k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal mnenje.

(8) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena je graditev novih stanovanjskih stavb dovoljena, če gre za graditev na zemljiščih iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Za pridobitev mnenja h gradnji novih stanovanjskih stavb ni treba pridobiti projektnih pogojev po tej uredbi, če organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku izdaje mnenja h gradnji ugotovi, da je upoštevan projektni pogoj iz tretje točke prvega odstavka 7. člena te uredbe.

(9) Za spremljajoče objekte ob stanovanjskih stavbah, kot so garaža, nadstrešnica, gospodarsko poslopje, bazen za kopanje, oporni zid, uta in letna kuhinja, ni treba pridobiti projektnih pogojev po tej uredbi, če je iz projektne dokumentacije razvidno, da so zagotovljeni pogoji, ki so za posamezni objekt določeni v Prilogi 2 te uredbe.

(10) Če organ, pristojen za jedrsko varnost, na podlagi zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev ugotovi, da je nameravana graditev na podlagi predpisov iz jedrske in sevalne varnosti sprejemljiva ter da projektni in drugi pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev šteje za zahtevo za izdajo mnenja, organ, pristojen za jedrsko varnost, pa izda mnenje, da se z nameravano gradnjo strinja.

6. člen

(prepovedi in omejitve izvajanja globinskih posegov)

(1) V okolici podzemnih delov odlagališč nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov oziroma podzemnih odlagališč visokoradioaktivnih odpadkov so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki z globinskimi posegi pod površino tal ogrožajo zaščitne funkcije geoloških plasti okrog teh odlagališč. Omejitev velja za vse faze odlagališča po umestitvi v prostor, in sicer gradnja, poskusno obratovanje, obratovanje ter čas po zaprtju odlagališča, ko se izvajata dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališča.

(2) Globinski poseg je poseg, ki ni namenjen za potrebe odlagališča radioaktivnih odpadkov in je lahko prepovedan ali pa dovoljen pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena, in sicer v okolici podzemnih delov odlagališč iz prejšnjega odstavka, kar pomeni na tolikšni oddaljenosti od zunanjega roba odlagalnega dela odlagališča, pri kateri bi lahko ogrožal zaščitne funkcije geoloških plasti okrog odlagališč. Investitor ali upravljavec odlagališča radioaktivnih odpadkov mora v varnostnem poročilu za jedrski objekt opredeliti območje okrog odlagalnega dela odlagališča in vrste posegov v globino, kjer so

ti prepovedani, ter območje in vrsto posegov, kjer so ti dovoljeni pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena.

(3) Investitor mora pred izvajanjem globinskega posega pod površino tal predložiti organu, pristojnemu za jedrsko varnost, analizo vpliva načrtovanega posega na geološke plasti okrog odlagališča, s katero se dokazuje, da poseg ne ogroža zaščitne funkcije geoloških plasti. Globinski poseg je dovoljen, če je organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja ali dovoljenja za izvajanje rudarskih del.

(4) Prepovedi in omejitve izvajanja globinskih posegov se uporabljajo glede na posamezno vrsto globinskega posega in glede na vrsto podzemnega objekta tudi pri določitvi območij omejene rabe prostora iz 3. člena te uredbe zaradi jedrskega objekta iz prvega odstavka tega člena.

(5) Za odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov se prepoved globinskih posegov nanaša na območje na oddaljenosti 500 m od zunanjega roba podzemnega odlagalnega dela odlagališča, kakor je to določeno v Prilogi 1 te uredbe.

(6) Za odlagališče NSRAO se prepoved globinskih posegov nanaša na območje znotraj zunanje ograje odlagališča NSRAO.

7. člen

(projektni pogoji za izdajo mnenja)

(1) Pri izdaji mnenja iz 5. in 6. člena te uredbe mora organ, pristojen za jedrsko varnost, upoštevati izpolnjevanje naslednjih projektnih pogojev:

1. največje skupno število zaposlenih in število migracij, povezanih z opravljanjem dejavnosti, ne smeta presegati omejitev, določenih v 5. členu te uredbe,

2. gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne sme ogroziti jedrskega objekta z vidika poplavljanja,

3. gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne sme ovirati komunikacijskih, evakuacijskih in intervencijskih poti do jedrskega objekta,

4. gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne sme ogroziti ali poslabšati učinkovitosti sistema fizičnega varovanja jedrskega objekta in ukrepov na varovanem območju; objekt ne sme omogočati ali olajševati nepooblaščenega opazovanja, dostopa, gibanja ali zbiranja podatkov o jedrskem objektu,

5. varnostne funkcije jedrskega objekta ne smejo biti ogrožene ter

6. gradnja objekta ali njegovo obratovanje in izredni dogodki na objektu ne smejo ogroziti jedrskega objekta z vidika požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, zastrupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov ali kako drugače.

(2) K vlogi za izdajo mnenja iz 5. in 6. člena te uredbe je treba priložiti podatke o največjem skupnem številu zaposlenih in številu obiskovalcev, povezanih z opravljanjem dejavnosti, razen za izdajo mnenja za gradnjo stanovanjske stavbe in spremljajočih objektov ob stanovanjskih stavbah.

(3) Projektni pogoji za posamezne gradnje na območju omejene rabe prostora so določeni v Prilogi 2 te uredbe.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za gradnje na območju omejene rabe prostora za tiste jedrske objekte iz Priloge 1 te uredbe, za katere niso določena vsa tri območja omejene rabe prostora (izključitveno, ožje, širše), v postopku izdaje mnenja h gradnji smiselno upoštevajo vsi projektni pogoji iz prvega odstavka tega člena.

(5) Investitor ali upravljavec objekta iz 5. in 6. člena te uredbe mora na poziv organa, pristojnega za jedrsko varnost, sporočiti vse podatke, potrebne za nadzor nad izvajanjem te uredbe.

8. člen

(obveščanje o dogodku ali nesreči v objektu na območju omejene rabe prostora)

(1) Upravljavec naprave ali obrata, ki je za izvajanje dejavnosti na območju omejene rabe prostora pridobil okoljevarstveno soglasje ali okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in njegovimi podzakonskimi akti, mora v primeru večje nesreče, kakor jo določa zakon, ki ureja varstvo okolja, ali dogodka, ki bi lahko vplival na sevalno in jedrsko varnost jedrskega objekta, o tem takoj obvestiti upravljavca tega jedrskega objekta, na katerega območju omejene rabe prostora je naprava ali obrat, in organ, pristojen za jedrsko varnost.

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi pri izdaji mnenja iz 5. in 6. člena te uredbe.

IV. POGLAVJE NADZOR

9. člen (nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za sevalno in jedrsko varnost.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravlja nadzor v sodelovanju z inšpekcijo, pristojno za sevalno in jedrsko varnost, tudi:

- inšpekcija, pristojna za graditev, nadzor prepovedi in omejitev graditev iz 5. člena te uredbe;
- inšpekcija, pristojna za rudarstvo, nadzor prepovedi in omejitev izvajanja dejavnosti iz 6. člena te uredbe.

V. POGLAVJE KONČNI DOLOČBI

10. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 78/19).

11. člen (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-100/2026

Ljubljana, dne 2. aprila 2026

EVA 2025-2560-0017

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Priloga 1: Najmanjše območje omejene rabe prostora

Vrsta jedrskega objekta	Najmanjša velikost izključitvenega območja omejene rabe prostora	Najmanjša velikost ožjega območja omejene rabe prostora	Najmanjša velikost širšega območja omejene rabe prostora
objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva	območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in s polmerom 800 m	območje zunaj izključitvenega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in s polmerom 1.000 m	območje zunaj ožjega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in s polmerom 2.000 m
jedrska elektrarna z reaktorjem električne moči*, večje od 300 MW	območje kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja in s polmerom 500 m	območje zunaj izključitvenega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja in s polmerom 650 m	območje zunaj ožjega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja in s polmerom 1.500 m
mali modularni ali napredni reaktor ali raziskovalni reaktor termične moči, večje od 10 MW	območje znotraj ograje jedrskega objekta	–	območje zunaj izključitvenega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja in s polmerom 500 m
jedrski reaktor ali raziskovalni reaktor termične moči, večje od 1 MW	območje znotraj ograje jedrskega objekta	–	območje zunaj izključitvenega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču jedrskega reaktorja in s polmerom 500 m
jedrski reaktor ali raziskovalni reaktor termične moči, manjše od 1 MW	–	–	območje znotraj ograje jedrskega objekta
objekt za skladiščenje, predelavo ali obdelavo izrabljenega goriva ali visokoradioaktivnih odpadkov	območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in s polmerom 500 m	območje okrog izključitvenega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in s polmerom 650 m	območje zunaj ožjega območja omejene rabe prostora ter območje kroga s središčem v središču jedrskega objekta in s polmerom 1.500 m

Vrsta jedrskega objekta	Najmanjša velikost izključitvenega območja omejene rabe prostora	Najmanjša velikost ožjega območja omejene rabe prostora	Najmanjša velikost širšega območja omejene rabe prostora
objekt za skladiščenje ali obdelavo nizko- ali srednjeradioaktivnih odpadkov	–	–	območje kroga s središčem v središču skladišča in s polmerom 500 m
odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov – do zaprtja	območje znotraj ograje jedrskega objekta	–	500 m okrog ograje, ki omejuje površinske objekte odlagališča, in območje na oddaljenosti 500 m od zunanjega roba podzemnega odlagalnega dela odlagališča za namen globinskih posegov
odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov – po zaprtju	območje znotraj ograje jedrskega objekta	–	območje na oddaljenosti 500 m od zunanjega roba podzemnega odlagališča za namen globinskih posegov
odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov do zaprtja	območje znotraj ograje jedrskega objekta	–	območje jedrskega objekta, povečano za 50 m širok pas okrog ograje odlagališča
odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov – po zaprtju	območje znotraj ograje jedrskega objekta	–	območje jedrskega objekta, povečano za 50 m širok pas okrog ograje odlagališča

* Električna moč 300 MW je enaka 900 MW termične moči.

Priloga 2: Pogoji za gradnjo posameznih objektov

+	Dovoljena gradnja na območju omejene rabe prostora, mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost, ni potrebno.
–	Prepovedana gradnja na območju omejene rabe prostora.
pd	Dovoljena gradnja <i>zahtevnega in manj zahtevnega objekta</i> na območju omejene rabe prostora, če so za gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku pridobivanja projektnih pogojev k projektnim rešitvam ter pridobljena mnenja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo <i>nezahtevnega</i> objekta, za katero je v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ki ga mora investitor priložiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja.
pdj	Enako kot »pd«, vendar samo za gradnje za potrebe jedrskega objekta.

Klasifikacija CC-SI	Klasifikacija objektov	Podrobnejša klasifikacija		Izključitveno območje omejene rabe prostora (*)	Ožje območje omejene rabe prostora (*)	Širše območje omejene rabe prostora (*)
1110	Enostanovanjske stavbe	11100	Enostanovanjske stavbe	–	–	–
1121	Dvostanovanjske stavbe	11210	Dvostanovanjske stavbe	–	–	–
1122	Tri- in večstanovanjske stavbe	11220	Tri- in večstanovanjske stavbe	–	–	–
1130	Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	11300	Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	–	–	–
		11302	Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine	–	–	–
1211	Hotelske in podobne gostinske stavbe	12111	Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	–	–	–
		12112	Gostilne, restavracije in točilnice	–	–	pd ¹ (1–3)
1212	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	12121	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	–	–	–
		12122	Stavbe za kratkotrajno nastanitev na drevesu	–	–	–
1220	Poslovne in upravne stavbe	12201	Stavbe javne uprave	–	–	–
		12202	Stavbe bank, pošt, zavarovalnic	–	–	–
		12203	Druge poslovne stavbe	–	–	pd ¹ (1–3)
		12204	Konferenčne in kongresne stavbe	–	–	–
1230	Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti	12301	Trgovske stavbe	–	–	pd ¹ (1–3)
		12302	Sejemske dvorane, razstavišča	–	–	–
		12303	Oskrbne postaje	–	–	–
		12304	Stavbe za storitvene dejavnosti	–	–	pd (1, 2, 3, 6)
1241	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij in z njimi povezane stavbe	12410	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij in z njimi povezane stavbe	–	–	pd ² (1–3)

Klasifikacija CC-SI	Klasifikacija objektov	Podrobnejša klasifikacija		Izključitveno območje omejene rabe prostora (*)	Ožje območje omejene rabe prostora (*)	Širše območje omejene rabe prostora (*)
1242	Garažne stavbe	12420	Garažne stavbe	pdj (2–6)	pd (1, 2, 3, 6)**	pd (1, 2, 3, 6)**
1251	Industrijske stavbe	12510	Industrijske stavbe	pdj (2–6)	pd (1, 2, 3, 5, 6)	pd (1, 2, 3, 5, 6)
			Stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov	–	pd (1, 2, 3, 5, 6)	pd (1, 2, 3, 5, 6)
1252	Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	12520	Skladiščne stavbe	pdj (2–6)	pd ³ (1, 2, 3, 6)	pd ³ (1, 2, 3, 6)
			Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine	pdj (2–6)	pd ³ (2, 3)	pd ³ (2, 3)
			Rezervoarji za nafto in plin	pdj (2–6)	pd ³ (2, 3, 6)	pd ³ (2, 3, 6)
			Stolpni silosi za suhe snovi	pdj (2–6)	pd ³ (2, 3, 6)	pd ³ (2, 3, 6)
1261	Stavbe za kulturo in razvedrilo	12610	Kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča, dvorane za družbene prireditve	–	–	–
			Paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih ter botaničnih vrtovih	–	–	–
1262	Muzeji, arhivi in knjižnice	12620	Muzeji, arhivi in knjižnice	–	–	–
1263	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	12630	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	–	pdj (1–3, 6)	pdj (1–3, 6)
1264	Stavbe za zdravstveno oskrbo	12640	Stavbe za zdravstveno oskrbo	pdj (2–4)	–	–
1265	Stavbe za šport	12650	Stavbe za šport	–	–	pd ¹ (1–3)
1271	Nestanova-njske kmetijske stavbe	12711	Stavbe za rastlinsko pridelavo	–	pd (1–3)	pd (1–3)
		12712	Stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali	–	–	pd (2, 3)
			Stavbe ribogojnice	–	–	pd (2, 3)
		12713	Kmetijski silos	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Kleti, vinske kleti	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Skladišča pridelkov	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Kozolci	–	+	+
		12714	Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
1272	Obredne stavbe	12721	Stavbe za opravljanje verskih obredov	–	–	–
		12722	Pokopališke stavbe	–	–	–
1273	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene	12730	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene	+	+	+
1274	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	12741	Vojašnice in stavbe za nastanitev policistov	–	pdj (1, 2, 3, 6)	pdj (1, 2, 3, 6)
		12742	Stavbe sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi	–	pdj (1, 3, 4, 6)	pd (1, 3, 4)
		12743	Zaklonišča	pdj (2–4)	pd (1, 3)	pd (1–3)
		12744	Sanitarije	–	pd (3)	pd (2, 3)
		12745	Ute, letne kuhinje, vratarnice, garderobe	pdj (2–6)	pd (3)	pd (3)
			Nadstrešnice	pdj (2–6)	pd (3)	pd (3)
		12746	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	pdj (2–6)	pdj (2, 3)	pd (1–3)

Klasifikacija CC-SI	Klasifikacija objektov	Podrobnejša klasifikacija		Izključitveno območje omejene rabe prostora (*)	Ožje območje omejene rabe prostora (*)	Širše območje omejene rabe prostora (*)
2111	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	21111	Avtoceste, hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2)	–	pd ⁴ (2, 3, 6)	pd ⁴ (2, 3, 6)
			Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine	–	pd (2, 3, 6)	pd (2, 3, 6)
		21112	Regionalne ceste I., II. in III. reda (R1, R2, R3)	–	pd ⁴ (2, 3, 6)	pd ⁴ (2, 3, 6)
			Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine	–	pd (2, 3, 6)	pd (2, 3, 6)
2112	Lokalne ceste in javne poti, nekatégorizirane ceste in gozdne ceste	21121	Ceste, ulice in poti	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Prometne površine zunaj vozišča in servisne prometne površine	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze	pd (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Gozdne vlake	pd (2–4)	+	+
		21122	Parkirišča zunaj vozišča	pdj (2–6)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
2121	Glavne in regionalne železniške proge	21210	Glavne in regionalne železniške proge	–	–	pd ⁵ (2, 3, 6)
2122	Mestne železniške proge	21220	Mestne železniške proge	–	pd ⁵ (2, 3, 6)	pd ⁵ (2, 3)
2130	Letališke steze	21301	Vzletno-pristajalne in vozne letališke steze, heliporti, letališke ploščadi	pdj (2–6)	pdj (2, 3, 4, 6)	pdj (2, 3, 4, 6)
			Objekti za zagotavljanje zemeljskega prevoza in notranjih prometnih tokov	–	–	–
		21302	Letalski radionavigacijski objekti	–	pd (1–3)	pd (1–3)
2141	Mostovi in viadukti	21410	Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Brvi	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
2142	Predori in podhodi	21421	Predori	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Prepusti	pdj (2 - 5)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
		21422	Podhodi	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
		21423	Pokriti vkopi in galerije	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
2151	Pristanišča in plovne poti	21510	Pristanišča in plovne poti	pdj (2–5)	pdj (2, 3)	pd (2, 3)
2152	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti	21520	Jezovi, pragovi, drče, pregrade	pdj (2–5)	pdj (2, 3)	pd (2, 3)
			Vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode	pdj (2–4)	pdj (2, 3)	pd (2, 3)
			Zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Objekti za zaščito rečnih in morskih bregov ter ureditev strug	pdj (2–5)	pdj (2, 3)	pd (2, 3)

Klasifikacija CC-SI	Klasifikacija objektov	Podrobnejša klasifikacija		Izključitveno območje omejene rabe prostora (*)	Ožje območje omejene rabe prostora (*)	Širše območje omejene rabe prostora (*)
			Nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami	pdj (2–5)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
2153	Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti	21530	Akvadukti	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Odvzemni objekti razen vrtin za namakanje CC-SI 22223, dovodno omrežje in namakalna oprema, drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
2211	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi	22110	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi	–	–	pd ⁶ (2, 3, 5, 6)
2212	Daljinski (transportni) vodovodi	22121	Daljinski (transportni) vodovodi	pd (2–5)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
		22122	Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
2213	Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje	22130	Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje	pd (2–5)	+	+
2214	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi	22140	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi	pd (2–6)	+	+
2221	Lokalni (distribucijski) plinovodi	22210	Lokalni (distribucijski) plinovodi	pdj (2–6)	pd (2–6)	pd (2–6)
2222	Lokalni cevovodi	22221	Distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo	pdj (2–4)	+	+
			Omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje)	+	+	+
			Toplarne in kotlovnice	pdj (2–6)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Razdelilno omrežje za dovod tople in vroče vode	pd (2–6)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka	pdj (2–6)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
		22223	Vodni stolpi	pdj (2–6)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Arteški in drugi vodnjaki ter vrtine za namakanje	pd (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Vodohrani	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
2223	Cevovodi za odpadno vodo	22231	Kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne vode	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
		22232	Vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemične in biološke ali druge postopke čiščenja	pdj (2–6)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
2224	Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja	22241	Razdelilno elektroenergetsko omrežje	pdj (2–6)	+	+
		22242	Dostopovno komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo dostopovnega omrežja	pdj (2–4)	+	+
2301	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin	23010	Rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, kot sta rudarski postroj in rudarska infrastruktura	–	–	–

Klasifikacija CC-SI	Klasifikacija objektov	Podrobnejša klasifikacija		Izključitveno območje omejene rabe prostora (*)	Ožje območje omejene rabe prostora (*)	Širše območje omejene rabe prostora (*)
			Objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne	–	–	pd (2, 3, 6)**
62302	Elektrarne in drugi energetski objekti	23021	Elektrarne in drugi energetski objekti	pd (1–6)	pd (1–6)	pd (1–6)
		23022	Hranilniki električne energije	pd (1–6)	pd (1–6)	pd (1–6)
2303	Objekti kemične industrije	23030	Objekti kemične industrije	–	–	–
2304	Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje	23040	Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje	–	–	–
2411	Športna igrišča	24110	Športna igrišča	–	–	pd ¹ (1–3)
2412	Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	24121	Športna pristanišča in marine	–	–	pd ¹ (1–3)
		24122	Otroška in druga javna igrišča, igrišča za golf, konjeniški centri, javni in urbani vrtovi, parki, trgi, živalski in botanični vrtovi	–	–	pd ¹ (1–3)
			Zabaviščni, adrenalinski in plezalni parki	–	–	pd ¹ (1–3)
			Urejena naravna kopališča, smučišča na vodi, kajakaške proge na divjih vodah	–	–	pd ¹ (1–3)
			Kampi	–	–	pd ¹ (1–3)
			Vzletišča	–	–	pd ¹ (3)
			Smučišča	–	–	pd ¹ (3)
			Skakalnice	–	–	pd ¹ (3)
			Žičniške naprave	–	–	pd ¹ (3)
			Razgledne ploščadi, opazovalnice in odprti grajeni prostori na drevesu	–	–	pd ¹ (3)
			Bazen za kopanje	–	–	pd ¹ (3)
2420	Drugi gradbeni inženirski objekti	24201	Obrambni objekti	–	–	pdj (2, 3, 4, 6)
		24202	Ribogojnice	–	–	pd (2, 3)
			Koritasti silosi	–	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Zbiralniki gnojnice in gnojevke	–	+	+
			Gnojišča, napajalna korita, krmišča	–	+	+
			Visoke preže	–	pd (3)	pd (3)
		24203	Odprta skladišča odpadkov, površine za obdelavo odpadkov	pdj (1–6)	pdj (1–6)	pd (1–6)
			Odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov	pdj (1–6)	pdj (1–6)	pd ⁷ (1–6)
		24204	Pokopališča	–	–	–
		24205	Ograje	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Zaščitne ograje na igriščih	–	–	pd ¹ (2, 3)
			Oporni zidovi	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
			Objekti za zadrževanje plazov	pdj (2–4)	pd (2, 3)	pd (2, 3)
		24206	Odprta skladišča in odprte prodajne površine	–	–	pd (1–3)
		24207	Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine	+	+	+

Klasifikacija CC-SI	Klasifikacija objektov	Podrobnejša klasifikacija		Izključitveno območje omejene rabe prostora (*)	Ožje območje omejene rabe prostora (*)	Širše območje omejene rabe prostora (*)
		24208	Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	pdj (1–6)	pdj (1, 2, 3, 6)	pd (1, 2, 3, 6)

* V oklepaju so navedeni projektni pogoji iz 7. člena, ki jih je treba upoštevati pri posamezni vrsti objekta.

** Odvisno od vrste in velikosti objekta.

- 1 Dovoljena je gradnja stavb, če gre za gostinsko, trgovsko ali športno dejavnost, namenjeno migrantom (delavci, študenti) in prebivalcem s stalnim prebivališčem na območju omejene rabe prostora, ali izobraževalno ali raziskovalno dejavnost, namenjeno zaposlenim na območju omejene rabe prostora.
- 2 Dovoljena je gradnja stavb za izvajanje komunikacij in z njimi povezanih stavb, če se dokaže, da nimajo vpliva na sevalno in jedrsko varnost.
- 3 Dovoljena je gradnja stavb, če se v njih ne skladiščijo eksplozivne ali kako drugače nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na sevalno ali jedrsko varnost.
- 4 Gradnja je dovoljena, kadar ceste ni mogoče speljati mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.
- 5 Gradnja je dovoljena, kadar železniške proge ni mogoče speljati mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po takih železniških progah ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.
- 6 Gradnja je dovoljena, če naftovoda ali plinovoda ni mogoče speljati zunaj območja omejene rabe.
- 7 Dovoljena je gradnja odlagališč, gradnja objektov za predelavo nevarnih odpadkov pa samo, kadar ne morejo imeti vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

Priloga 3: Seznam parcel**k. o. 1317 Stari Grad**

1139/5	1179/71	1180/129	1180/59	1225	254/14	378/4	7348
1139/6	1179/72	1180/130	1180/60	1250	254/16	380/1	7350
1170/1	1179/8	1180/131	1180/62	1251	282/1	380/2	7376
1176/3	1180/100	1180/132	1180/66	1253	283/2	380/3	7377
1176/4	1180/101	1180/134	1180/67	1254	284/2	576	7384
1176/5	1180/103	1180/135	1180/80	1255	284/4	590	7389
1179/10	1180/105	1180/14	1180/82	1256	304	6385	7390
1179/134	1180/107	1180/141	1180/83	203	305	6387	7392
1179/135	1180/108	1180/144	1180/85	204	318/3	7145	7397
1179/136	1180/109	1180/145	1180/87	205	323	7259	7398
1179/138	1180/110	1180/146	1180/89	206	327/1	7261	7399
1179/144	1180/111	1180/147	1180/90	210/1	327/2	7293	7400
1179/145	1180/112	1180/148	1180/92	210/2	328	7297	7402
1179/146	1180/113	1180/149	1180/93	211	329/1	7307	7403
1179/23	1180/116	1180/150	1180/95	212/2	339/2	7311/1	7404
1179/30	1180/117	1180/2	1180/96	214/10	339/3	7322	7405
1179/32	1180/119	1180/32	1180/97	214/11	339/5	7324	7406
1179/38	1180/120	1180/33	1180/98	214/12	340	7331	7407
1179/39	1180/121	1180/40	1180/99	214/2	341	7334	7409
1179/41	1180/122	1180/43	1193	214/6	342	7335	7413
1179/49	1180/123	1180/44	1194/1	214/7	344/4	7342	7414
1179/54	1180/125	1180/5	1198/3	214/8	370/5	7344	7415
1179/68	1180/126	1180/50	1199	214/9	372/4	7345	7416
1179/69	1180/127	1180/54	1223/2	228/2	374/3	7346	7421
1179/70	1180/128	1180/58	1223/3	248/1	378/2	7347	7426

k. o. 1316 Stara vas

*1	85/9	87/3	89/3	104/1	134/7	752/2	2684
*270	85/10	87/4	89/4	104/3	134/8	753	2687
*375	86/1	87/7	89/5	111/7	134/9	801/1	2689
*660	86/2	88/1	89/6	118/2	747/4	2642	2695
23/2	86/3	88/2	89/7	118/3	747/5	2653	2696
85/3	86/4	88/3	89/8	118/4	747/6	2657	2701
85/4	86/5	88/4	89/9	118/5	750/1	2674	
85/7	86/6	89/1	93/2	131/1	750/2	2675	
85/8	87/1	89/2	97	134/6	750/4	2676	

k. o. 1320 Drnovo

*298	2105/107	2105/115	2105/131	2105/212	2105/3	2105/7	3676
2104/105	2105/108	2105/121	2105/132	2105/213	2105/4	2642/23	3677
2104/77	2105/109	2105/125	2105/188	2105/214	2105/5	2642/24	5116
2105/1	2105/113	2105/130	2105/2	2105/215	2105/6	2642/9	5117

k. o. 1321 Leskovec

*182	1204/176	1205/53	1205/94	1205/111	1205/344	1351/21
*218	1204/178	1205/54	1205/95	1205/112	1351/11	1351/22
*379	1204/194	1205/61	1205/96	1205/113	1351/12	1351/23
*389	1204/203	1205/64	1205/97	1205/114	1351/13	1351/24
1204/39	1204/204	1205/79	1205/98	1205/116	1351/14	1351/26
1204/43	1204/216	1205/80	1205/104	1205/117	1351/15	1351/33
1204/44	1204/217	1205/87	1205/106	1205/118	1351/16	
1204/51	1205/31	1205/88	1205/108	1205/120	1351/18	
1204/174	1205/37	1205/89	1205/109	1205/166	1351/19	
1204/175	1205/41	1205/93	1205/110	1205/343	1351/20	