



2026-01-1677

Na podlagi druge alineje 134. člena, v povezavi s 136. in 138. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25 in 14/26), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odločba US RS, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26) in 16. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22 in 82/25) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 31. seji, dne 18. 6. 2026, sprejel

Sklep o lokacijski preveritvi za širitev in preoblikovanje stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve EUP ARM 1320

1. člen
(uvodna določba)

(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za širitev in preoblikovanje stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve EUP ARM 1320, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 286/1, 285/1, 444/3, vse k. o. 1351 Armeško, v mestni občini Krško.

(2) Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 5479.

2. člen
(namen lokacijske preveritve)

(1) Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve z oznako EUP ARM 1320 za namen širitve dejavnosti.

(2) Velikost izvirno določenega stavbnega zemljišča na predmetni lokaciji je 1.616,00 m², namenska raba prostora je Ak.

(3) Na območju razpršene (posamične) poselitve se izvirno stavbno zemljišče preoblikuje na način, da se stavbno zemljišče poveča za 323,01 m², preostali del stavbnega zemljišča se v velikosti 176,97 m² preoblikuje tako, da se strmi del, ki nima dostopa do javne ceste, v tej velikosti prestavi oz. doda na jugozahodno stran obstoječe EUP ARM 1320.

3. člen
(upoštevanje pogojev)

Pri posegu v prostor je potrebno upoštevati pogoje iz mnenja Direkcije RS za vode:

– pri poseganju in nadaljnjih fazah je treba upoštevati izdelano geološko-geomehansko poročilo z usmeritvami, ki so podlaga za izdajo tega mnenja;

– zagotovljeno mora biti čiščenje in odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda do predpisane stopnje čiščenja in zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečuje negativni vpliv na stanje površinskih in podzemnih voda;

– za predmetni poseg v prostor je skladno s 150. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdl-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 -odl. US, 78/23 - ZUNPEOVE in 52/24 - odl. US) potrebno pridobiti vodno soglasje/mnenje Direkcije RS za vode.

4. člen **(začetek veljavnosti)**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-1/2025 (O500)

Krško, dne 18. junija 2026

EDA 2026-5874572000-0010

Župan
Mestne občine Krško
Janez Kerin